

GHI – Guia de Honorário Individual

Produto	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11			
Chamado	:	TEXWA1	Data da publicação	:	05/10/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLGHI**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a atualização dos dicionários da rotina **Guia Honor. Indiv.** (PLSAGHI) que é um formulário padrão utilizado para a apresentação do faturamento de honorários profissionais prestados em serviços de internação, caso estes sejam pagos diretamente ao profissional.

Para mais informações consulte o site da ANS:

<http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-prestador-/tiss/601-guia-de-honorario-individual>

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o *update* **UPDPLGHI** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados SXs (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDPLGHI** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update* seja igual ou superior a **18/06/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

1. Criação de registros na **Base de dados**:

- Tabela **BCL** - Tipos de Guias:

Tipo Guia	06
Descrição	GUIA HONORARIO INDIVIDUAL
Alias Browse	BE4

- Tabela **BCS** – Alias das Guias:

Tipo Guia	06
Tipo	2
Alias	BE4

Tipo Guia	06
Tipo	1
Alias	BD6

Tipo Guia	06
Tipo	1
Alias	BD7

Tipo Guia	06
Tipo	1
Alias	B43

2. Tabela **BCM** – Campos por Tipos de Guias:

Tipo Guia	06
------------------	----

Honorário	Internações
Alias	BE4

Tipo Guia	06
Honorário	Eventos Cont. Med.
Alias	BD6

Tipo Guia	06
Honorário	Part. Honor. Med. Itens
Alias	BD7

Tipo Guia	06
Honorário	Aut. X Proc. X Pacote
Alias	B43

3. Criação de **Tabela** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Chave	BOD
Nome	Cabeçalho Guia Honor. Individ.
Modo	C
Pyme	S

Chave	BOE
Nome	Cabeçalho Guia Honor. Individ.
Modo	C
Pyme	S

Chave	BOD
Nome	Cabeçalho Guia Honor. Individ.
Modo	C
Pyme	S

4. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **B0D** - Cabeçalho Guia Honor. Individ.:

Campo	BOD_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da filial do sistema

Campo	BOD_REGANS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Registro ANS
Descrição	Registro da Operad na ANS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação	Posicione("BA0",1,xFilial("BA0")+Alltrim(PLSINTPAD()),"BA0_SUSEP")
Help	Número de registro da operadora na Agência Nacional de Saúde

Campo	BOD_NUMINT
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@R !!!!!.!!!!.!.!!!!!!!
Título	Nº Guia Int.
Descrição	Numero da guia de Solicit

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	BGCPLS
When	Inclui
Val. Sistema	PLSINTHON(M->BOD_NUMINT)
Help	Número da guia de solicitação de internação

Campo	BOD_DATGUI
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Emissão
Descrição	Data de emissão da guia
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data de emissão da guia de honorário individual

Campo	BOD_NUMCAR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@R !!!!!.!!!!.!!!!!!-!!
Título	Nº Carteira
Descrição	Nº cartão Beneficiário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Número da carteira do beneficiário

Campo	BOD_PLANO
-------	-----------

Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Plano
Descrição	Nome Plano beneficiário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Nome do plano do beneficiário

Campo	BOD_DATCAR
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Valid. Cart.
Descrição	Validade Carteira Benefic
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data de validade da carteira do beneficiário

Campo	BOD_NOME
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do beneficiário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Help	Nome do beneficiário do plano de saúde
Campo	BOD_CNS
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nº CNS
Descrição	Numero CNS Beneficiário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número do cartão nacional de saúde

Campo	BOD_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Contratado
Descrição	Cod. Oper ou CNPJ/CPF
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código, CPF ou CNPJ do profissional contratado.

Campo	BOD_NOMCON
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Contrat
Descrição	Nome do Contratado

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Nome do profissional contratado

Campo	BOD_CNES
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	CNES
Descrição	Cod. CNES Contratado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Campo	BOD_RDAEXE
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Executan
Descrição	Cód Oper ou CNPJ/CPF Exec
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	BASPLS
When	!Empty(M->BOD_NUMINT)
Val. Sistema	Vazio() .Or. PLSINTHON(M->BOD_RDAEXE)
Help	Código da ope., CNPJ ou CPF do profissional executante

Campo	BOD_NRDAEX
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Execut.
Descrição	Nome do Executante
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Nome do profissional executante

Campo	BOD_CNESEX
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	CNES Executa
Descrição	CNES do Contratado Execut
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante

Campo	BOD_TIPACO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Acomod.
Descrição	Tipo Acomodação Tab. Domi
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Tipo de acomodação utilizada durante a internação

Campo	BOD_GRAPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Grau Partic.
Descrição	Grau Participação Tab dom
Nível	1
Usado	Sm
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	B5DPLS
Val. Sistema	PIValGrauPa()
Help	Grau de participação do profissional

Campo	BOD_CODEXE
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Exe.Serv
Descrição	Código Prof. executou ser
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	BTYPLS
When	PLSWHENRDA()
Val. Sistema	PLSINTHON(M->BOD_CODEXE)
Help	Código de identificação do profissional executante

Campo	BOD_NOMEXE
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Execut. Serv
Descrição	Nome Prof. executou servi
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do profissional executante

Campo	BOD_SICONS
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cons.Prof.
Descrição	Sigla Conselho Prof. Exec
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Sigla do conselho do profissional executante

Campo	BOD_NUCONS
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nº Conselho
Descrição	Numero Conselho Prof. Exe
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Número do conselho do profissional executante

Campo	BOD_UFCONS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Conselho
Descrição	Sigla Conselho Executante
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Sigla do estado do conselho do executante

Campo	BOD_CPFEXE
Tipo	Caracter
Tamanho	11
Decimal	0
Formato	@R 999.999.999-99
Título	Nº CPF
Descrição	Numero CPF Prof. Executan
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número do CPF do profissional executante

Campo	BOD_OBSERV
Tipo	Caracter
Tamanho	240
Decimal	0

Formato	@!
Título	Observação
Descrição	Observações
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Observações sobre a guia de honorário individual

Campo	BOD_VALTOT
Tipo	Numérico
Tamanho	8
Decimal	2
Formato	@E 99999.99
Título	Valor Total
Descrição	Valor Total
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor total da guia de honorário individual

Campo	BOD_CID
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	CID
Descrição	CID Principal
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	BA9PLS
Val. Sistema	BA9->(ExistCpo("BA9",M->BE4_CID,1))

Help	Código internacional de doença
Campo	BOD_TIPPRE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Prestador
Descrição	Tipo do Prestador
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo do prestador de serviço / rede de atendimento

Campo	BOD_DATPRO
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data Intern.
Descrição	Data da Internação
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de internação do beneficiário

Campo	BOD_HORPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@R !:!!!
Título	Hora Intern.
Descrição	Hora da Internação

Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Hora da internação do beneficiário

Campo	BOD_ANOAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano
Descrição	Ano
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o ano da movimentação

Campo	BOD_CODOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Oper.
Descrição	Código Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	PLSINTPAD()
Help	Código da operadora padrão do sistema

Campo	BOD_MESAUT
Tipo	Caracter

Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mês
Descrição	Mês
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o mês da movimentação do sistema

Campo	BOD_RDACON
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	RDA Contrat.
Descrição	RDA Contratada
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Rede de atendimento contratada

Campo	BOD_NRLBOR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	N. Lib. Orig
Descrição	Numero Liberação Original
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Número da liberação original
Campo	BOD_GUIORI
Tipo	Caracter
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	Guia Orig.
Descrição	Guia Original
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da guia original

Campo	BOD_MATRIC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Matricula
Descrição	Matricula
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Matrícula do beneficiário

Campo	BOD_OPEUSR
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Oper. Usr.
Descrição	Operadora do usuário

Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Operadora do usuário

Campo	BOD_TIPREG
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Registro
Descrição	Tp Registro
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de registro

Campo	BOD_DIGITO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dígito
Descrição	Dígito
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Dígito da matrícula

Campo	BOD_VIACAR
Tipo	Caracter
Tamanho	2

Decimal	0
Formato	99
Título	Via Cart.
Descrição	Via do Cartão
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Via do cartão de identificação do beneficiário

Campo	BOD_CODLDP
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Local
Descrição	Código do Local
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do local de atendimento

Campo	BOD_TIPINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Intern.
Descrição	Tipo de Internação
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Clinica;2=Cirúrgica;3=Obstétrica;4=Pediátrica;5=Psiquiátrica

Help	Tipo de interinação
Campo	BOD_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número
Descrição	Número Aut.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o número da autorização

Campo	BOD_NUMGUI
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nº da Guia
Descrição	Numero da Guia
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	GETSX8NUM("BOD","BOD_NUMGUI")
Help	Número da guia de honorário individual

Campo	BOD_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora

Descrição	Operadora Mov.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica a operadora da movimentação

Campo	BOD_STANUM
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@C
Título	Num. Guia
Descrição	Numero da Guia
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número da guia de honorário individual

Campo	BOD_CODEMP
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Empresa
Descrição	Empresa
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do grupo empresa

Campo	BOD_OPERDA
Tipo	Caracter

Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ope. Rda
Descrição	Operadora RDA
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	PLSINTPAD()
Help	Código da operadora do RDA

Campo	BOD_OPERDA
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. PEG.
Descrição	Código da PEG
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da PEG

- Tabela **BOE** - Guia Honor. Individual - Itens:

Campo	BOE_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não

Browse	Não
Help	Código da filial do sistema

Campo	BOE_IMGSTA
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@BMP
Descrição	Imagem Status
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	"DISABLE"
Help	Imagem do Status do registro

Campo	BOE_SEQUEN
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	PLSAGHISEQ()
Help	Item da guia de honorário individual

Campo	BOE_CODOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!

Título	Cod. Oper.
Descrição	Código Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Relação	PLSINTPAD()
Help	Código da operadora de saúde

Campo	BOE_DATPRO
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data
Descrição	Data Realização Procedime
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	DDATABASE
Help	Data de execução do procedimento

Campo	BOE_HORINI
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@R !!!
Título	Hora Inicial
Descrição	Hora Inicial Real. Proced
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	VAZIO() .OR. PLSVLDHOR(M->BOE_HORINI)

Help	Hora inicial da realização do procedimento
Campo	BOE_HORFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@R !:!!
Título	Hora Final
Descrição	Hora Final Real. Proced
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	VAZIO() .OR. PLSVLDHOR(M->BOE_HORFIM)
Help	Hora final da realização do procedimento

Campo	BOE_CODTAB
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tabela
Descrição	Código Tabela Procediment
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	B4BPLS
Val. Sistema	ExistCpo('BF8',PLSINTPAD()+M->BOE_CODTAB,1)
Help	Código da tabela de procedimentos

Campo	BOE_CODPAD
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	@!
Título	Cod.Tab.Pad
Descrição	Código Tabela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	B41PLS
Relação	GETMV("MV_PLSTBPD")
Val. Sistema	BR4->(ExistCpo("BR4",M->BOE_CODPAD,1))
Help	Código da tabela do procedimento a ser informado

Campo	BOE_CODPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Procedi
Descrição	Código Procedimento Reali
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	BOEPLS
Val. Sistema	VAZIO() .OR. PLSA090PRO()
Help	Código do procedimento realizado

Campo	BOE_DESPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição Procedimento Re
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Descrição do procedimento realizado

Campo	BOE_QTDPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Quantidade
Descrição	Quantidade Proced. Realiz
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação	1
Val. Sistema	VAZIO() .OR. PLSA090PRO()
Help	Quantidade do procedimento realizado no paciente

Campo	BOE_VIACES
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Via de Acesso
Descrição	Via Acesso Tabela domínio
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	BHRPLS
Val. Sistema	VAZIO() .Or. BGR->(ExistCpo("BGR",PlsIntPad()+M->BOE_VIACES,1))
Help	Via de acesso utilizada para realização do procedimento

Campo	BOE_TECUTI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Técnica Util
Descrição	Técnica Utilizada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	C=Convencional;V=Videolaparoscopia
Help	Técnica utilizada para realização do procedimento

Campo	BOE_REDACR
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	% Red. Acres
Descrição	Porc. Red. Acréscimo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Percentual de redução ou acréscimo no valor do procedimento

Campo	BOE_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	8
Decimal	2
Formato	@E 99999.99
Título	Valor Unitar
Descrição	Valor Unitário
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor unitário do procedimento

Campo	BOE_VALTOT
Tipo	Numérico
Tamanho	8
Decimal	2
Formato	@E 99999.99
Título	Valor Total
Descrição	Valor Total
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor total da guia

Campo	BOE_CODUNM
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Unidade
Descrição	Unidade Medica
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da unidade médica

Campo	BOE_SEQUNI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	99
Título	Item Unidade
Descrição	Item Unidade Medica
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Item da unidade

Campo	BOE_TABTIS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tab.TISS
Descrição	Código Tabela TISS
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da tabela TISS

Campo	BOE_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica a operadora da movimentação

Campo	BOE_ANOAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano
Descrição	Ano
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o ano da movimentação

Campo	BOE_MESAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mês
Descrição	Mês
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o mês da movimentação

Campo	BOE_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número
Descrição	Número
Nível	1
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o número da autorização

Campo	BOE_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Autorizada;0=Não Autorizada
Relação	"1"
Help	Status da GHI

Campo	BOE_NUMGUI
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nº GHI
Descrição	Nº guia Solicit.ou senha
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da guia de honorário individual

Campo	BOE_CODPEG
Tipo	Caracter
Tamanho	8

Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. PEG
Descrição	Código da PEG
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da PEG

Campo	BOE_CODLDP
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Local
Descrição	Código do Local
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Local

- Tabela **B2D** - Criticas Guia Honorário Ind:

Campo	B2D_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da filial do sistema

Campo	B2D_SEQUEN
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica sequência do procedimento

Campo	B2D_CODGLO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Crit.
Descrição	Código da Critica
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica código da Glosa

Campo	B2D_DESGLO
Tipo	Caracter
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição da Critica
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica a descrição da Glosa

Campo	B2D_INFGLO
Tipo	Caracter
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Infor. Glosa
Descrição	Informação da Glosa
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Indica o complemento da descrição

Campo	B2D_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Oper. Movto.
Descrição	Operadora Movimento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Operadora de movimentação

Campo	B2D_ANOAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0

Formato	@!
Título	Ano Autoriz.
Descrição	Ano Autorização
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Ano de autorização

Campo	B2D_MESAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mes Autoriz.
Descrição	Mes Autorização
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Mês de autorização

Campo	B2D_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Autor.
Descrição	Numero da Autorização
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da autorização

- Tabela **BD7** - Criticas Guia Honorário Ind:

Campo	BD7_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	999999999
Título	Saldo
Descrição	Saldo
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Saldo do item do procedimento

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **B5DPLS**:

Alias	B5DPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Participação Serviço
Contém	BWT

Alias	B5DPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Operadora+Código

Alias	B5DPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01

Descrição	Operadora
Contém	BWT->BWT_CODOPE

Alias	B5DPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Código
Contém	BWT->BWT_CODPAR

Alias	B5DPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	BWT->BWT_DESCRI

Alias	B5DPLS
Tipo	5
Sequência	01
Contém	BWT->BWT_CODPAR

Alias	B5DPLS
Tipo	6
Sequência	01
Contém	PLRetGrauPa()

- Pesquisa **BGCPLS**:

Alias	BGCPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Internações
Contém	BE4

Alias	BGCPLS
Tipo	2

Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Número da Internação

Alias	BGCPLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Matrícula do Usuário

Alias	BGCPLS
Tipo	02
Sequência	03
Coluna	03
Descrição	Nome do Usuário
Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Número da Internação
Contém	BE4->(BE4_CODOPE+"."+BE4_ANOINT+"."+BE4_MESINT+"-"+BE4_NUMINT)

Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Matrícula do usuário
Contém	BE4->(BE4_OPEUSR+"."+BE4_CODEMP+"."+BE4_MATRIC+"-"+BE4_TIPREG)

Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Nome do usuário

Contém	Posicione("BA1",2,xFiliar("BA1")+BE4->(BE4_OPEUSR+BE4_CODEMP+BE4_MATRIC+BE4_TIPREG),"BA1_NOMUSR")
Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	Data
Contém	BE4->BE4_DATPRO
Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	01
Descrição	Matrícula do usuário
Contém	BE4->(BE4_OPEUSR+"."+BE4_CODEMP+"."+BE4_MATRIC+"-"+BE4_TIPREG)
Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Número da internação
Contém	BE4->(BE4_CODOPE+"."+BE4_ANOINT+"."+BE4_MESINT+"-"+BE4_NUMINT)
Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Nome do usuário
Contém	Posicione("BA1",2,xFiliar("BA1")+BE4->(BE4_OPEUSR+BE4_CODEMP+BE4_MATRIC+BE4_TIPREG),"BA1_NOMUSR")
Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	02

Coluna	04
Descrição	Data
Contém	BE4->BE4_DATPRO

Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	03
Coluna	01
Descrição	Nome do usuário
Contém	Posicione("BA1",2,xFiliar("BA1")+BE4->(BE4_OPEUSR+BE4_CODEMP+BE4_MATRIC+BE4_TIPREG),"BA1_NOMUSR")

Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	03
Coluna	02
Descrição	Matrícula do usuário
Contém	BE4->(BE4_OPEUSR+"."+BE4_CODEMP+"."+BE4_MATRIC+"-"+BE4_TIPREG)

Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	03
Coluna	03
Descrição	Número da internação
Contém	BE4->(BE4_CODOPE+"."+BE4_ANOINT+"."+BE4_MESINT+"-"+BE4_NUMINT)

Alias	BGCPLS
Tipo	4
Sequência	03
Coluna	04
Descrição	Data
Contém	BE4->BE4_DATPRO

Alias	BGCPLS
--------------	--------

Tipo	5
Sequência	01
Contém	BE4->(BE4_CODOPE+BE4_ANOINT+BE4_MESINT+BE4_NUMINT)

Alias	BGCPLS
Tipo	6
Sequência	01
Contém	BE4->BE4_TIPGUI == '03' .And. !Empty(BE4->BE4_DATPRO) .And. Empty(BE4->BE4_DTALTA)

- Pesquisa **BASPLS**:

Alias	BASPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	RE
Contém	BAU
Alias	BASPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Contém	PLSPESCRE(BCI->BCI_OPERDA)

Alias	BASPLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BAU_CODIGO

- Pesquisa **BGDPLS**:

Alias	BGDPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Grau participação
Contém	BWT

Alias	BGDPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grau Partic

Alias	BGDPLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Tp Particip

Alias	BGDPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grau Partic
Contém	BWT->BWT_CODEDI

Alias	BGDPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Tp Partic
Contém	BWT->BWT_CODPAR

Alias	BGDPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contém	BWT->BWT_DESCRI

Alias	BGDPLS
Tipo	4

Sequência	02
Coluna	01
Descrição	Tp Particp
Contém	BWT->BWT_CODPAR

Alias	BGDPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	BWT->BWT_DESCRI

Alias	BGDPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Grau Partic
Contém	BWT->BWT_CODEDI

Alias	BGDPLS
Tipo	5
Sequência	01
Contém	BWT->BWT_CODPAR

- Pesquisa **BTYPLS**:

Alias	BTYPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	RE
Descrição	Profissionais Saúde
Contém	BB0

Alias	BTYPLS
Tipo	2
Sequência	01

Coluna	01
Descrição	Código
Contém	PLSPESPFS()

Alias	BTYPLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BB0_NUMCR

- Pesquisa **BA9PLS**:

Alias	BA9PLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Tabela de doenças
Contém	BA9

Alias	BA9PLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	BA9PLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição

Alias	BA9PLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Contém	BA9_CODDOE
Alias	BA9PLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	BA9_DOENCA

Alias	BA9PLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BA9_CODDOE

Alias	BA9PLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	BA9_DOENCA

Alias	BA9PLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BA9->BA9_CODDOE

- Pesquisa **B41PLS**:

Alias	B41PLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Tipo de Tabela

Contém	BR4
---------------	-----

Alias	B41PLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	B41PLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BR4->BR4_CODPAD

Alias	B41PLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	BR4->BR4_DESCRI

Alias	B41PLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BR4->CODPAD

Alias	B41PLS
Tipo	6
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BR4->BR4_SEG MEN == '01'

- Pesquisa **BOEPLS**:

Alias	BOEPLS
--------------	--------

Tipo	1
Sequência	01
Coluna	RE
Descrição	Tabela padrão
Contém	BR8

Alias	BOEPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Descr. Procedimento
Contém	PLSPESPROC(M->BOE_CODPAD,.F.)

Alias	BOEPLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BR8_CODPSA

- Pesquisa **B4BPLS**:

Alias	B4BPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Cod. Tabela
Contém	BF8

Alias	B4BPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	B4BPLS
Tipo	2

Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Cod Tab TISS

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BF8->BF8_CODIGO

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Cod Tab TISS
Contém	BF8->BF8_TABTIS

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contém	BF8->BF8_DESCM

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	Cod Pad
Contém	BF8->BF8_CODPAD

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	02

Coluna	01
Descrição	Cod Tab TISS
Contém	BF8->BF8_TABTIS

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Código
Contém	BF8->BF8_CODIGO

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contém	BF8-BF8_DESCM

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	04
Descrição	Cod Pad
Contém	BF8->BF8_CODPAD

Alias	B4BPLS
Tipo	5
Sequência	01
Contém	BF8->BF8_CODIGO

- Pesquisa **BHRPLS**:

Alias	BHRPLS
Tipo	1
Sequência	01

Coluna	DB
Descrição	Vias de acesso
Contém	BGR

Alias	BHRPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	BHRPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BGR->BGR_CODVIA

Alias	BHRPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	%
Contém	BGR->BGR_PERC

Alias	BHRPLS
Tipo	5
Sequência	01
Contém	BGR->BGR_CODVIA

6. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	BOD
Ordem	1
Chave	BOD_FILIAL+BOD_OPEMOV+BOD_ANOAUT+BOD_MESAUT+BOD_NUMAUT

Descrição	Operadora + Ano + Mês + Número
Proprietário	S

Índice	B0D
Ordem	2
Chave	B0D_FILIAL+B0D_NUMINT
Descrição	Nº Guia Int.
Proprietário	S

Índice	B0D
Ordem	3
Chave	B0D_FILIAL+B0D_CODRDA
Descrição	Contratado
Proprietário	S

Índice	B0D
Ordem	4
Chave	B0D_FILIAL+B0D_RDAEXE
Descrição	Cód.Executan
Proprietário	S

Índice	B0E
Ordem	1
Chave	B0E_FILIAL+B0E_CODOPE+B0E_NUMGUI+B0E_SEQUEN+B0E_CODPRO
Descrição	Cód. Oper. + Nº GHI + Sequencia + Cod. Procedi
Proprietário	S

Índice	B0E
Ordem	2
Chave	B0E_FILIAL+B0E_OPEMOV+B0E_ANOAUT+B0E_MESAUT+B0E_NUMAUT+B0E_SEQUEN
Descrição	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequencia', 'Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequencia
Proprietário	S

Índice	B2D
---------------	-----

Ordem	1
Chave	B2D_FILIAL + B2D_OPEMOV + B2D_ANOAUT + B2D_MESAUT + B2D_NUMAUT + B2D_SEQUEN
Descrição	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequencia
Proprietário	S

Índice	BD7
Ordem	B
Chave	BD7_FILIAL + BD7_CODOPE + BD7_CODLDP + BD7_CODPEG + BD7_NUMERO + BD7_ORIMOV + BD7_CODPAD + BD7_CODPRO + BD7_CODTPA + BD7_CODUNM
Descrição	GHI
Proprietário	S

7. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **B0E – Guia Honor. Individual - Itens**:

Campo	B0E_CODPRO
Sequência	001
Regra	""
Campo Domínio	B0E_DESPRO
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	B0E_CODPRO
Sequência	002
Regra	0
Campo Domínio	B0E_QTDPRO
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	B0E_CODPRO
Sequência	003
Regra	""
Campo Domínio	B0E_VIACES

Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODPRO
Sequência	004
Regra	'''
Campo Domínio	BOE_TECUTI
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODPRO
Sequência	005
Regra	0
Campo Domínio	BOE_REDACR
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODPRO
Sequência	006
Regra	0
Campo Domínio	BOE_VALOR
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODPRO
Sequência	007
Regra	0
Campo Domínio	BOE_VALTOT
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODPRO
Sequência	008
Regra	""
Campo Domínio	BOE_CODUNM
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODPRO
Sequência	009
Regra	""
Campo Domínio	BOE_SEQUNI
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	001
Regra	BF8->BF8_TABTIS
Campo Domínio	BOE_TABTIS
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	002
Regra	""
Campo Domínio	BOE_CODPRO
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	003

Regra	""
Campo Domínio	BOE_DESPRO
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	004
Regra	0
Campo Domínio	BOE_QTDPRO
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	005
Regra	""
Campo Domínio	BOE_VIACES
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	006
Regra	""
Campo Domínio	BOE_TECUTI
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	007
Regra	0
Campo Domínio	BOE_REDACR
Tipo	P

Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	008
Regra	0
Campo Domínio	BOE_VALOR
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	009
Regra	0
Campo Domínio	BOE_VALTOT
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	010
Regra	""
Campo Domínio	BOE_CODUNM
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	011
Regra	""
Campo Domínio	BOE_SEQUNI
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	B0E_QTDPRO
Sequência	001
Regra	Round(M->B0E_QTDPRO * M->B0E_VALOR,2)
Campo Domínio	B0E_VALTOT
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	B0E_VALOR
Sequência	001
Regra	Round(M->B0E_QTDPRO * M->B0E_VALOR,2)
Campo Domínio	B0E_VALTOT
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Proc. Contas/Guia Honor. Indiv. (PLSAGHI)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. No campo **Nº Guia Int. (B0D_NUMINT)** clique na lupa ou pressione **[F3]** para pesquisar **Internações (PLSA092)**.
4. Na janela de pesquisa selecione uma internação e confirme em **OK**.
5. Informe os demais campos do cabeçalho da guia, utilizando a pesquisa **[F3]** quando disponível.
6. Dê um duplo clique no *browse* **Eventos** na parte inferior da tela.

A janela **Eventos da Guia de Honorário Individual** é apresentada.

7. Informe o campo **Data (B0E_DATPRO)** que se refere à data de execução do procedimento.
8. Pesquise e informe os campos **Cód. Tab. Pad.(B0E_CODPAD)** e **Cód. Procedi (B0E_CODPRO)** referente ao procedimento.
9. Preencha os campos conforme orientação dos helps de campo.
10. Clique em **Confirmar**.
11. Clique em **Confirmar** da tela **Guia de Honorário Individual**.

A guia de honorário é gravada associada à **Internação (PLSA092)** escolhida e uma janela é apresentada demonstrando o número da guia gravada.

12. Confirme e clique em **Ok** ou imprima a guia clicando em **Imprimir**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BOD – Cabeçalho Guia Honor. Individ. BOE – Guia Honor. Individual - Itens BE2 – Criticas Guia Honorário Ind. BCL - Tipos de Guias BCS – Alias das Guias BCM – Campos por Tipos de Guias
Funções Envolvidas	PLSAGHI – Guia de Honorário Individual PLSA496 – Tipos de Guias
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®