

Integração E-Commerce CiaShop

Produto	:	Microsiga Protheus® - Controle de Lojas - Versão 11			
Chamado	:	PDR_VAR_LOJ001\PCREQ-956	Data da publicação	:	16/01/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

- Esta melhoria está disponível a partir do Release **Versão 11.8**.
- Para viabilizar esta melhoria, é necessário que já tenha sido aplicado o pacote de atualizações do chamado **TGZOXW**.
- Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLO148**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizada a Integração do **Microsiga Protheus®** com o **E-commerce** da **CiaShop** Versão **RTM 3.23**, para permitir a automatização dos processos de importação de cadastros de clientes e pedidos realizados no site para o **ERP** e exportação dos produtos e todos os cadastros relacionados ao **Microsiga Protheus®** para o **E-Commerce** da **CiaShop**.

O fluxo da exportação é realizado da seguinte forma:

- Os cadastros são realizados no **ERP**.
- Os serviços de controle executam a verificação da base de dados para identificar registros que precisam ser exportados ao site, considerando os incluídos e alterados desde a última exportação.
- As operações no site **E-Commerce** são executadas através dos métodos disponibilizados pela **CiaShop**.
- Permite acessar os serviços de exportação ou de acompanhamento de execução pelo *Schedule* que são acessadas pelo **Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906)**.
- Para toda ocorrência de exportação é gerado um registro na tabela de *Log* de exportação para futura visualização.

Importante

O fluxo de importação é realizado da mesma forma que o fluxo de exportação.

Diagrama de Processos da Integração Protheus® X CiaShop:



Fluxo da Integração:



Processos Integrados do Protheus® para o E-Commerce CiaShop:

- **Categorias/Departamentos (Amarração com produtos):**
 - As Categorias no Protheus® são definidas como departamentos.
 - A categoria tem o objetivo de classificar os produtos facilitando a navegação dos clientes no site.
 - Possui uma estrutura hierárquica no conceito de pai-filho.
 - Um produto pode estar amarrado a mais de uma categoria.

Exemplo: o produto **Bermuda** pode estar vinculado às categorias **Esporte->Futebol->Bermuda** e **Masculino->Bermuda**.

- Uma categoria filha pode estar associada a apenas um pai.
- O **Protheus®** envia ao site as categorias e as respectivas amarrações com os produtos.
- **Produtos (pai e filho/variantes):**
 - Os produtos representam as mercadorias comercializadas na loja virtual, sendo que alguns podem utilizar o conceito de **SKU** (definido no **E-Commerce CiaShop** como variante), ou seja, são variações de características de um mesmo produto (grade).
 - Os produtos-filhos representam as variações do produto-pai, principalmente no que se refere a tamanho e cor. No **Protheus®**, é utilizada a grade para atender a esta necessidade. Para enviar ao site, o produto pai que é um produto final também, deve estar associado ao produto filho através de arquivo e interface de cadastro.
- **Estoque:**
 - O **Protheus®** envia ao site a quantidade de itens no estoque, considerando apenas o saldo atual em conjunto com o preço de **Venda** cadastrado na **Tabela E-Commerce**.

Importante

Na etapa de implantação, sugerimos que o processo cadastral seja realizado por etapas. Para isso, verifique se os cadastros predecessores foram integrados com sucesso.

Exemplo: Antes de realizar o cadastro de relacionamento **Produto x Categoria**, verifique se o **Produto** e a **Categoria** foram enviados com sucesso para o E-Commerce.

Processos Integrados do site do E-commerce CiaShop para o Protheus®:

- **Clientes.**
- **Pedidos.**

Disponibilização de novas rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-Commerce CiaShop:

- **Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906):**
 - Visualiza os serviços (jobs) - associados ao processo de integração - agendadas para execução, com seu respectivo status (Ativo/Inativo).
 - Executa as tarefas manualmente, independente do estado de agendamento.
 - Visualiza o *Log* de execução das tarefas.
 - Efetua a impressão do **Relatório de Pedidos Integrados (LOJR902)** - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que foram gerados pedidos no ERP.
 - Efetua a impressão do **Relatório de Pedidos Não Integrados (LOJR903)** - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que não foram gerados pedidos no ERP e a respectiva ocorrência de erro.

- **Métodos de Pagamento CiaShop (LOJA905):**

- Permite realizar o relacionamento entre o método de pagamento recebido pelo **E-Commerce**, através do preenchimento dos campos **Método Pgto (MGV_METDODO)** e **Parcela (MGV_PARCEL)**, em conjunto com o preenchimento dos campos **Cond. Pgto. (MGV_CONDPG)** e **Campo Adm. Financ (MGV_ADMFIN)**.
- Permite informar através do campo **Sit. Pedido (MGV_SITPED)**, se o Pedido de Venda é gerado sem bloqueio de crédito.

Importante

Verifique com a **CiaShop**, em que etapa do pagamento deve ser enviado o pedido para integração.

Alteração das rotinas no **Microsiga Protheus®** para Integração com **E-commerce Ciashop:**

- **Grade de Produtos (Variantes) (MATA550):** Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, é apresentada uma tela para seleção do **Produto Pai**, dentre os produtos criados. Ao confirmar a seleção, os demais produtos passam a ser filhos do **Produto Pai** e recebem o código do produto selecionado como **B1_PRODPAI**.
- **Cadastro de Produtos (LOJA110):** Exibe no grid de preços do produto, a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação, além dos novos campos enviados para o e-commerce:
 - **Pai Ant (B0_ECPIANT):** ao preencher este campo, é enviado o XML de exclusão do relacionamento **Variante X Produto**.
 - **Imagem Prod (B0_ECIMGFI):** permite informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.
 - **Descr. E-com (B0_ECTITU):** Permite efetuar a descrição do **Produto-Filho**.
- **Cadastro de Categoria de Produtos (FATA140):** Permite exibir a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação e se a categoria está ativa ou inativa para o **E-Commerce**.
- **Cadastro de Complemento de Produtos (MATA180):** Disponibilizou-se a pasta **E-commerce** com os campos específicos dos produtos que são negociados no site. Quando o campo **E-commerce** do produto for preenchido, a validação do preenchimento mínimo para evitar erros de exportação para o site, é acionada, além de disponibilizar a inclusão dos novos campos:
 - **Descr. E-com (B5_ECTITU):** Descrição da variante associada ao produto-pai.
 - **Palavra Chav (B5_ECPCHAV):** Palavra-chave do produto.
 - **Cubagem C3 (B5_ECCUBAG):** Cubagem do produto.
 - **Data Lancam (B5_ECDTLAN):** Data de Lançamento do Produto.
 - **Imagem Prod (B5_ECIMGFI):** Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai que consta no servidor e-commerce.
 - **Apresentacao (B5_ECAPRES):** Valor do Folder **Apresentação**, da descrição de **Produto** no site.
 - **Beneficio (B5_EC BENFI):** Valor do Folder **Benefício** da descrição de **Produto** no site.
 - **Indicacao (B5_ECINDIC):** Valor do Folder **Indicação** da descrição de **Produto** no site.
- **Cadastro de Transportadoras (MATA050):** Implementado o campo **Cod. E-commerce (A4_ECSEVI)**, que permite informar o código correspondente (**de <-> para**) ao **Método de Entrega** cadastrado no **E-Commerce**. O código vinculado ao cadastro da

transportadora, deve ser o mesmo recebido pelo **XML** de pedido. É necessário criar um código de transportadora no **Protheus®** para cada código de tipo de envio configurado no site administrativo da **CiaShop**.

- **Geração de Documento de Saída (MATA460A):** Alteração da rotina de **Emissão de Documento de Saída** para atualizar o status do pedido para a etapa **Pedido Enviado (30)** nas vendas originadas do e-commerce **CiaShop**.

Importante

Somente o status de **Pedido Enviado (30)** é gerado automaticamente, os demais status (**Pagamento Confirmado, Cancelado, Devolvido**) devem ser alterados manualmente através do campo **Status Ecom (C5_STATUS)**. O link de rastreamento do Pedido informado no campo **EC Rastr. (C5_RASTR)** também deve ser preenchido manualmente.

Para as formas de pagamento, cuja a baixa do título é realizada antes da emissão da **Nota** (Depósito, Boleto), é necessário emitir a **Nota Fiscal** e depois realizar a baixa do título que foi gerado pela rotina de **Emissão de Documento de Saída**.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDLO148** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **ou \\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO148** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Tabela no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
MGM	EC CIASHOP RESULT SINCRONIZACA	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGN	EC CIASHOP LOG SINCR PRODUTOS	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGO	EC CIASHOP LOG SINCR CATEGORIA	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGP	EC CIASHOP LOG SINCR CAT X PRD	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGQ	EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGR	EC CIASHOP LOG SINCR ESTOQUE	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGS	EC CIASHOP LOG SINCR COMPRADOR	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGT	EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGU	EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	UNICO
MGV	EC CIASHOP METODOS PAGAMENTO	Compartilhado	MGV_FILIAL+MGV_METODO+STR(MGV_PARCEL)

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **MGM - Ec Ciashop Result Sincronizada**:

Campo	MGM_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGM_SERVIC
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0

Formato	@!
Título	Servico
Descrição	Serviço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da rotina executada.

Campo	MGM_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGM_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data
Descrição	Data
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a data de execução da rotina.

Campo	MGM_HORAIN
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora Inicial
Descrição	Hora Inicial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a hora inicial de execução da rotina.

Campo	MGM_HORAFI
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora Final
Descrição	Hora Final
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a hora final de execução da rotina.

Campo	MGM_RESULT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Resultado
Descrição	Resultado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sucesso; 2=Erro
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o resultado da execução da rotina, onde 1=Sucesso; 2=Erro.

Campo	MGM_XMLENV
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Envio
Descrição	XML Envio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o XML enviado no Webservice da rotina.

Campo	MGM_XMLRET
Tipo	Memo

Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Retorno
Descrição	XML Retorno
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o XML de retorno no Webservice da rotina.

- Tabela MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos:

Campo	MGN_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGN_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequência
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGN_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGN_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descricao
Descrição	Descricao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real

Propriedade	Informar a descrição do produto.
Help de Campo	Descrição

Campo	MGN_PESOB
Tipo	Numérico
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Peso Bruto
Descrição	Peso Bruto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o peso bruto do produto.

Campo	MGN_BLQECO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Blq ECommerc
Descrição	Blq ECommerc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se o produto está bloqueado no e-commerce.

Campo	MGN_PCHAVE
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	255
Decimal	0
Título	Palavr Chave
Descrição	Palavr Chave
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a palavra-chave do produto.

Campo	MGN_CUBAGE
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999
Título	Cubagem C3
Descrição	Cubagem C3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a Cubagem em C3.

Campo	MGN_DTLANC
Tipo	Data
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Data Lancam.
Descrição	Data Lancam.

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a data de lançamento do produto.

Campo	MGN_PRCPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preco Promoc
Descrição	Preco Promoc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o Preço Promocional do produto.

Campo	MGN_BREDES
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Breve Desc 1
Descrição	Breve Desc 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar uma breve descrição do produto.

Campo	MGN_VLRDES
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,99
Título	Valor Desc
Descrição	Valor Desc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor do desconto.

Campo	MGN_EORDEM
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ordem Ecomm
Descrição	Ordem Ecommerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a ordem do produto.

Campo	MGN_IMGFIL
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem
Descrição	Imagem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem.

Campo	MGN_VARDES
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr Varian
Descrição	Descr Variante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição da variante 1.

Campo	MGN_VARIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!

Título	Valor Varian
Descrição	Valor Variante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor da variante 1.

Campo	MGN_VARDE2
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Var 2
Descrição	Descr Variante 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição da variante 2.

Campo	MGN_VARIA2
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Vlr Varia 2
Descrição	Valor Variante 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor da variante 2.

- Tabela **MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria:**

Campo	MGO_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGO_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGO_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Codigo
Descrição	Codigo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria.

Campo	MGO_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descricao
Descrição	Descricao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a descrição da categoria.

Campo	MGO_CODPAI
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0

Formato	@!
Título	Cat Superior
Descrição	Cat Superior
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria superior (pai).

Campo	MGO_SIT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Situacao
Descrição	Situacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a situação da categoria.

Campo	MGO_NIVEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel Cat.
Descrição	Nivel da Categoria
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nível da categoria.

- Tabela **MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd**:

Campo	MGP_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o código da Filial do Sistema.

Campo	MGP_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGP_CODPAI
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Pai
Descrição	Codigo produto Pai
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do Produto-Pai.

Campo	MGP_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGP_CATEG
--------------	-----------

Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Categoria
Descrição	Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria.

Campo	MGP_OP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operacao
Descrição	Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código da operação.

- Tabela **MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri**:

Campo	MGQ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!

Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGQ_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGQ_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGQ_CARAC
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Caracteristi
Descrição	Característica
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto da Característica do produto.

Campo	MGQ_APRESE
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Apresentacao
Descrição	Apresentacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto da Apresentação do Produto.

Campo	MGQ_BENEFI
--------------	------------

Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Beneficio
Descrição	Beneficio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto do beneficio do produto.

Campo	MGQ_INDICA
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Indicacao
Descrição	Indicacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto de Indicação do produto.

- Tabela **MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque:**

Campo	MGR_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema

Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGR_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGR_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGR_QTDE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Qtde Estoque
Descrição	Qtde Estoque
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a quantidade em estoque do produto.

Campo	MGR_PRECO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preço
Descrição	Preço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o preço do produto.

- Tabela **MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador:**

Campo	MGS_FILIAL
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGS_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGS_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente

Descrição	Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo	Informar o código do Cliente.

Campo	MGS_NOME
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do Cliente.

Campo	MGS_CPF
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cpf
Descrição	Cpf
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o CPF/CNPJ do Cliente.

Campo	MGS_CONFIR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente Conf
Descrição	Cliente Conf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se foi enviada para o site a confirmação do cadastro do cliente.

- Tabela **MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped:**

Campo	MGT_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGT_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequencia de execução da rotina.

Campo	MGT_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Pedido
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do Pedido.

Campo	MGT_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2

Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o status do Pedido.

Campo	MGT_RASTR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rastr.
Descrição	Rastr.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código de rastreio do Pedido.

Campo	MGT_PEDECO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped ECom.
Descrição	Ped ECom.

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código CiaShop do Pedido.

Campo	MGT_METENT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Entrega
Descrição	Met. Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o Método de Entrega do Pedido.

- Tabela **MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos:**

Campo	MGU_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Help de Campo	Informar o código da Filial do Sistema.
----------------------	---

Campo	MGU_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequencia de execução da rotina.

Campo	MGU_PEDECO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	N.Ped.E-Comm
Descrição	N.Ped.E-Comm
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do pedido e-commerce.

Campo	MGU_NOMENT
Tipo	Caracter

Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Entrega
Descrição	Nome Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome de entrega do pedido.

Campo	MGU_CODCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo	Informar o código do cliente.

Campo	MGU_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99

Título	Total
Descrição	Total
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o total do pedido.

Campo	MGU_FRETE
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Frete
Descrição	Frete
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor do frete do pedido.

Campo	MGU_METENT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Entrega
Descrição	Met. Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do método de entrega do e-commerce Ciashop.

Campo	MGU_METPGT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Pgto
Descrição	Met. Pgto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do meio de pagamento CiaShop do pedido.

Campo	MGU_NUMPAR
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Num. Parc.
Descrição	Num. Parc.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Help de Campo	Informar o número de parcelas do pedido.
----------------------	--

Campo	MGU_CONFIR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido Conf
Descrição	Pedido Conf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se foi ou não enviada a confirmação do pedido.

Campo	MGU_MOTERR
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Erro
Descrição	Motivo Erro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código de erro da sincronização de Pedido.

- Tabela **MGV - Ec Ciashop Metodos Pagamento:**

Campo	MGV_FILIAL
Tipo	Caracter

Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGV_METODO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo Pgto
Descrição	Metodo Pgto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistChav("MGV")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código da condição de pagamento do e-commerce (atributo COD_PG da tag RECEIPT_DETAILS).

Campo	MGV_PARCEL
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	999

Título	Parcelas.
Descrição	Quantidade de Parcelas
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	M->MGV_PARCEL > 0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a quantidade de parcelas associada ao método de pagamento.

Campo	MGV_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descricao
Descrição	Descricao
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição do método cadastrado.

Campo	MGV_CONDPG
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cond. Pgto
Descrição	Condição de Pagamento.

Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistCpo("SE4")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SE4
Help de Campo	Informar a condição de pagamento do ERP (SE4).

Campo	MGV_ADMFIN
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adm. Financ.
Descrição	Adm. Financ.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	ExistCpo("SAE")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SAE
Help de Campo	Informar o código da Administradora Financeira.

Campo	MGV_SITPED
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sit. Pedido
Descrição	Sit. Pedido

Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	2=Bloqueado; 1=Liberado
Inic. Padrão	"2"
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se o Pedido de Venda Gerado será gerado liberado - Valor 1 ou com bloqueio de crédito - Valor 2.

- Tabela **SB0 - Dados Adicionais - Loja:**

Campo	B0_ECIMGFI
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem Prod
Descrição	Imagem Prod
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.

Campo	B0_ECPAIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pai Ant
Descrição	Pai Ant
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar este campo para enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.
F3	SB1PAI

Campo	B0_ECTITU
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr. E-com
Descrição	Descricao E-commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição do produto-filho.

- Tabela **SB5 - Dados Adicionais Do Produto:**

Campo	B5_ECIMGFI
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem Prod
Descrição	Imagem Prod
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem da variante associada ao produto.

Campo	B5_ECPCHAV
Tipo	Caracter
Tamanho	254
Decimal	0
Formato	@!
Título	Palavra Chav
Descrição	Palavra Chave
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar palavra-chave do produto.

Campo	B5_ECCUBAG
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999
Título	Cubagem C3
Descrição	Cubagem C3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar a cubagem do produto em C3.

Campo	B5_ECDTLAN
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Lancam.
Descrição	Data Lancam.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar a data de lançamento do produto.

Campo	B5_ECAPRES
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Apresentacao
Descrição	Apresentação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.

Campo	B5_ECBENFI
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Beneficio
Descrição	Benefício
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.

Campo	B5_ECINDIC
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Indicacao
Descrição	Indicação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site.

Campo	B5_ECSEQ2
Tipo	Caracter
Tamanho	15

Decimal	0
Título	Seq Export2
Descrição	Seq Export Intermediária
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar Seq Export Intermediária das características de produto.

Campo	B5_ECDTEX2
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Export2
Descrição	Data da Exportacao Intern
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar Data da Exportação Intern das características de produto.

- Tabela **SC5 - Pedidos De Venda:**

Campo	C5_PEDECOM
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped E-Com.
Descrição	Ped E-Commerce

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código do Pedido no e-commerce CiaShop.

Campo	C5_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status Ecom.
Descrição	Status E-Commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	-1=Volta passo; 05=Em análise; 10=Pagamento confirmado; 15=Embalado; 21=Parcialmente enviado; 30=Enviado; 90=cancelado; 91=Devolvido
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Status da Integração do e-commerce CiaShop.

Campo	C5_RASTR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rastr.
Descrição	Rastr.
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código de rastreio do pedido e-commerce.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **MGV - Métodos de Pagamento**:

Alias	MGV
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	METODOS DE PAGAMENTO
Contém	MGV

Alias	MGV
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	METODOS DE PAGAMENTO
Contém	MGV

Alias	MGV
Tipo	3- Cad. Novo
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01
Alias	MGV
Tipo	4- Colunas

Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Metodo Pgto
Contém	MGV_METODO

Alias	MGV
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	MGV_DESCR

Alias	MGV
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Coluna	
Descrição	
Contém	MGV->MGV_METODO

4. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

Índice	MGM
Ordem	1
Chave	MGM_FILIAL + MGM_SERVIC + MGM_SEQ
Descrição	Serviço+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGM
Ordem	2
Chave	MGM_FILIAL + MGM_SEQ
Descrição	Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGN
--------	-----

Ordem	1
Chave	MGN_FILIAL + MGN_SEQ + MGN_CODIGO
Descrição	Sequência+Código
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGN
Ordem	2
Chave	MGN_FILIAL + MGN_CODIGO + MGN_SEQ
Descrição	Código+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGO
Ordem	1
Chave	MGO_FILIAL + MGO_SEQ + MGO_CODIGO
Descrição	Sequência+Código
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGO
Ordem	2
Chave	MGO_FILIAL + MGO_CODIGO + MGO_SEQ
Descrição	Código+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGP
Ordem	1
Chave	MGP_FILIAL + MGP_SEQ + MGP_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGP
Ordem	2
Chave	MGP_FILIAL + MGP_PRODUT + MGP_SEQ

Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGQ
Ordem	1
Chave	MGQ_FILIAL + MGQ_SEQ + MGQ_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGQ
Ordem	2
Chave	MGQ_FILIAL + MGQ_PRODUT + MGQ_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGR
Ordem	1
Chave	MGR_FILIAL + MGR_SEQ + MGR_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGR
Ordem	2
Chave	MGR_FILIAL + MGR_PRODUT + MGR_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGS
Ordem	1
Chave	MGS_FILIAL + MGS_SEQ + MGS_CLIENT
Descrição	Sequência+Cliente
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGS
Ordem	2
Chave	MGS_FILIAL + MGS_CLIENT + MGS_SEQ
Descrição	Cliente+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGT
Ordem	1
Chave	MGT_FILIAL + MGT_SEQ + MGT_PEDIDO
Descrição	Sequência+Pedido
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGT
Ordem	2
Chave	MGT_FILIAL + MGT_PEDIDO + MGT_SEQ
Descrição	Pedido+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGU
Ordem	1
Chave	MGU_FILIAL + MGU_SEQ + MGU_PEDECO
Descrição	Sequência+N.Ped.E-Comm
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGU
Ordem	2
Chave	MGU_FILIAL + MGU_PEDECO + MGU_SEQ
Descrição	N.Ped.E-Comm+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGV
Ordem	1

Chave	MGV_FILIAL + MGV_METODO+STR(MGV_PARCEL)
Descrição	Metodo Pgto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGV
Ordem	2
Chave	MGV_FILIAL + MGV_CONDPG
Descrição	Condição
Mostra Pesq.	Sim

5. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJECOMH
Tipo	Caracter
Descrição	Usuário WebService CiaShop
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMI
Tipo	Caracter
Descrição	Senha WebService CiaShop
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMK
Tipo	Caracter
Descrição	URL WebService CiaShop
Valor Padrão	https://www.url.com.br/url/ws/

Nome da Variável	MV_LJECOML
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Promoção
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_LJECOMO
Tipo	Logico

Descrição	e-commerce CiaShop
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJECOMQ
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Padrão
Valor Padrão	001

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_VALCNPJ
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	1
<i>Descrição</i>	Define se a validação do CNPJ: 1 - informa se o CNPJ já esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 - nao inclui CNPJs duplicados

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_VALCPF
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	1
<i>Descrição</i>	Define se a validação do CPF: 1 - informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 - nao inclui CPFs duplicados.

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_LJECOMA
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	[Informar o código do vendedor – tabela SA3]
<i>Descrição</i>	Vendedor

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMM
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Identifica que o sistema utiliza eCommerce.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMO
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	e-commerce CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMH
Tipo	Caractere
Cont. Por.	Usuário fornecido pela CiaShop
Descrição	Usuario Webservice CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMI
Tipo	Caractere
Cont. Por.	Senha fornecida pela CiaShop
Descrição	Senha Webservice CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMK
Tipo	Caractere
Cont. Por.	URL fornecida pela CiaShop
Descrição	URL Webservice CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMQ
Tipo	Caractere
Cont. Por.	Conteúdo da tabela DAO

Descrição	Tabela de Preço Padrão
-----------	------------------------

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOML
Tipo	Caractere
Cont. Por.	Conteúdo da tabela DA0
Descrição	Tabela de Preço Promoção

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	<i>Atualizações</i>
Submenu	<i>E-commerce</i>
Nome da Rotina	<i>Métodos Pgto CiaShop</i>
Programa	<i>LOJA905</i>
Módulo	<i>SIGALOJA</i>
Tipo	<i>Função Protheus</i>

Menu	<i>Atualizações</i>
Submenu	<i>E-commerce</i>
Nome da Rotina	<i>Monitor Serv. CiaShop</i>
Programa	<i>LOJA906</i>
Módulo	<i>SIGALOJA</i>
Tipo	<i>Função Protheus</i>

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Ative os **Serviços de Integração E-commerce CiaShop**, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:
 - Configure o *Schedule* do **Protheus®**. Para isso acesse o TDN e siga as instruções de acordo com o [Artigo Schedule Protheus®](#).

- 1.2 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906)** e aguarde a rotina inserir os agendamentos dos serviços de Integração E-commerce (**LOJA900, LOJA900A, LOJA900B, LOJA900C, LOJA900D, LOJA901 e LOJA901A**).
- 1.3 No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFG110)**.
- 1.4 Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em editar.
- 1.5 Edite os dados referente à execução das rotinas: **Data/Hora, Empresa, Habilitada** e informações de recorrência.

Importante

Na opção de recorrência, selecione a opção **Diário/Todos os Dias da semana** e evite selecionar a opção **Sempre Ativo**.

- 1.6 Confira os dados e confirme.
- 1.7 Ative os serviços do **Schedule** do **Protheus®**, de acordo com as instruções [Artigo Schedule Protheus®](#) disponível no TDN.

2. Efetue o **Cadastro de Métodos de Pagamento** da **CiaShop**, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

- 2.1 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Métodos Pagto CiaShop (LOJA905)**.
- 2.2 Selecione a opção **Incluir**.
- 2.3 Preencha os seguintes campos, de acordo com as respectivas informações:
 - **Método Pgto (MGV_METDODO)**: Informe o código da condição de pagamento cadastrado no e-commerce CiaShop.

Importante

Preencha o conteúdo deste campo com zeros à esquerda.

- **Parcela (MGV_PARCEL)**: Informe a quantidade de parcelas associada ao método.
 - **Cond. Pgto. (MGV_CONDPG)**: Informe a condição de pagamento do **ERP (SE4)**.
 - **Adm. Financ (MGV_ADMFIN)**: Informe o código da Administradora Financeira (**SAE**).
 - **Sit. Pedido (MGV_SITPED)**: Informe se o Pedido de Venda Gerado será gerado liberado - **Valor 1** ou com bloqueio de crédito - **Valor 2**.
- 2.4 Confira os dados e confirme.

Importante

A condição de pagamento cadastrada deve conter os mesmos dados de parcelamento que a condição cadastrada no site, não sendo necessário informar encargos financeiros.

3. Efetue o **Cadastro de Transportadoras**, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

- 3.1 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastro / Transportadoras (MATA050)**.

- 3.2 Selecione a opção **Alterar** ou **Incluir**.
- 3.3 Preencha os principais campos.
- 3.4 No campo **Cod. e-comme A4_ECSEVI**, preencha o método de entrega do **E-commerce**, de acordo com o configurado no **e-commerce CiaShop**.
- 3.5 Confira os dados e confirme.

Importante

Por padrão, o tamanho do campo **Cod. e-comme A4_ECSEVI** vem configurado com 3 posições, caso o código do método de entrega seja maior, altere o tamanho deste campo pelo Configurador, assim como os campos relacionados:

Met. Entrega MGU_METENT e MGT_METENT .

Envio de Informações do Protheus® para o E-Commerce CiaShop:

Cadastro de Grade de Produtos

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550)**.
2. Clique em **Incluir** para cadastrar uma grade de produtos.
3. Em seguida, preencha os principais campos com atenção especial aos seguintes:
 - **Tabela Linha (B4_LINHA)**: Informe o código da tabela do **Tipo 1-Linha** e utilize o código da grade de linha. Se o produto não tiver variação de linha, utilize o código da grade zerada.
 - **Tabela Colun (B4_COLUNA)**: Informe o código da tabela do **Tipo 2-Coluna** para variação de coluna.
4. Confira os dados e Confirme.

O Sistema exibe a grade para que as combinações disponíveis de **Linha x Coluna** possam ser selecionadas e seus respectivos códigos/produtos gerados.
5. Em seguida, digite o caracter **X**, para selecionar as variações desejadas do produto.

O Sistema exibe todos os códigos gerados, ao finalizar a inclusão ou alteração da grade de produtos.
6. Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.
7. Confirme a seleção, para que os demais produtos da grade sejam produtos filho (SKUs) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo **Produto Pai (B1_PRODPAI)**.
8. Confira os dados e Confirme.

Importante

- O **Produto-Pai** determina a variação de Linha e Coluna, ou seja, caso o **Produto-Pai** não possua variações de linha ou coluna, os **SKUs** também devem obedecer a esta regra.
- Realize esta etapa somente se for utilizar o conceito de grade de produtos, caso contrário utilize o **Cadastro de Produtos** do **Controle de Lojas**.
- Não pode haver espaços em branco no código do produto.

- Caso deseje enviar a exclusão do relacionamento pai-filho de um produto, informe o código do produto pai no campo **Pai Ant (B0_ECPIANT)** no **Cadastro de Produtos (LOJA110)**.

Cadastro de Produtos - Produto Sem Grade:

1. No **Faturamento (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os principais campos.
4. Confira os dados e confirme.

Importante

Para que o Produto seja enviado para o **E-commerce Ciashop**, é necessário existir **Saldo em Estoque**, caso não exista, efetue o cadastro.

Cadastro de TES Inteligente:

1. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Cadastros / TES Inteligente (MATA089)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os seguintes campos, de acordo com as informações:
 - **Tp. Operação (FM_TIPO)**: Informe a opção **01 - Venda de Mercadoria**.
 - **Tes de Saída (FM_TS)**: Informe a **TES** associada à venda E-commerce.
 - **Produto (FM_PRODUTO)**: Informe o código do **Produto** E-commerce.
 - **Estado (FM_EST)**: Informe o estado do **Cliente** para validar a **TES**.
4. Confira os dados e confirme.

Importante

- O **Cadastro de TES Inteligente** não é enviado para o site.
- A integração **E-Commerce CiaShop** busca a **TES** inteligente baseada nos campos **Tp Operação** e **Estado (Cliente)** ou **Tp Operação** e **Produto**.

Cadastro da Tabela de Preço - Padrão E-commerce:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os principais campos, com atenção ao campo **Cód Tabela (DA0_CODTAB)**, que deve ser preenchido com o mesmo conteúdo do parâmetro **MV_LJECOMQ**.
4. Em seguida, preencha no Grid os campos **Cod. Produto (DA1_CODPRO)**, **Preço Venda (DA1_PRCVEN)** e **Vigência (DA1_DATVIG)**, referentes ao produto E-commerce cadastrado.
5. Confira os dados e Confirme.

Cadastro da Tabela de Preço - Promocional E-commerce:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010)**;
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os principais campos, com atenção aos campos:
 - **Cód Tabela (DA0_CODTAB)**: Informe o conteúdo do parâmetro **MV_LJECOML**.
 - **Data Inicial (DA0_DATDE)** e **Data Final (DA0_DATATE)**: Informe a vigência da promoção.
4. Em seguida, preencha no Grid, os campos **Cod. Produto (DA1_CODPRO)**, **Preço Venda (DA1_PRCVEN)** e **Vigência (DA1_DATVIG)**, referentes ao produto E-commerce cadastrado.
5. Confira os dados e Confirme.

Importante

- O cadastro da tabela de preço promocional é opcional.
- Para enviar os dados da promoção, o preço de venda do produto da tabela promocional deve ser inferior ao preço de venda da tabela padrão.
- Os dados promocionais são enviados no serviço de **Produtos (LOJA900A)**.

Complemento de Produtos - Dados E-commerce:

1. No **Faturamento (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastro/Complement.produto (MATA180)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Na pasta **Cadastrais**, preencha os seguintes campos, de acordo com as respectivas instruções:
 - **Produto B5_COD**: selecione o código do Produto-pai ou do Produto sem grade.
 - **Nome Cientif (B5_CEME)**: informe o nome do produto a ser enviado para o site.
4. Em seguida, na pasta **Gestão de Varejo**, preencha o campo **Peso (B5_PESO)** com o peso do produto a ser enviado para o site.
5. Na pasta **E-Commerce**, realize o preenchimento dos seguintes campos, de acordo com as respectivas informações:
 - **E-commerce (B5_ECFLAG)**: Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
 - **Palavra Chav (B5_ECPCHAV)**: Permite informar palavra-chave do produto.
 - **Cubagem C3 (B5_ECCUBAG)**: Permite informar a cubagem do produto.
 - **Data Lancam (B5_ECDTLAN)**: Permite informar a data de lançamento do produto.
 - **Imagem Prod (B5_ECIMGFI)**: Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai, que consta no servidor e-commerce.
 - **Descr. E-com (B5_ECTITU)**: Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
 - **Caraterística (B5_ECCARAC)**: Permite informar o valor do folder (**Características**) da descrição de produto no site.
 - **Apresentação (B5_ECAPRES)**: Permite informar o valor do folder (**Apresentação**) da descrição de produto no site.
 - **Beneficio (B5_ECBENFI)**: Permite informar o valor do folder (**Beneficio**) da descrição de Produto no site.

- **Indicação (B5_ECINDIC):** Permite informar o valor do folder (**Indicação**) da descrição de Produto no site.
6. Confira os dados e Confirme.

Cadastro de Produtos – Dados E-commerce dos Produtos-Filhos (variantes):

1. No **Faturamento (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110)**.
2. Selecione o produto e clique em **Alterar**.
3. Em seguida, preencha os principais campos.
4. No Grid do produto, realize o preenchimento dos seguintes campos de acordo com as respectivas informações:
 - **E-commerce (B0_ECFLAG):** Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
 - **Imagem Prod (B0_ECIMGFI):** Nome do arquivo de imagem do produto-filho, constante no servidor e-commerce.
 - **Descr. E-com (B0_ECTITU):** Descrição do produto-filho.
 - **Pai Ant (B0_ECPAIANT):** Permite enviar o XML de exclusão do relacionamento **Produto X Variante**.
5. Confira os dados e Confirme.

Cadastro de Categorias:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ Cadastros \ Categoria de Prod. (FATA140)**.
2. Clique em **Incluir** e preencha os seguintes campos, conforme instruções:
 - **Descrição (ACU_DESC):** Digite a descrição da categoria. Para o preenchimento deste campo, a acentuação e letras minúsculas serão aceitas.
 - **Cat. Superior (ACU_CODPAI):** Informe o código da categoria superior à ela (**Pai**). Caso a categoria em edição seja uma categoria **Pai**, deixe o campo em branco.
3. **Status E-commerce (ACU_ECFLAG):** Permite indicar se a categoria é enviada ao site.
4. Confira os dados e confirme o cadastro.

Importante

Caso não existam relacionamento entre **Categorias X Produtos**, a rotina de integração altera o status do E-commerce para **Inativo**. Caso um relacionamento seja incluído posteriormente, o status é alterado para **Ativo**.

Se a **Categoria-Pai** está com campo **Status E-commerce (ACU_ECFLAG)** inativo, é enviada a exclusão das **Categorias-Filhas**.

Cadastro Categorias X Produtos

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150)**.
2. Clique em **Incluir** para adicionar produtos a uma categoria.
3. Preencha os seguintes campos, conforme as instruções:

- **Categoria (ACV_CATEGO):** Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias.
 - **Produto (ACV_CODPRO):** Informe o código do produto e-commerce.
4. Confira os dados e Confirme.

Importante

Par excluir a amarração **Produto X Categoria**, altere o flag **E-commerce(B5_ECFLAG)** do produto como **Inativo**.

Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv CiaShop (LOJA906)**.
2. Selecione um dos serviços disponíveis:
 - **LOJA900 - Departamentos**
 - **LOJA900A - Produtos**
 - **LOJA900B - Departamentos X Produtos**
 - **LOJA900C - Estoque**
 - **LOJA900D - Descrição de Produtos**
 - **LOJA900E - Status de Pedidos**
 - **LOJA901 - Compradores**
 - **LOJA901A - Pedidos**
3. Em seguida, selecione uma das opções:
 - **XML Envio:** para visualizar o XML enviado.
 - **XML Retorno:** para visualizar o XML retornado/recebido.
 - **Executar:** para executar o serviço manualmente.
 - **Relatório:** para visualizar os Pedidos que foram integrados.
 - **Ped. C/ Prob:** para visualizar os Pedidos que não foram integrados e seu respectivo código de erro.
 - **Log:** para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

Importante

Caso seja selecionada a opção **Log**, o Sistema apresenta as opções de **Erro** ou **Detalhe**. Ao selecionar a opção **Erro**, o Sistema apresenta a mensagem de retorno do serviço. Ao selecionar a opção **Detalhe**, o Sistema apresenta os dados enviados.

4. Confira os dados e Confirme.

Importante

Para cada exportação de **Cadastro**, uma sequência de controle é gerada no campo **Seq. Exp** e gravado no campo no campo **Dt Exp** (Data a da última exportação).

Recebimento de Informações do E-commerce:

Pedido de Venda

1. No e-commerce **CiaShop** realize a compra de um produto, de acordo com os dados enviados pelos **Serviços de Integração**.
2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
3. Verifique se os serviços de **Compradores (LOJA901)** e **Pedidos (LOJA901A)** estão ativos e foram executados.
4. Selecione o serviço **Pedidos (LOJA901A)**.
5. Clique na opção **Log** e em seguida em **Detalhes**.
6. Localize o **Pedido** e-commerce.
7. Em seguida, verifique se o campo **Pedido Conf** está preenchido com a opção igual a **1**, para identificar se está integrado. Caso o **Pedido** esteja com o campo **Pedido Conf** diferente da opção **1**, selecione a opção **Ped. C/ Prob.** e observe se consta o número do pedido no **Relatório de Pedidos Não-Integrados**.
8. Efetue a correção da ocorrência reportada no **Relatório de Pedidos Não-Integrados** para que o pedido não seja apresentado no **Relatório de Pedidos Não-Integrados**.
9. No **faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460)**.
10. Clique na opção **Filtrar**.
11. Crie um filtro no campo **Ped. E-Com. (C5_PEDCOM)**, para localizar o **Pedido E-commerce**.
12. Em seguida, identifique o **Código do Pedido** gerado.
Observe na legenda, se o **Pedido** está liberado.
13. Em seguida, acesse **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)**.

Importante

Caso o pedido esteja com **Bloqueio de Crédito**, realize a operação de liberação de crédito. Para isso, acesse **Atualizações / Pedidos / Liberação Cred / Est (MATA456)**, antes de emitir do **Documento Fiscal**.

14. Selecione o **Pedido** e clique na opção **Prep. Docs**.
15. Configure os parâmetros e aguarde a **Preparação do Documento de Saída**.
16. Verifique se a legenda do **Pedido** está como **Pedido de Venda Encerrado**.
17. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
18. Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está ativo.
19. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e o resultado.
20. Em seguida, na tela **Log de Serviço E-commerce** selecione a opção **Detalhe**.
21. Localize o número **Pedido E-commerce**.
22. Verifique se o campos **Status** está preenchido com o valor **30 (Pedido Enviado)**, que indica o envio do status do pedido para o **E-commerce**.

23. No ambiente administrativo do **E-commerce**, verifique se o status do **Pedido** está atualizado.

Importante

- O **Cadastro de Cliente** pode ser importado pelo serviço próprio de **Compradores (LOJA901)** ou pela rotina de **Pedido (LOJA901A)** e monitorado pela rotina **Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
- Caso o Cliente não seja incluído no **ERP**, é gerada uma ocorrência no **Monitor do Serviço de Cliente** e no **Serviço de Pedido**, se houver uma venda associada à ele.
- Se o endereço de entrega é diferente do **Cadastro do Cliente**, é gerado um novo **Código de Loja** para o mesmo **Código do Cliente**. O novo **Código de Loja** é associado ao **Pedido de Venda** no campo **Cliente de Entrega**.
- Para gerar um novo endereço de entrega ao Cliente, os parâmetros de inclusão de **CNPJ/CPF Duplicados**, devem estar habilitados.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

ACU - Categoria De Produtos
ACV - Categoria X Grupo Ou Produto
DA0 - Tabela De Precos
DA1 - Itens Da Tabela De Precos
MGM - Ec Ciashop Result Sincronizaca
MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos
MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria
MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd
MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri
MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque
MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador
MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped
MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos
MGV - Ec Ciashop Metodos Pagamento
SA1 - Clientes
SA4 - Transportadoras
SAE – Administração Financeira
SB0 - Dados Adicionais - Loja
SB1 - Descricao Generica Do Produto
SB2 - Saldos Fisico E Financeiro
SB5 - Dados Adicionais Do Produto
SC5 - Pedidos De Venda
SC6 - Itens Dos Pedidos De Venda
SC9 - Pedidos Liberados

Rotinas Envolvidas	FATA140 - Categorias de Produtos
	FATA150 - Amarração Cat.x prd
	OMSA010 - Tabelas de Preço
	MATA050 - Transportadoras
	MATA089 - TES Inteligente
	MATA180 – Complemento de Produtos
	MATA456 - Liberação Cred/Est
	MATA460 – Pedidos de Vendas
	MATA460A – Documento de Saída
	MATA550 - Grade de Produto
	LOJA110 - Cadastro de Produtos
	LOJA905 – Métodos de Pagamento CiaShop
LOJA906 – Monitor Serviços CiaShop	
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®