

Integração Fiscosoft Comex Data X Easy Import Control

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control – P11		
Chamado	: TTCGE0	Data da publicação	: 15/09/15
Países	: Todos	Bancos de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITSAIJ4**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi inclusa a integração de **Cotação das Moedas (EICA140)**, **NCM, Ex-NCM e Anuências (EICA130)** com o conteúdo fornecido por intermédio do portal Fiscosoft.

Em virtude do novo ambiente Siscomex Web Importação, no qual os arquivos 'visual basic' (mdb) deixarão de ser populados pelo próprio Governo, foi necessário buscar nova forma de recuperação de dados relacionados à tabela "Tab Sisco", que é na qual os principais dados mestres do registro de DI são armazenados, como NCM, Taxas de Conversão de Moeda (Taxa Siscomex), Unidades de Medida entre outros.

Para isso, foi desenvolvida integração para recuperação de dados mantidos pela empresa Fiscosoft. Esta funcionalidade possibilita ao usuário manter sua base de dados atualizada, efetuando tal integração de forma manual, ou via agendamento.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW UITSAIJ4.PRW, EICCD100.PRW, AVCADGE.PRW, EICCAD00.PRW, EASYCOMEXDATAQA.PRW, AVERAGE.CH e EASY_COMEXQA.PNG.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITSAIJ4.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITSAIJ4** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite U_UITSALJ4 no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 20/08/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Nome	Data Inicial?	Data Final?
Grupo	EICCD01	EICCD01
Ordem	01	02
Tipo	Data	Data
Tamanho	8	8
Validação	NaoVazio(mv_par01)	

Nome	Tipo Integração?	Moeda 01?
Grupo	EICCD01	EICCD01
Ordem	03	04
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	1	3
Opções	1-Completa; 2-Simples	Vazio() .OR. ExistCpo('SYF',mv_par04,1)

Nome	Moeda 02?	Moeda 03?
Grupo	EICCD01	EICCD01
Ordem	05	06
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	3	3
Validação	Vazio() .OR. ExistCpo('SYF',mv_par05,1)	Vazio() .OR. ExistCpo('SYF',mv_par06,1)

Nome	Moeda 04?	Moeda 05?
Grupo	EICCD01	EICCD01
Ordem	07	08
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	3	3
Validação	Vazio() .OR. ExistCpo('SYF',mv_par07,1)	Vazio() .OR. ExistCpo('SYF',mv_par08,1)

Nome	NCM Inicial?	NCM Final?
Grupo	EICCD02	EICCD02
Ordem	01	02
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	10	10
Validação	NaoVazio(mv_par01)	NaoVazio(mv_par02)

Nome	Data Vigencia?	Criar Novo?
Grupo	EICCD02	EICCD02
Ordem	04	05
Tipo	Data	Caracter
Tamanho	8	10
Opções		1-Sim; 2- Não

2. Criação de tabela no arquivo **SX2- Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
EVJ	Exceções NCM	C	S
EVL	Orgaos Anuentes	C	S

3. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SYD - Nomenclatura Comum do Mercosul:

Campo	YD_DTINTE
Tipo	Data
Tamanho	8

Decimal	0
Formato	
Título	Dt Integ
Descrição	Data Integração
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
When	.F.
Help	Data da última integração efetuada através do portal Comex Data.

- Tabela EVJ – Exceções NCM

Campo	EVJ_FILIAL	EVJ_TEC	EVJ_EX
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	2	10	3
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9999.99.99	@!
Título	Filial	NCM	Ex-NCM
Descrição	Filial	NCM	Ex-NCM
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Filial do Sistema	Nomenclatura Comum do Mercosul	Exceções da Nomenclatura Comum do Mercosul

Campo	EVJ_DESC	EVJ_ALIQ	EVJ_ASSUNT
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	60	10	25
Decimal	0	0	0
Título	Descricao	Aliquota	Assunto
Descrição	Descrição	Alíquota	Assunto
Nível	1	1	1

Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Descrição da Exceção	Alíquota	Assunto da Exceção

Campo	EVJ_DTINI	EVJ_DTFIN	EVJ_OBS
Tipo	Data	Data	Memo
Tamanho	8	8	100
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Dt Ini Vig	Dt Fin Vig	Obs
Descrição	Data Inicio Vigência	Data Final Vigência	Observações
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Data de início de vigência	Data final de vigência	Observações

- Tabela EVL – Órgãos Anuentes

Campo	EVL_FILIAL	EVL_TEC	EVL_ORGAO
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	2	10	20
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9999.99.99	
Título	Filial	NCM	Orgao Anue
Descrição	Filial	NCM	Órgão Anuente
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

<i>Help</i>	Filial do Sistema	Nomenclatura Comum do Mercosul	Orgao Anuente
Campo	EVL_INDIC	EVL_TRATA	EVL_EX
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	10	60	3
Decimal	0	0	0
Formato		@!	
Título	Indicadores	Tratamentos	Ex-NCM
Descrição	Indicadores	Tratamentos	Ex-NCM
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Indicadores	Tratamentos	Ex-NCM

Campo	EVL_DESCEX	EVL_DTINI	EVL_DTFIN
Tipo	Caracter	Data	Data
Tamanho	100	8	8
Decimal	0	0	0
Título	Desc. EX	Dt Ini Vig	Dt Fin Vig
Descrição	Descrição EX	Data Início Vigência	Data Final Vigência
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Descrição EX	Data Início Vigência	Data Final Vigência

Campo	EVL_ABRAN	EVL_FUNLEG	EVL_DESCME
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	20	60	60
Decimal	0	0	0
Título	Abrangencia	Fund. Legal	Desc. Merc
Descrição	Abrangência	Fundamento Legal	Descrição Mercadoria

Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Abrangência	Fundamento Legal	Descrição Mercadoria

Campo	EVL_PAIS	EVL_FUNCAO	EVL_REGIME
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	40	60	60
Decimal	0	0	0
Título	País	Funcao	Regime
Descrição	País	Função	Regime
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	País	Função	Regime

Campo	EVL_CODREG	EVL_REGTRI	EVL_CORETR
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	5	60	5
Decimal	0	0	0
Título	Cod.Regime	Reg.Tribut	Cod.Reg.Tri
Descrição	Código Regime	Regime Tributação	Código Regime Tributação
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim
Help	Código Regime	Regime Tributação	Código Regime Tributação

Campo	EVL_TEXTO	EVL_LI
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	100	1
Decimal	0	0

Título	Texto	Autorizado?"
Descrição	Texto	Autorizado?"
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Sim	Sim
Help	Texto	Autorizado?"

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	EVJ
Ordem	1
Chave	EVJ_FILIAL+EVJ_TEC+EVJ_EX+EVJ_ASSUNT+EVJ_ALIQ
Descrição	NCM + Ex + Assunto + Alíquota
Proprietário	S

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

- No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**, visualize as novas opções de menu do **Easy Import Control**, conforme instruções a seguir:

Menu	<i>Consultas</i>	<i>Consultas</i>
Nome da Rotina	<i>Comex Data QA</i>	<i>Config Comex Data</i>
Programa	<i>CD100CDQA</i>	<i>CD100ConfS</i>
Módulo	<i>SIGAEIC</i>	<i>SIGAEIC</i>
Tipo	<i>1</i>	<i>1</i>

Procedimento para Utilização

- Para a utilização da integração, a empresa deve possuir um login ativo para acesso ao conteúdo fornecido pela empresa Fiscosoft, disponibilizado de acordo com contratos pré-estabelecidos.
- Possuir um ambiente preparado para execução de tarefas via agendamento (Schedule).

Sequência 001: Configurações

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Tabelas / N.C.M (EICA130).
2. Em Ações Relacionadas, acesse ComexContent/Configurações.
3. O sistema exibe as configurações para integração.
Informe o usuário e senha para integração Comex Data QA.
Informe o CNPJ cadastrado para integração ComexContent.
O sistema permite a atualização de dados de todas as filiais cadastradas para o CNPJ vinculado ao contrato com a Fiscosoft.
4. Clique em Confirmar.

Sequência 002: Integração Taxas

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Cadastros/Cotação das Moedas (EICA140).
2. Em Ações Relacionadas, acesse ComexContent/Comex Content.
3. Nos parâmetros de integração, informe a Data Inicial e Final.
A opção Tipo de Integração permite ao sistema efetuar a integração de forma Completa, utilizando as validações dos campos via ExecAuto, ou de forma Simples, sem utilizar as validações.
É possível informar até 5 moedas para integração.
Clique em Ok.
4. O sistema inicia a integração com a base de dados Fiscosoft.
5. Ao final da integração, o sistema exibe o log em tela informando todas as taxas atualizadas.

Sequência 003: Integração NCM / Ex - NCM

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Tabelas/N.C.M (EICA130).
2. Em Ações Relacionadas, acesse ComexContent/Comex Content – NCM.
3. O sistema exibe as opções de integração da NCM atual, que é a NCM que está selecionada no browse, ou de Várias NCMs. Selecione Várias NCMs.
4. Nos parâmetros de integração, informe a NCM Inicial e Final.
A opção Criar Novo permite ao sistema criar novas NCMs encontradas durante a integração que não constam na base de dados do Protheus.
Clique em Ok.
5. O sistema inicia a integração com a base de dados Fiscosoft.
6. Ao final da integração, o sistema exibe o log em tela informando todas as NCMs atualizadas.
7. As NCMs que possuem as alíquotas 4,02%, 10,65%, 13,35%, 13,57%, 14,03%, 17,48%, 15,37%, 16,26%, 18,23% serão identificadas automaticamente pelo sistema como alíquotas que possuem majoração, conforme Lei 13137/2015 publicada

em 19/06/2015. Desta forma, o sistema preencherá automaticamente o valor de 1% de majoração no campo correspondente às NCMs identificadas.

8. O sistema inicia a integração com a base de dados Fiscosoft.
9. Ao final da integração, o sistema exibe o log em tela informando todas as EX-NCMs atualizadas.

Sequência 004: Integração Órgãos Anuentes

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Tabelas/N.C.M (EICA130).
2. Selecione o registro e em Ações Relacionadas, acesse ComexContent/Comex Content – Anuências.
3. O sistema inicia a integração com a base de dados Fiscosoft.
4. Ao final da integração, o sistema exibe o log em tela informando todas as Anuências atualizadas referente a NCM selecionada.

Sequência 005: Agendamento para integração NCM e Ex-NCM.

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFG010).
2. Em Schedule / Agendamentos / Cadastro, clique em Incluir.
3. No campo Rotina (XX1_ROTINA), informe a função CD100SchNCM.
4. Clique em Recorrência e informe a periodicidade. Clique em Confirmar.
5. Clique em Ok. O registro é gravado com sucesso.
6. O sistema executará a integração de NCM e Ex-NCM conforme agendamento.

Sequência 006: Agendamento para integração Taxas de Moedas.

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFG010).
2. Em Schedule / Agendamentos / Cadastro, clique em Incluir.
3. No campo Rotina (XX1_ROTINA), informe a função CD100SchTX.
4. Clique em Recorrência e informe a periodicidade. Clique em Confirmar.
5. Clique em Ok. O registro é gravado com sucesso.
6. O sistema executará a integração de Taxas de Moedas conforme agendamento.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

EVJ – Exceções NCM.
EVL – Órgãos Anuentes
SYD – Nomenclatura Comum do Mercosul.

Rotinas Envolvidas	EICCD100 – Integração Comex Data. AVCADGE – Funções Genéricas de Cadastro. EICCAD00 – Funções Genéricas de Cadastro. EICA130 – Cadastro de NCM. EICA140 – Cadastro de Taxas das Moedas. EasyComexDataQA – Integração Comex Data QA. CFGA010 – Rotina de Agendamento.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux