

Ajuste nos campos WD_DA e WD_DA_ORI

Produto	: Microsiga Protheus® <i>Easy Import Control</i> Versão 11		
Chamado/Requisito	: THBPNB	Data da publicação	: 24/04/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITHBPNB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado o campo **Origem de DA (WD_DA_ORI)** na rotina **Manutenção Desembaraço (EICDI502)** que registra se a despesa foi gerada pela **DA (Pedido de Nacionalização)**.

Ajustado o inicializador padrão do campo **Despesa DA (WD_DA)** para que o Sistema apresente o conteúdo que foi gravado neste, na rotina **Manutenção Desembaraço (EICDI502)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, EICDI154.PRW, EICDUPL.PRW** e **U_UITHBPNB.PRW**
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITHBPNB**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITHBPNB** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UITHBPNB** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **18/04/13**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SWD - Despesas Declaração Importação:

Campo	WD_DA_ORI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Origem da DA
Descrição	Origem da despesa DA
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim;2=Não
Help	Origem da despesa DA

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SWD - Despesas Declaração Importação:

Campo	WD_DA_ORI
Relação	ValFaseDesp()

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Possuir um processo de Desembaraço com numerário.
- Gerar um processo de entreposto do desembaraço cadastrado.
- Possuir um desembaraço de nacionalização.

Sequencia 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse o menu **Atualizações/Entreposto/Desemb. Nacionalização(EICDI503)**.
2. Selecione o processo cadastrado e clique em **Ações relacionadas/Despesas**.
3. Selecione a despesa com o campo **Despesa DA=Sim** e clique em **Alterar**.
4. Na tela **Alteração de Despesas** apenas clique em **Confirmar**.
5. Note que a despesa será alterada e não será duplicada.
6. Clique em **Confirmar** para gravar as despesas.
7. O registro é exibido em tela

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SWD – Despesas Declaração Importação
Funções Envolvidas	EICDI503 – Desembaraço Nacionalização
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®