



## Melhoria nas rotinas Tarefas e Manut. de Tarefas

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11			
<b>Chamado</b>	:	TIBUSF	<b>Data da publicação</b>	:	29/11/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **!** *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIGE**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria nas seguintes rotinas:

- **Tarefas (VEIVA320):** com disponibilização do campo **Origem (VAX\_ORIGEM)** que permite que se informe a tarefa que será executada na opção **Atendimento Normal ou Faturamento Direto**.
- **Manut. de Tarefas (VEIVM13):** com disponibilização do campo **Realização (VAY\_DATREA)** que permite que se informe a data de realização da tarefa que está sendo executada.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **!** *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIGE** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDVEIGE** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.



4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

#### 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **VAX** – Cadastro de Tarefas:

<b>Campo</b>	VAX_ORIGEM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Título</b>	Origem
<b>Descrição</b>	Origem
<b>Help</b>	Informe aqui qual a origem.
<b>Opções</b>	1=Atendimento Normal; 2=Faturamento Direto.
<b>Nível</b>	1
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Módulos</b>	Todos



- Tabela **VAY** – Movimentação da Tarefas:

<b>Campo</b>	VAY_DATREA
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Título</b>	Realização
<b>Descrição</b>	Data da Realização
<b>Help</b>	Informe aqui a data da realização da tarefa.
<b>Nível</b>	1
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Módulos</b>	Todos

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

## Procedimentos para Utilização

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Cad. Veículos / Tarefas (VEIVA320)**.
2. Selecione um registro e clique em **Alterar**.
3. Observe que foi criado o campo **Origem (VAX\_ORIGEM)** para que seja informado o tipo da tarefa a ser utilizada entre **Atendimento Normal** ou **Faturamento Direto**.
4. Preencha o campo **Origem (VAX\_ORIGEM)** com uma das opções disponíveis e confirme.
5. Acesse **Atualizações / Mov. Atendimento / Manut. de Tarefas (VEIVM130)**.
6. Selecione uma tarefa que esteja pendente e clique em **Executar**.  
O Sistema apresenta a tela para que a tarefa seja executada.
7. O Sistema passa a apresentar o campo **Data da Realização da Tarefa (VAY\_DATREA)**, preencha-o e confirme.

Verifique que o campo **Data da Realização da Tarefa** é apresentado na tela de **Consulta / Movimentação de tarefas**.



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	VAY – Movimentação da Tarefas; VAX – Cadastro de Tarefas.
<b>Funções Envolvidas</b>	Tarefas (VEIVA320); Manut. de Tarefas (VEIVM130).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®