



## Parâmetro MV\_PLDM008 - Desconsiderar valores no processamento da DMED

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIICOU</b>	<b>Data da publicação</b>	:	07/03/14
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos relacionais

Criado o **MV\_PLDM008** para que o usuário possa informar uma lista de valores válidos no campo **Situação do documento (E5\_SITUACA)** a serem desconsiderados no processamento da **DMED (PLSM260)**.

### Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_PLDM008
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Lista de valores do campo Situação do Documento (E5_SITUACA) a serem desconsiderados na DMED.

### Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea / A.N.S. / Declaração DMED (PLSM260)**.
2. Clique no botão **Param.** e informe os parâmetros para processamento.
3. Clique em **Ok** para iniciar o processamento.
4. Na mensagem de confirmação dos parâmetros clique em **Sim**.
5. Aguarde o processamento da DMED.
6. Ao término do processamento clique em **Ok** na mensagem informativa do arquivo.
7. Veja que o sistema apresenta o nome e local do arquivo gerado.



8. Veja que o sistema desconsiderou os valores apresentados no parâmetro.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SX6 – Parâmetros
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSM260 – Declaração DMED
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux