

Campo para reajustar empresa considerando data opcional

Produto	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 11			
Chamado	:	TILISQ	Data da publicação	:	02/04/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSCX**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajustada a rotina **Reajuste Empresas** (PLSA101) para considerar a data de inclusão do opcional na análise de reajuste/ajuste.

Para isso, foi criado o campo _DATOPC nas tabelas:

- BGJ Grupos Empresas e Reajustes
- BH3 Contrato Parâmetro Reajustes
- BYA Subcontrato x Param. Reajustes

Este campo foi criado em todas as rotinas de parametrizações de reajuste no grupo empresa, contrato e subcontrato. Neste campo, você informa caso considere opcionais para reajuste, se a análise será feita pela data do plano ou pela data do opcional da família e/ou usuário.

Quando é feito um reajuste e informa para considerar o opcional e a sua data de inclusão, o sistema irá olhar se a opção de considerar família ou usuário com 12 ou mais meses de plano esta selecionada.

Neste caso irá considerar apenas opcionais da família/ usuário que tenham sido incluídos com 12 ou mais meses no período informado para reajuste.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSCX é imprescindível:

0



- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre</u> tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a <u>seguir:</u>

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
 E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;
- iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,



selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDPLSCX no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/04/2014.

- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução 4. em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos 5. arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

- Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações 6. processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em **OK** para encerrar o processamento. 8.

Atualizações do compatibilizador

- Criação de Campos no arquivo SX3 Campos: 1.
 - BGJ Grupos Empresas e Reajustes:

Campo	BGJ_DATOPC
Тіро	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cons.Opc

0

🕤 τοτνς

Descrição	Considera Opcional pela Data
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Вох	1=Data Opcional;0=Data Plano
Help	Considera Reajuste pela Data Plano ou Opcional.

Índice

Índice	BGJ
Ordem	2
Chave	BGJ_FILIAL+BGJ_CODINT+BGJ_CODIGO+BGJ_ANO+BGJ_MES+BGJ_TI PREA
Propriedade	Sim
Pesquisa	Sim

• BH3 – Contrato Parâmetro Reajustes :

Campo	BH3_DATOPC
Тіро	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cons.Opc
Descrição	Considera Opcional pela Data
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Вох	1=Data Opcional;0=Data Plano
Help	Considera Reajuste pela Data Plano ou Opcional.

Índice

Índice	BH3
Ordem	2

τοτνς

Chave	BH3_FILIAL+BH3_CODINT+BH3_CODIGO+BH3_NUMCON+BH3_VERS AO+BH3_ANO+BH3_MES+BH3_TIPREA
Propriedade	Sim
Pesquisa	Sim

• BYA – Subcontrato x Param. Reajustes :

Campo	BYA_DATOPC
Тіро	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cons.Opc
Descrição	Considera Opcional pela Data
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Вох	1=Data Opcional;0=Data Plano
Help	Considera Reajuste pela Data Plano ou Opcional.

Índice

Índice	ВҮА
Ordem	2
Chave	BYA_CODINT+BYA_CODIGO+BYA_NUMCON+BYA_VERSAO+BYA_SUB CON+BYA_VERSUB+BYA_ANO+BYA_MES+BYA_CODPLA+BYA_VERPL A+BYA_TIPREA
Propriedade	Sim
Pesquisa	Sim

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Utilização



- 1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Contrato/Família/Grupo/Empresa Cadastro (PLSA660).
- 2. Posicione o cursor em um grupo empresa e selecione em ações relacionadas o menu Par. Reajustes.
- 3. Clique em Incluir.
- 4. Informe a parametrização colocando para considerar opcionais com análise na data do opcional.
- 5. Confirme a parametrização.
- 6. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Reajuste/Reajuste Empresas (PLSA101).
- 7. Clique em **Incluir** e rode conforme o índice de reajuste parametrizado.
- 8. Analise se considerou ou não o opcional conforme data inclusão e reajuste.

Informações Técnicas

	BGJ - Grupos Empresas e Reajustes
Tabelas Utilizadas	BH3 – Contrato Parâmetro Reajustes
	BYA – Subcontrato x Param. Reajustes
Funções Envolvidas	PLSA101 – Reajuste Empresas
Sistemas Operacionais	Windows/Linux

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©