



## Campo Grau de Participação no cabeçalho de Guias

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THZMQD</b>	<b>Data da publicação</b>	:	17/03/14
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Banco(s) de dados

Criados os campos **Grau Partic. (BD5\_GRAPAR e BE4\_GRAPAR)** na rotina **Digitação de Contas (PLSA498)** de preenchimento opcional, para informar, quando for o caso, a participação de serviço que se deseja filtrar para todos os eventos da guia em digitação (SADT, Honorário Individual, Solicitação de internação e Resumo de Internação). Quando informado, serão criados somente os subitens do procedimento (bd7) com as unidades da mesma participação informada no cabeçalho das guias.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSCS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador( `\PROTHEUS11_DATA\DATA`, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs ( `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**:
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **TOTVS Smart Client** (se versão 11), digite U\_UPDPLSCS no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/03/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.



6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

#### 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela BD5 - Contas Medicas

<b>Campo</b>	BD5_GRAPAR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Grau Partic.
<b>Descrição</b>	Grau Participação Tab dom
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>F3</b>	BD5PLS
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. BWT->(ExistCpo("BWT",Plsintpad()+M->BD5_GRAPAR,1))
<b>Help</b>	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

- Tabela BE4 - Internações

<b>Campo</b>	BE4_GRAPAR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Grau Partic.
<b>Descrição</b>	Grau Participação Tab dom
<b>Nível</b>	0



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>F3</b>	BD5PLS
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. BWT->(ExistCpo("BWT",Plsintpad()+M->BE4_GRAPAR,1))
<b>Help</b>	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

## **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Proc. Contas/Digitação de Contas (PLSA498)**.
2. Na tela **Seleção de Dados**, marque o tipo de guia a incluir.
3. Selecione uma PEG já existente ou inclua uma nova.
4. Dentro da PEG, selecione a opção **Incluir**.
5. Preencha o cabeçalho da guia e informe o campo Grau Partic. .
6. Informe o procedimento e verifique que a composição do mesmo será apresentada somente do Grau de **Partic. Informado**.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BD5- Contas Medicas BE4- Internações
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA498- Contas Médicas
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux