



Guia de Honorários na versão TISS 3.01.00

Produto	:	Microsiga Protheus – Plano de Saúde – Versão 11			
Chamado	:	TPCTQ8	Data da publicação	:	29/04/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos relacionais

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSGHON**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria e adaptação na guia de Honorário Individual (Honorários na versão atual) referente às rotinas de atendimentos para atender ao padrão TISS 3.01.00.

Foi criada a opção de configurar os campos das guias utilizadas pelo prestador possibilitando assim maior flexibilidade para inclusão, alteração e adequação de campos na página.

! Importante

Para utilização dessa alteração é necessário aplicar o pacote e seguir os passos dos chamados THQGIW, TICCPN e TIEATP, TPAHHB, TIIMPE referente ao pacote 1 e 2 de atualizações da TISS 3.0.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSGHON** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite UPDPLSGHON no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/02/2014.



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDPLSGTIS().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Após a execução da atualização dos dicionários de dados, será exibida uma mensagem perguntando se o usuário deseja carregar as novas configurações das guias do portal. Clique em sim e aguarde a importação dos dados.
7. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
8. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
9. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	Pyme
B7B	ESTRUT IMPRESSAO GUIAS TISS	Compartilhado	

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B0D	Cabeçalho Guia Honor. Individ.	Compartilhado	

Campos

Campo	BOD_REGANS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0



Formato	@!
Título	Registro ANS
Descrição	Registro da Operad na ANS
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Inic. Padrão	Posicione("BA0", 1, xFial("BA0") + Alltrim(PLSINTPAD()), "BA0_SUSEP")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	01

Campo	BOD_ATENRN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Atend.RN
Descrição	Atend.RN
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	0=Sim; 1=Nao
Inic. Padrão	"0"
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	08

Campo	BOD_DTFTIN
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Ini. Fat
Descrição	Ini. Fat



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	15

Campo	BOD_DTFTFN
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Final Fat
Descrição	Final Fat
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	16

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B4B	PARTICIPACOES DE GUIAS	Compartilhado	

Campos

Campo	B4B_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial



Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Pasta	1
Ordem	01

Campo	B4B_SEQUEN
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencial
Descrição	Sequencial
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	P09LSEQCRI()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	02

Campo	B4B_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Inic. Padrão	PlsintPad()



Val. Sistema	If(Empty(M->B4B_OPEMOV), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->B4B_OPEMOV, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B89PLS - Operadoras de Saúde
Pasta	1
Ordem	03

Campo	B4B_ANOAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano Autori
Descrição	Ano Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	04

Campo	B4B_MESAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mes Autori
Descrição	Mes Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1



Ordem	05
--------------	----

Campo	B4B_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nro Autori
Descrição	Nro Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	06

Campo	B4B_GRAUPA
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Grau Part.
Descrição	Grau Part.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	Vazio() .OR. BWT->(ExistCpo("BWT", M->B4B_OPEMOV + M->B4B_GRAUPA, 1))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B5DPLS - Participação Serviço
Pasta	1
Ordem	07

Campo	B4B_SICONS
--------------	------------



Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sigla Cons.
Descrição	Sigla Cons.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	GETMV("MV_PLSIGLA")
Val. Sistema	If(Empty(M->B4B_SICONS), .T., ExistCpo("BAH", M->B4B_SICONS))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B53PLS - Siglas C. Regionais
Pasta	1
Ordem	08

Campo	B4B_NUCONS
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Cons.
Descrição	Num. Cons.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	If(Empty(M->B4B_NUCONS), .T., PLSA090SOL())
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BTYPLS - Profissionais Saúde
Pasta	1
Ordem	09

Campo	B4B_UFCONS
--------------	------------



Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Cons.
Descrição	UF Cons.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	GETMV("MV_PLSESPD")
Val. Sistema	If(Empty(M->B4B_UFCONS), .T., SX5->(ExistCpo("SX5", "12" + M->B4B_UFCONS, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	12 (Tabela)
Pasta	1
Ordem	10

Campo	B4B_NOMPRF
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Prof.
Descrição	Nome Prof.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	11

Campo	B4B_CGC
Tipo	Caracter
Tamanho	18



Decimal	0
Formato	@!
Título	CPF/CNPJ
Descrição	CPF/CNPJ
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	14

Campo	B4B_CODESP
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	CBO
Descrição	CBO
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	pbVldCbo()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BQ1PL1 - Especialidade
Pasta	1
Ordem	12

Campo	B4B_CDPFPR
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd.Prf.Sau



Descrição	Cd.Prf.Sau
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	13

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B7B	ESTRUT IMPRESSAO GUIAS TISS	Compartilhado	

Campos

Campo	B7B_CSS
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Classe CSS
Descrição	Classe CSS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	B4B
Ordem	1
Chave	B4B_FILIAL + B4B_OPEMOV + B4B_ANOAUT + B4B_MESAUT + B4B_NUMAUT + B4B_SEQUEN
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequencial
Mostra Pesq.	Sim

Procedimentos para Utilização

Atribuindo a versão da TISS aos tipos de GUIA

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea/Genérico/Tipo de Guias (PLSA496)**.
2. Selecione a **GUIA DE HONORARIO INDIVIDUAL** e clique em **Alterar**.
3. Na pasta **Outros** e no campo **Versão TISS (BCL_TISVER)** informe a versão “3.01.00”, no campo **Descrição (BCL_DESCRI)** atualize a descrição para “GUIA DE HONORÁRIOS” e confirme.

Configuração da versão no cadastro da Rede de Atendimento (Usuário Portal do Prestador)

4. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Rede Atendimento/RDA Cadastro**.
5. Posicione em uma RDA que possua acesso ao portal do prestador e clique em **Alterar**.
6. Na aba **Outros** no campo **Versão TISS (BAU_TISVER)** informe a versão “3.01.00” e confirme.

Facilitador de cadastro de terminologias

Ao executar o compatibilizador **UPDPLSGHON** as principais tabelas de domínios serão vinculadas as suas respectivas tabelas do Protheus. O vínculo será feito através dos campos **Alias(BTP_ALIAS)** e **Chave(BTP_CHVTAB)**.

Esta funcionalidade facilitará a criação do De x Para entre a TISS e o Protheus.

Exemplo de tabela de domínio.

Protheus 11 > Plano de Saúde > Miscelanea > A.n.s.

Terminologias TISS

Cadastro de Termos TISS - ALTERAR

Cod Tabela* Descrição* Vigencia De* Vigencia Ate

Fim Implant.* Tamanho Cod* Tip. Vinculo* Alias Vinc.

Desc. Alias Chave Tabela*

Cod Termo	Desc. Termo	Vigencia De	Vigencia Ate	Data Implant	Descri Detal
00	CIRURGIAO	10/11/2005	//	10/11/2005	
01	PRIMEIRO AUXILIAR	10/11/2005	//	10/11/2005	
02	SEGUNDO AUXILIAR	10/11/2005	//	10/11/2005	
03	TERCEIRO AUXILIAR	10/11/2005	//	10/11/2005	
04	QUARTO AUXILIAR	10/11/2005	//	10/11/2005	
05	INSTRUMENTADOR	10/11/2005	//	10/11/2005	
06	ANESTESISTA	10/11/2005	//	10/11/2005	
07	AUXILIAR DE ANESTESISTA	10/11/2005	//	10/11/2005	
08	CONSULTOR	10/11/2005	//	10/11/2005	
09	PERFUSIONISTA	10/11/2005	//	10/11/2005	
10	PEDIATRA NA SALA DE PARTO	10/11/2005	//	10/11/2005	
11	AUXILIAR SADT	10/11/2005	//	10/11/2005	
12	CLINICO	14/08/2006	//	14/08/2006	
13	INTENSIVISTA	16/11/2006	//	16/11/2006	

Guia de Honorários no Portal do Prestador

1. Acesse o **Portal do Plano de Saúde** como usuário **Prestador**.
2. Em **Internação** clique no menu **Guia de Honorários**.

Será exibida a Guia para preenchimento no novo padrão.



Protheus 11 Plano de Saúde

» Guia de Honorarios

Dados da Guia

001 - Registro Ans 002 - Numero Guia Prestado 003 - Numero Guia Internac 004 - Senha
 000000 000120140200000090 327477730

005 - Num Guia Operadora

Dados do Beneficiario

006 - Numero Carteirinha 007 - Nome 008 - Atendimento Rn
 00010002000003108 MARIA VITORIA NEVES Não

Dados do Contratado (Onde foi executado)

009 - Codigo Na Operadora 010 - Nome Local Atend 011 - Codigo Cnes
 0000000000 JOSE DA SILVA

Dados do Contratado Executante

012 - Codigo Contratado 013 - Nome Contratado 014 - Cnes Prestador
 0000000000 JOSE DA SILVA

Dados da Internacao

015 - Data Inicio Faturame 016 - Data Fim Faturamento

Procedimentos Realizados


017 - Data Procedimento	018 - Hora Inicial	019 - Hora Final	020 - Tabela	021 - Cod Procedimento	022 - desc Procedimento
25/03/2014			01		
023 - Qtde	024 - Via de Acesso	025 - Tecnica Utilizada	026 - Fator Red/Acresc	027 - Valor Unitario	028 - Valor Total
1					

Salvar Incluir


Item	Alterar	Excluir	DATA PROCEDIMENTO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TABELA	COD PROCEDIMENTO	DESC PROCEDIMEN
1			25/03/2014			01	10101012	CONSULTA EM C

Observação: A guia manteve o mesmo padrão de preenchimento da guia antiga, com algumas melhorias.

1. Busca das informações (ícone lupa) buscando diretamente as terminologias do padrão TISS;
2. Padrão de estrutura adaptado para versão TISS 3.01.00;
3. Alteração na inclusão de procedimentos com executantes;
3. Para incluir um procedimento preencha os campos relacionados e o procedimento através da busca e aguarde que seja preenchido o campo.



4. Clique no botão **Incluir** para que seja incluído no grid de procedimentos abaixo



5. Para alterar o procedimento clique em  na sua linha do grid, e após a alteração clique em **Salvar**.

6. Após o preenchimento dos campos obrigatórios da Guia clique em **Confirmar**.

! Importante

Para correto funcionamento das novas guias, deve-se salvar os arquivos “**jsuser.js**” e “**jspls.js**” dentro da pasta “**/imagens-pls**” do portal. O arquivo foi disponibilizado junto com o pacote do chamado.

Após aplicar o compatibilizador UPDPLSGHON, automaticamente serão carregadas as configurações da guia do portal, conforme **Procedimentos para Implementação**.



Guia de Honorários no SmartClient/Remote

7. Acesse o **Plano de Saúde** e clique em **Atualizações/Proc. Contas/Guia de Honor. Indiv.**
8. Clique em **Incluir**.

Será exibida a Guia para preenchimento no novo padrão.

Sequencia	Data	Hora Inicial	Hora Final	Cód.Tab.Pad	Cod.Procedi	Descrição	Quantidade	Via de Acesso
001	25/03/2014	:	:	01	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO	1	Via de Acesso

9. Para preencher a Guia de Honorários, é necessário informar os executantes, conforme nova aba criada.
10. Após inserir os eventos, selecione a aba Executantes com o evento desejado posicionado, e teclie Enter para adicionar um executante.
11. Preencha os dados conforme orientação do help e confirme.

Informações Técnicas



Tabelas Utilizadas	B7A – Cfg. Impressão TISS B7B – Cfg. Estrutura Guias TISS B7C – Grupo de campos BCL – TIPOS DE GUIAS B4B – PARTICIPACOES DE GUIAS
Funções Envolvidas	WSPLSXFUN – Webservice de funções
Sistemas Operacionais	Windows/Linux