

## Campo e pergunta para envio de registros do SIB retroativo

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TILGW1</b>	<b>Data da publicação</b>	:	16/05/14
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos relacionais

### Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDPLSA9, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado campo **Dt. Ret. SIB** (BA1\_DTRSIB) e pergunta **Data retro. p/ Inclusão**, para o **Envio SIB XML (PLSA782)** para viabilizar o envio de registros retroativos ao período de envio do SIB informado.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o updplsa9 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS11\_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **U\_UPLSA9** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/05/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Pergunte</b>	Data retro. p/ Inclusão
<b>Grupo</b>	PLA780
<b>Ordem</b>	14
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8

2. Criação de **Campo** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela BA1 - Usuários

<b>Campo</b>	BA1_DTRSIB
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Título</b>	Dt. Ret. SIB
<b>Descrição</b>	Data de retorno do SIB
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Este campo apresenta a ultima data que esse registro foi atualizado pelo retorno do SIB.

### Procedimento para Utilização

#### Envio do SIB

1. No **Plano de Saúde** (SIGAPLS) acesse **Miscelânea / A.N.S / Envio SIB XML (PLSA782)**.  
O sistema apresenta a janela Geração de arquivo SIB – XML.
2. Clique em **Param.** para abrir a janela de perguntas.

- Informe os parâmetros conhecidos para envio do SIB.  
Observe que uma nova pergunta foi criada **Data retro. p/ movimentação**.
- Informe uma data anterior da data informada na pergunta **Movimento De**.  
Essa informação não é obrigatória e deve ser informada quando desejar enviar registros com data retroativa ao período compreendido entre “Movimento De” e “Movimento até”.
- Clique em **OK** para confirmar a janela de parâmetros.
- Clique em **OK** para confirma a janela de processamento.

Observe que no arquivo SBX gerado, foram considerados os beneficiários com movimentação a partir da data informada em **Data retro p/ Inclusão**.

Os registros de alteração não obedecem a esta regra, sendo considerados apenas dentro do período de envio.

### Retorno do SIB

- No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea / A.N.S / Retorno SIB XML (PLSA783)**.  
O sistema apresenta a janela Processamento do arquivo de retorno do SIB XML.
- Clique em **Param.** para abrir a janela de perguntas.
- Informe os parâmetros conhecidos para envio do SIB.  
Observe que a nova pergunta **Data retro. p/ movimentação**.
- Informe uma data anterior da data informada na pergunta **Movimento De**.

Essa informação não é obrigatória. Deverá ser informando quando desejar enviar registros com data retroativa ao período compreendido entre **Movimento De e Movimento até**.

- Clique em **OK** para confirmar a janela de parâmetros.  
Quando houver registros atualizados, será preenchido o campo **Dt. Ret. SIB (BA1\_DTRSIB)**.
- Clique em **OK** para confirma a janela de processamento.

Observe que no arquivo SBX gerado, foram considerados os beneficiários com movimentação a partir da data informada em **Data retro p/ movimentação**.

Os registros de alteração não obedecem esta regra, sendo considerados apenas dentro do período de envio.

## Informações Técnicas

### Tabelas Utilizadas

BA1 – Beneficiários

<b>Rotinas Envolvidas</b>	PLSA782 – Envio SIB XML
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®