

## Campos BE4\_UMAUDI e BE4\_UEAUDI PTU A500

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TQCQQY	<b>Data da publicação</b>	: 05/08/14
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos relacionados

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSDP** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a criação dos campos **UF.Méd.Aud. (BE4\_UMAUDI)** e **UF.Enf.Aud. (BE4\_UEAUDI)** para o processo **PTU Batch A500**. Nestes campos serão indicados os códigos de **Unidade Federativa** do Médico/Enfermeiro auditor da conta hospitalar.

### Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

#### Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o **UPDPLSDP** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDPLSDP** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/08/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

1. Criação/Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela BE4 - Internações:

<b>Campo</b>	BE4_UMAUDI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF.Méd.Aud.
<b>Descrição</b>	UF.Méd.Audit.Interc.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	-
<b>When</b>	-
<b>Relação</b>	-
<b>Val. Sistema</b>	-
<b>Help</b>	Código da Unidade Federativa do CRM do médico que auditou a conta hospitalar na executora.

<b>Campo</b>	BE4_UEAUDI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF.Enf.Aud.
<b>Descrição</b>	UF.Enf.Audit.Interc.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	-
<b>When</b>	-
<b>Relação</b>	-
<b>Val. Sistema</b>	-
<b>Help</b>	Código da Unidade Federativa do COREN do enfermeiro que auditou a conta hospitalar na executora.

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

## Procedimento para Utilização

### Aplicando os novos layouts:

Para este ajuste, foram criados novos layouts para os PTU's A500. Para aplicá-los:

1. Copie os arquivos DBF's que compõem o pacote em uma pasta dentro de seu **Rootpath**.
2. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse **Miscêlanea / E.d.i. / Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL)**. Informe no parâmetro **Path?** A pasta onde os arquivos DBF's foram copiados. No parâmetro **Lay-Out?** informe o layout a ser aplicado:
  - A500 – A500H

### Informando a Unidade Federativa do Médico e Enfermeiro Auditor:

Para informar a Unidade Federativa do Médico e Enfermeiro Auditor:

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498)**.
2. Informe os parâmetros e selecione uma PEG de **Resumo de Internação** ou **Solicitação de Internação**.
3. Posicione na PEG desejada e clique em **Ações Relacionadas / Selecionar**.
4. Selecione na guia desejada e clique em **Ações Relacionadas / Outras Opções / Informar Auditores**. Informe os nomes campos **UF.Méd.Aud. (BE4\_UMAUDI)** e **UF.Enf.Aud. (BE4\_UEAUDI)** e clique em **Confirmar**.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BE4 – Internações
<b>Rotinas Envolvidas</b>	PLSA498 – Digitação Contas PLSUA500 – Exportação Layout A500 PLSEDI500 – Importação Layout A500
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®