

Parâmetro MV_PLRSUBV

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde versão 11		
Chamado	: TQBJAI	Data da publicação	: 18/07/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Criado o parâmetro **MV_PLRSUBV** para determinar se os subcontratos que não possuem família cadastrada devem ser reajustados ou não.

Importante

Para que o sistema efetue o reajuste dos subcontratos vazios, o conteúdo do parâmetro deverá ser .T.. O valor padrão é .F.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crieo(s) parâmetro(s) a seguir:

Ítems/Pastas	Descrição
Nome	MV_PLRSUBV
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Determina se os subcontratos que não possuem família cadastrada devem ser reajustados ou não.

Procedimento para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Contrato família/Grupo Empresa (PLSA660)**.
2. Escolha uma empresa pessoa jurídica e crie um novo subcontrato em um contrato.
3. Informe os parâmetros de reajuste em Ações **Relacionadas / Par Reajuste**.
4. Vá em **Atualizações/Reajuste (PLSA101)**, e informe mês/ano e empresa para o reajuste e confirme.
5. Após executar a rotina de reajuste, volte para **Atualizações/Contrato família/Grupo Empresa (PLSA660)**, selecione o contrato e o subcontrato sem famílias. Visualizar o cadastro deste subcontrato, vá até a pasta Produto, subpasta forma de cobrança e visualize os valores reajustados.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BHW - Reajuste
Rotinas Envolvidas	PLSA101 – Reajuste
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®