

Release Notes



TSS – Notas de Release 2.31

Produto	TOTVS Service SOA®		
Versão	11	Data	14/02/14

A seguir, são apresentadas as funções implementadas na linha de produto TOTVS Service SOA®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência

Segundo o manual do desenvolvimento de integração da NFS-e Belo Horizonte, é possível a utilização da consulta por RPS e não somente via lote.

Solução

Realizado ajuste para consultar a NFS-E por RPS para o município Belo Horizonte e para montar o XML conforme o padrão da Prefeitura.

Fontes envolvidos:

sped_wf.prx
WSConsultaNfseRps002.prw

Data dos fontes superior a:

13/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao utilizar o TSS *Release* 2.29 e utilizar o método MONITORFAIXA com TSS com banco de dados em MySQL, era exibida uma mensagem de não conformidade.

Solução

Realizado ajuste para não ocorrer exceção no TSS na chamada dos métodos de monitoramento da NF-e, quando utilizado banco de dados MySQL.

Fontes envolvidos:

SPED_WSNFEBRA.PRX

Data dos fontes superior a:

14/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Na geração do arquivo NFTS, o sistema não respeitava a alíquota com decimais geradas no documento de entrada.

Solução

Realizado ajuste na geração do arquivo *.TXT da NFTS de São Paulo – SP, para gerar exatamente a alíquota passada pelo ERP, sem realizar arredondamento.

Fontes envolvidos: nfse_gen101.prx

Data dos fontes superior a: 13/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao solicitar a impressão do RPS através do TSSMONITOR, era exibida uma mensagem de não conformidade.

Solução

Realizado ajuste na impressão do RPS via TSSMONITOR para que não ocorra exceção no momento da impressão do RPS.

Fontes envolvidos: TSSPrRPS.prw

Data dos fontes superior a: 15/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao solicitar a impressão do DACTE através do TSSMONITOR, o sistema gerava o arquivo com linhas desposicionadas e com texto sobreposto.

Solução

Realizado ajuste na impressão do DACTE via TSSMONITOR para que não seja impresso com campos sobrepostos e desposicionados.

Fontes envolvidos: DACTE.PRW

Data dos fontes superior a: 20/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao solicitar a consulta através do TSSINTERFACE, as URLs de eventos (Cancelamento e CC-E) do CT-E 2.00 não eram exibidas na “Consulta exibir URLs”.

Solução

Realizado ajuste para que sejam exibidas as novas URLs disponíveis na tabela SPED158 criadas para transmissão de Eventos Cancelamento com CT-e 2.00.

Fontes envolvidos: SPED_FW02.PRX

Data dos fontes superior a: 21/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Ao transmitir NFS-e para o Município de Biguaçu, a nota era autorizada, porém ao clicar em *schema* e em seguida em "ok", a seguinte mensagem era exibida: "*Element 'InfRps': No matching global declaration available for the validation root*".

Solução

Realizado ajuste na chamada do método SCHEMAX quando passado o XML no formato da Prefeitura, para não ocorrer rejeição de SCHEMA quando utilizado o município de Biguaçu - SC.

Fontes envolvidos:	wsnfse001.prx
Data dos fontes superior a:	16/01/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

No processamento do Retorno da Remessa da NFS-e era apresentada a mensagem de não conformidade.

Solução

Realizado ajuste no TSS para não ocorrer exceção na transmissão da NFS-e.

Fontes envolvidos:	nfse_gen01.prx
Data dos fontes superior a:	22/01/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

SEFAZ do Espírito Santo não utilizará mais as URLs de SVAN, conforme *link* disponibilizado: <http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=1646>

Solução

Realizado o ajuste dos novos endereços de comunicação (URL) para SEFAZ do Espírito Santo a partir de 4 de fevereiro. A comunicação correta (novos *web-services*) garante que as empresas continuem com a transmissão e autorização da NF-e.

Fontes envolvidos:	TSSATUURL.CFG
Data dos fontes superior a:	17/01/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®



Ocorrência

Problema ao utilizar a NFS-e para o município de João Pessoa - PB com o modelo 2.02 do *schema* no qual a prefeitura liberou.

Solução

Realizado ajuste no município de João Pessoa, para utilizar a versão 2.02 do *schema* da NFS-E.

Fontes envolvidos: WSNFSE001.PRX

Data dos fontes superior a: 22/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Processamento da CC-E não gravava a coluna CMOTEVEN na tabela SPED154 do TSS, gerando consultas incompletas nos métodos e no monitoramento pelo ERP, por não apresentar a informação da *tag* <XMOTIVO> conforme resultado da SEFAZ.

Solução

Verificado que o retorno da *tag* XMOTIVO estava retornando corretamente, só que não gravava na tabela SPED150. Com isso, também não alimentava a tabela SPED154.

Com esse tratamento realizado as tabelas SPED150 e SPED154 estão sendo gravadas normalmente.

Fontes envolvidos: SPED_WF.PRX

Data dos fontes superior a: 24/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Notas autorizadas pela NEOGRID, quando solicitado o RETONANFESTATUS, na *tag* <XML> dados da autorização presente na *tag* <XMLPROT>, onde era gerado o registro incorreto no campo XMLSIG da tabela SPED050, causando falha na visualização pelo ERP do XML, e erro na exportação ao concatenar os campos XML_SIG e SML_PROT.

Solução

Realizado ajuste na gravação do campo SPED050->XML_SIG, para que retorne o XML corretamente no método RETORNANFESATUS.

Fontes envolvidos: SPED_FW02.PRX
SPED_FW03.PRX

Data dos fontes superior a: 27/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Ao realizar o envio de uma NFe em modalidade SCAN utilizando TOTVS COLAB, quando o sistema solicitava o retorno de uma rejeição, os caracteres especiais retornados na consulta não eram tratados: <MSGRETNFE> REJEIÃO: existe(m) 1 nota(s) que ESTÃ(ÃO) com SITUAÃO diferente de rejeitado na faixa e NUMERAÃO 501310255 – 501310255. </MSGRETNFE>

Solução

Realizado 2 (dois) ajustes neste chamado:

- 1 - Ajuste ao transmitir uma nota em DPEC, para não aparecer a mensagem de rejeição de lote quando o documento estiver aguardando resposta da NEOGID (TOTVS Colaboração).
- 2 - Ajuste na gravação do motivo da rejeição (ajuste na acentuação) quando realizada a tentativa de inutilização de um documento já utilizado (TOTVS Colaboração).

Fontes envolvidos: SPED_WF_COLAB.PRX
SPED_FW03.PRX

Data dos fontes superior a: 13/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Após últimas implementações em diferentes versões do banco de dados MySQL, a equipe LOGIX utilizava o MySQL 4.1 para realizar os testes, onde com esta versão enfrentavam dificuldades na transmissão e monitoramento.

Solução

Realizado ajuste para não ocorrer exceção no TSS na chamada dos métodos de monitoramento da NFe, quando utilizado banco de dados MySQL 4.1.

Fontes envolvidos: SPED_WSNFEBRA.PRX

Data dos fontes superior a: 30/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao utilizar a modalidade EPEC para transmissão um CT-E com remetente pessoa física, no XML de evento EPEC, a tag CPF não era fechada, apresentando erro na estrutura.

Solução

Realizado ajuste para que a tag <CPF> permaneça na estrutura correta.

Fontes envolvidos: SPED_FW02.PRX

Data dos fontes superior a: 22/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®



Ocorrência

Ao transmitir a nota fiscal de serviço para a Prefeitura de Pará de Minas – MG, a seguinte mensagem era exibida: “Nenhuma nota foi transmitida”.

Solução

Para a prefeitura do município de Pará de Minas serão utilizadas mais duas opções:

5 - Microempresário Individual (MEI).

6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).

Também realizado o tratamento no *schema* 'tss_nfse_tipos_v2.00.xml' para incluir essas duas opções na validação da *tag* <regimeesptrib>.

Fontes envolvidos:	TSS_NFSE_TIPOS_v2.00.XSD
---------------------------	--------------------------

Data dos fontes superior a:	19/01/2014
------------------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
-------------------------------	-----------------

Ocorrência

Ao transmitir e autorizar uma NFS-e do Município de Farroupilha – RS em ambiente de homologação, a chave de acesso era gerada exatamente igual para todas as notas:

```
<refNF>434945460000119550N2000000976000000976</refNF>
```

Com isso, o número de nota sempre era o mesmo 000000976, causando divergências no processo.

Solução

Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para o Município de Farroupilha, para que o número da nota na *tag* <refNF> não fique fixo e sim pegar o número da nota que está sendo emitida.

Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRX INFISC.PRW
---------------------------	------------------------------

Data dos fontes superior a:	07/02/2014
------------------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
-------------------------------	-----------------

Ocorrência

Necessário implementar a NFS-e do Município de São Caetano do Sul.

Solução

Realizada implementação da NFS-e do Município de São Caetano do Sul - SP no TSS.

Fontes envolvidos:	nfse_gen02.prx nfse_gen01.prx tssatuurl.cfg nfse_v3.00_3548807.xsd
---------------------------	---

Data dos fontes superior a:	22/01/2014
------------------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
-------------------------------	-----------------

Release Notes



Ocorrência

Necessária a implementação da NFS-E de Itapoá.

Solução

Realizado ajuste no TSS para atender solicitação de envio da NFS-E para a Prefeitura de Itapoá.

Fontes envolvidos:

NFSE_GEN01.prx
NFSE_GEN02.prx
IPM.prw
NFSE_WF.prx
WSGERARNFE011.prw
WSNFSE001.prx
tssaturl.cfg

Data dos fontes superior a:

03/02/2013

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Tratamento das *tags*: uCom, qCom e vUnCom, para se sejam informados valores 0 conforme orientação de preenchimento da NF-e, versão 1.05.

Solução

Realizado ajuste para montar a *tag* "<uCom>" mesmo quando o conteúdo for igual a 0, conforme Manual de Orientação do Contribuinte.

Fontes envolvidos:

SPED_FW02.PR

Data dos fontes superior a:

04/02/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®



Ocorrência

Necessário implementar a NFS-e de Cachoeirinha - RS no TSS.

Solução

Implementada a NFS-e de Cachoeirinha – RS.

Fontes envolvidos:	TSSATUURL.CFG NFSE_GEN01.PRX NFSE_WF.PRX NFSE_GEN02.PRX WSNFSE001.PRX WSLOTERPSSERVICE002.PRX WSCANCELANFSE002.PRX WSCONSULTALOTERPS002.PRX WSCONSULTANFSE002.PRX WSCONSULTANFSERPS002.PRX WSCONSULTASITUACAOLOTERPS002.PRX ABRAF.PRX NFSE_V1.00_4303103.XSD
Data dos fontes superior a:	28/01/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

Necessário implementar a NFS-e do Município de Montes Claros – MG.

Solução

Realizado ajuste no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a Prefeitura de Montes Claros.

Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.prx NFSE_GEN02.prx WSCancelaNfse002.prw WSConsultaLoteRPS002.prw WSConsultaNfseRPS002.prw WSConsultaNfse002.prw WSLoteRpsService002.prw tssatuurl.cfg nfse_v1.00_3143302.xsd
Data dos fontes superior a:	22/01/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Necessário implementar a NFS-e de Aparecida – SP no TSS.

Solução

Realizada implementação da NFS-e de Aparecida – SP no TSS.

Fontes envolvidos:

ABRAS.F.PRW
NFSE_WF
NFSE_GEN01
NFSE_GEN02
WSNFSE001
tssatuurl.cfg
nfse_v1.00_3502507.xsd

Data dos fontes superior a:

30/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Necessária a implementação da consulta por ID do TOTVS Colaboração para a NFS-e.

Solução

Realizada a implementação da consulta por ID para NFS-e no TOTVS Colaboração.

Fontes envolvidos:

SPED_FW03.PRX
NFSE_WF_COLAB.prx

Data dos fontes superior a:

09/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Necessária a implementação do Município de Caraguatatuba-SP no TSS.

Solução

Realizada implementação do Município de Caraguatatuba-SP no TSS. Somente transmissão.

Fontes envolvidos:

NFSE_3510500.cfg
nfse_gen01.prx
nfse_gen101.prx

Data dos fontes superior a:

12/02/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®