

## TSS – Notas de Release 2.36

<b>Produto</b>	TOTVS Service SOA®		
<b>Versão</b>	11	<b>Data</b>	17/07/14

A seguir, são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SOA®**, expedidas neste pacote de atualização.

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>NFS-e de Cuiabá – MT preenche o campo CNPJ/CPF com 000000000 e ao passar XML pela método SCHEMAX é gerado mensagem de não conformidade.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para criar as tags '&lt;CPF&gt;' ou '&lt;CNPJ&gt;' com o conteúdo zerado caso o ERP envie dessa forma.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>NFSE_GEN02.PRX</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>09/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Ao testar a liberação do TSS para a Prefeitura de Belford Roxo – RJ, era apresentada rejeição da prefeitura na alíquota informada no XML. A seguinte mensagem era exibida:</i>		
<i>Rejeição: E165: Campo Alíquota Serviço Informado Incorretamente. O campo alíquota serviços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 5,2, ou seja, 5 números inteiros e dois decimais.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para enviar o valor da tag &lt;Aliquota&gt; conforme manual da prefeitura.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>NFSE_GEN02.PRX</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>05/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	Brasil
<p><i>Ao enviar a NFS-e do município de Magé – RJ para o TSS e aguardar o sistema gerar o arquivo de acordo com a prefeitura cadastrada, o tomador (de tipo de pessoa física ou jurídica) era impresso errado. Exemplo: Uma determinada nota era passada por uma pessoa jurídica mas no arquivo era impresso como pessoa física.</i></p>		
<b>Solução</b>		
<p><i>Realizado ajuste na rotina de geração do arquivo *.TXT para tratar corretamente o tipo de pessoa enviado no arquivo.</i></p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_3302502.CFG	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	Brasil
<p><i>Ao enviar um CT-e com alguma informação incorreta (de cadastro por exemplo), a SEFAZ rejeita o CT-e. Após corrigir o cadastro/parâmetro e enviar o CT-e novamente, o sistema não atualizava o XML, persistindo a rejeição.</i></p>		
<b>Solução</b>		
<p><i>Realizado ajuste para quando for enviado o CT-e não busque a informação da tabela TSS (SPED050) e sim do método no qual está sendo enviado.</i></p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_FW02.PRX	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	13/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	Brasil
<p><i>Ao transmitir um MDF-e com o campo DA3_TPCAR em branco (exemplo), era apresentado erro de schemas, e ao entrar em Monitor/ Schemas, o sistema exibia a mensagem: “Deseja visualizar as possibilidades que podem ter causado o error?”, ao clicar em “Sim”, a mensagem de schemas aparecia vazia.</i></p>		
<b>Solução</b>		
<p><i>Realizado ajuste para quando estiver erro de schema de MDF-e, retornar as tags e informações para efetuar a alteração de cadastro/parâmetros.</i></p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPED_WSNFEBRA.PRX</li> <li>- TSSSchemaMessage.prw</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	06/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Necessário implementar NFS-e para município de Rio Branco – AC.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizada implementação no TFS conforme solicitado.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tssatuurl.cfg</li> <li>- ABRASF.PRW</li> <li>- WSCancelaNfse002.prw</li> <li>- WsConsultaLoteRps002.prw</li> <li>- WSConsultaNfse002.prw</li> <li>- WSConsultaSituacaoLoteRPS002.prw</li> <li>- WsLoteRpsService002.PRW</li> <li>- nfse_gen01.prx</li> <li>- nfse_gen02.prx</li> <li>- nfse_v2.01_1200401.xsd</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	09/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Necessário realizar tratamento para gerar as informações do Optante Simples Nacional no arquivo *.TXT com o padrão da Prefeitura do Rio de Janeiro para NFTS (Nota Fiscal de Tomador de Serviço).</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste na montagem do arquivo *.TXT com as informações solicitadas.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	nfse_gen101.prx	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	18/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	Brasil
<p>Ao realizar um recebimento de CT-e para a Totvs Colaboração com o XML errado (sem o &lt;cteProc&gt;), o sistema aceitava o XML criando a linha na tabela SPED060 com STATUS 1, porém no Monitor não ocorria nenhuma rejeição.</p>		
<b>Solução</b>		
<p>Implementado ajuste no método RemessaTotvsColabo, para não aceitar documentos fora da estrutura esperada.</p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPED_WSNFEBRA.PRX</li> <li>- SPED_FW02.PRX</li> <li>- SPED_FW03.PRX</li> <li>- SPED_WF_COLAB.PRX</li> <li>- TssTableStruct.prw</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	20/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	Brasil
<p>Mesmo após importar o arquivo "tssatuurl.cfg", a URL referente ao serviço NFECONSULTANF precisava ser incluída manualmente para o estado de PE.</p>		
<b>Solução</b>		
<p>Realizado ajuste na URL do ambiente de produção para transmissão da nota para o estado de Pernambuco.</p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	tssatuurl.cfg	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	23/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	Brasil
<p>O XML exportado via ERP estava divergente do XML apresentado na NEOGRID.</p>		
<b>Solução</b>		
<p>Realizado ajuste para gravar o XML de retorno do CT-e conforme o que foi recebido da NEOGRID.</p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_WF_COLAB.PRX	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	23/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Ao acessar o TSSINTERFACE através do smartclient HTML, o cadastro de usuários e CNPJs só ficava visível ao passar o mouse sobre a linha abaixo do usuário administrador.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Alterada a rotina de inclusão de usuário no TSSINTERFACE para modificar a cor do texto da lista de usuários.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>FWSmallApplication.PRX</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>26/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Necessário implementar a NFS-e para o município de Aracruz – ES.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizados ajustes no TSS para atender à solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Aracruz.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NFSE_GEN01.prx</li> <li>- NFSE_GEN02.prx</li> <li>- ABRASF.prw</li> <li>- NFSE_Wf</li> <li>- WsLoteRPSservice002</li> <li>- WsConsultaLoteRPS002</li> <li>- WsCancelaNfse002</li> <li>- tssatuurl.cfg</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>23/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>O DANFE enviado por e-mail pelo TSS não somava os valores de peso líquido e peso bruto quando havia mais de um volume no XML.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste para somar os valores de Peso Líquido e Peso Bruto corretamente.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>DANFE.PRW</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>24/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Ao solicitar o cancelamento, caso esteja ocorrendo erro de POST, é gravado sucessivamente novos registros na tabela SPED054.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste para que não duplique registros na SPED054, quando a URL de eventos esteja fora no momento de enviar um evento de cancelamento.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>sped_wf.prx</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>30/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Ao consultar Inutilização ocorria a seguinte mensagem de exceção: "THREAD ERROR ([6592], JOBNE_, THIS) 30/06/2014 14:44:23".</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste para não ocorrer exceção na transmissão da Inutilização da NF-e.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>sped_wf.prx</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>02/07/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Transmissão de nota fiscal de serviço para a cidade de Serra – ES não levava as informações dos impostos retidos no XML para prefeitura, mesmo com o ERP informando os valores.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste no sistema para que seja gerado corretamente os impostos para nota fiscal de serviço.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>ISSWEB.cfg</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>01/07/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Conforme consulta realizada para validação da troca de URLs, foi confirmada a alteração no e-mail onde são confirmadas as URLs de produção e indicado o caminho para acesso aos serviços disponíveis para Homologação.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste nas URLs da prefeitura de Salvador – BA conforme solicitado.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<i>tssatuurl.cfg</i>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>03/07/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Inconsistência: NFC-e não são transmitidas para o estado do Amazonas.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Realizado ajuste na rotina da transmissão da NFC-e para o estado do Amazonas, pois estava com o client antigo.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPED_WF02.PRX</li> <li>- WSNFEAUTORIZACAO.PRW</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>27/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Necessário implementar NFS-e para o município de São Gonçalo – RJ via WebService.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Desenvolvida a transmissão da NFS-e para o município de São Gonçalo via WebService conforme solicitado.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NFSE_GEN01.PRX</li> <li>- NFSE_GEN02.PRX</li> <li>- SIGISS.PRW</li> <li>- WSGERARNFE006.PRW</li> <li>- tssatuurl.cfg</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	<i>04/06/2014</i>	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>

Mensagem de não conformidade na NF-e na chamada do método Remessa.

### Solução

Realizado ajuste para não ocorrer erro na chamada do Método Remessa.

**Fontes envolvidos:** TSSTableStruct.PRW

**Data dos fontes superior a:** 20/06/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

### Ocorrência

**País(es):**

Brasil

Ao enviar o cancelamento do CT-e via Totvs Colaboração, o cancelamento é transmitido porém sem retorno no monitor faixa.

### Solução

Realizado ajuste para que o cancelamento do CT-e 2.00 seja autorizado corretamente.

**Fontes envolvidos:** SPED\_FW02.PRX

**Data dos fontes superior a:** 13/06/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

### Ocorrência

**País(es):**

Brasil

Realizar tratamento para gerar as informações do Optante Simples Nacional no arquivo \*.TXT com o padrão da Prefeitura do Rio de Janeiro – RJ.

### Solução

Realizado ajuste na montagem do arquivo \*.TXT no padrão da Prefeitura conforme solicitado, para notas de Tomador de Serviço (NFTS).

**Fontes envolvidos:** nfse\_gen101.prx

**Data dos fontes superior a:** 17/06/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®



<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Necessária a implementação de NFS-e para o município de São Sebastião – SP.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Implementada a NFS-e no TSS conforme solicitado.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tssatuurl.cfg</li> <li>- nfse_gen01.prx</li> <li>- nfse_gen02.prx</li> <li>- nfse_v2.01_1200401.xsd</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	30/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<i>Necessária implementação de NFS-e para o município de Esteio – RS.</i>		
<b>Solução</b>		
<i>Implementada a NFS-e no TSS conforme solicitado.</i>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tssatuurl.cfg</li> <li>- ABRASF.PRW</li> <li>- WSCancelaNfse002.prw</li> <li>- WsConsultaLoteRps002.prw</li> <li>- WSConsultaNfse002.prw</li> <li>- WSConsultaSituacaoLoteRPS002.prw</li> <li>- WsLoteRpsService002.PRW</li> <li>- nfse_gen01.prx</li> <li>- nfse_gen02.prx</li> <li>- wsnfse001.prx</li> <li>- nfse_v1.00_4307708.xsd</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	04/06/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p><i>Ao transmitir uma NF-e na versão 3.10 (com CST20 de ICMS) na modalidade DPEC, o status na sped050 fica como 3 e o método schema constava como válido, não sendo correto este procedimento.</i></p>		
Solução		
<p><i>Realizada ajuste para que, ao transmitir uma NF-e na versão 3.10 com CST20 de ICMS e na modalidade DPEC, não fique com o STATUS 3 na tabela SPED050.</i></p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPED_FW02.PRX</li> <li>- SPED_FW01.PRX</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/07/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p><i>Ao transmitir NFS-e Município Flores da Cunha – RS, a mesma constava com STATUS=2 na tabela SPED051 e no TSS a seguinte mensagem:</i></p> <p><i>I/O warning : failed to load external entity "file:///c%3A/totvssped/schemas/e_v1.00_4308201.xsd"</i></p>		
Solução		
<p><i>Implementada a assinatura digital para emissão e cancelamento de NFS-e para este caso.</i></p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sped_wf.prx</li> <li>- nfse_gen01.prx</li> <li>- nfse_gen02.prx</li> </ul>	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	07/07/2014	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	