



Release Notes

Setembro/2014

RELEASE NOTES

Central de Downloads

<https://suporte.totvs.com/download>

Pacote: 14-09-22-PLS-HSP_PACOTE_SEMANAL-14-09-14_A_21-09-14_TTTP110.ZIP

TQJXTP:

Ocorrência: Solicitação de ponto de Entrada no botão Gerar agenda na rotina Gera Agenda Clínica.

Ajuste: Realizado abertura de Ponto de entrada no Botão Gera Agenda na Rotina Gera Agenda Clínica disponibilidade clínica.

TQNAZ7:

Ocorrência: Anterior ao ajuste o sistema não realizava o De/Para de eventos de PTU Online.

Ajuste: Implementada melhoria no sistema, para que tenha a opção de realizar o De/Para de Eventos no PTU Online e melhoria na Relação TISS x Protheus para eventos realizados nos processos da TISS.

TQLXDR:

Ocorrência: Ao mudar o campo, no produto saúde para ativos com comercialização suspensa, o sistema não realiza a crítica ao cadastrar o mesmo em novo subcontrato ou nova família.

Ajuste: Ajuste realizado, para que ao mudar o campo, no produto saúde, para ativos com comercialização suspensa, o sistema critique a inclusão do mesmo em um novo subcontrato ou nova família.

TQOHU9:

Ocorrência: Inconsistência na exclusão de internações com comunicação PTU online.

Ajuste: Ajuste na exclusão de internações com comunicação PTU online.

TQOEKB:

Ocorrência: Inconsistência ao realizar alteração na rotina sugestão de-para.

Ajuste: Realizado ajuste na função de atualização do contexto da rotina sugestão de-para.

TQMBQP:

Ocorrência: Inconsistência na mudança de fase de evento relativo às críticas cadastradas.

Ajuste: Ajuste na gravação das críticas na tabela BDX para que não duplique registros de críticas para eventos com mais de uma crítica.

TQJQRB:

Ocorrência: Inconsistência na rotina Lotes de Cobranças no cabeçalho do lote.

Ajuste: Ajuste realizado na rotina Lotes de Cobrança, para que no cabeçalho do lote apresente o Valor correto a ser cobrado.

TQKBMO:

Ocorrência: Inconsistência no parâmetro de filtro ao incluir um tipo na rotina Tipo de Tabela.

Ajuste: Ajuste na validação da forma como é realizada a montagem da máscara e na exibição das informações.

TQQLN9:

Ocorrência: Inconsistência na rotina Importação XML TISS.

Ajuste: Ajuste na exibição da crítica na importação XML X42.

TQMOE8:

Ocorrência: Anterior ao ajuste o sistema não estava criticando quando o plano do beneficiário não estava ativo para a RDA contratante.

Ajuste: Desenvolvida crítica que verifica se o plano do beneficiário poderá ser atendido pela RDA contratante.

TQNKFP:

Ocorrência: Inconsistência ao submeter um arquivo XML SADT, era apresenta crítica.

Ajuste: Ajuste realizado na expressão realizada pelo pré-bloco e dados da expressão da tabela usada pela rotina.

TQNCXI:

Ocorrência: Anterior ao ajuste o sistema não calculava corretamente o valor patronal na rotina call center PLS.

Ajuste: Ajuste realizado para que o sistema apresente os mesmos valores da participação patronal somente para o titular na rotina call center PLS.

TQOGKA:

Ocorrência: Anterior ao ajuste o sistema apresentava valores divergentes para o saldo posicionado e para geração do título.

Ajuste: Ajuste consiste na apresentação o mesmo valor tanto no saldo posicionado como na geração dos títulos.

TQOIFD:

Ocorrência: O sistema não está sendo impresso corretamente o demonstrativo de contas.

Ajuste: Ajuste efetuado para que seja impresso o demonstrativo de análise de contas conforme layout para Tiss 3.0.

TQNVYL:

Ocorrência: Anterior ao ajuste o sistema não utilizava o De-Para parametrizado ao exportar pacotes abertos no PTU.

Ajuste: Ajuste na exportação do PTU, para que o sistema utilize o De-Para corretamente ao exportar um pacote aberto.

TQMDWU:

Ocorrência: Ao gerar o arquivo A560 (Miscelânea, Ptu-exportação, Layout A560 - Ajius Execução, Origem - Seleciona o arquivo, Exportar), o arquivo era gerado, mas não era renomeado com o número da fatura.

Ajuste: Ajuste na geração do arquivo A560, o arquivo passa a ser gerado com o número da fatura inserido no nome do arquivo.

TQO185:

Ocorrência: Inconsistência na apresentação do acréscimo na BCO (BCO_PERACR).

Ajuste: Ajuste para o sistema considerar o acréscimo quando parametrizado.

TQJS4:

Ocorrência: Se faz necessário ponto de Entrada no botão **Confirmar disponibilidade Clínica**.

Ajuste: Abertura de Ponto de entrada no Botão **Confirmar disponibilidade Clínica**.

TQJXQA:

Ocorrência: Se faz necessário ponto de Entrada no botão **Fechar** da tela de **Agenda Clínicas**.

Ajuste: Abertura de Ponto de entrada no botão **Fechar** da **Agenda Clínicas**.

TQKA62::

Ocorrência: Necessidade de ajuste na impressão do relatório **Agenda Complementar**.

Ajuste: Ajuste referente a impressão do relatório **Agenda Complementar**.

TQLRCN:

Ocorrência: Anterior ao ajuste na alteração de um registro de horário da agenda, é necessário verificar se já existe uma consulta marcada para esse horário.

Ajuste: Ajuste na validação da alteração da agenda para que não seja permitido alterar uma agenda fora do intervalo de consultas marcadas e implementação da busca dessa informação na tabela.

[Microsiga Protheus]

Copyright © 2009 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.
Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP
Brasil – www.totvs.com