

## A\_ORI006 IRM VAR322-02 – Vendas

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão Agroindústria Versão 11		
<b>Projeto/IRM</b>	: A_ORI006 IRM VAR322-02	<b>Data da publicação</b>	: 25/09/14
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDARM**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Este boletim técnico tem como objetivo exemplificar as alterações referentes ao processo de Vendas, efetuadas no Originação de Grãos do módulo Gestão Agroindústria.

### Rotina de Romaneio (OGA250)

- Permitir o acesso da tela de **Pesagem Manual** a partir do atalho da tecla F10. Será mantido o acesso via Ações Relacionadas -> Pesagem.
- Na pasta de **Itens Comercialização** foi alterada a ordem de disposição dos campos de **Contrato**, **Entidade** e **Loja**. Como **Entidade** e **Loja** são campos que fazem parte do filtro da pesquisa de Contratos, a disposição dos campos foi alterada para **Entidade**, **Loja** e **Contrato**, facilitando assim o uso via teclado.
- Permitida a inclusão de romaneio exigindo apenas as informações de **Tipo**, **Placa**, **Safra** e **Produto**, pois foi levado em consideração que no momento do recebimento/expedição da carga, o usuário responsável pela inserção dos dados, ainda não possui dados de classificação do produto, contrato ou entidade aos quais essa carga se relaciona.
- Inclusa a função de **Histórico de Classificação**, para que na ocasião de troca de produto e/ou tabela de **Classificação**, possam ser consultados, posteriormente, os resultados de classificação informados anteriormente. Na troca da tabela de **Classificação**, são verificados os exames relacionados à nova tabela e à tabela **Legado**, portanto os exames que existirem em ambas as tabelas terão seus resultados importados da tabela **Legado** para a nova tabela de **Classificação**. O histórico é criado na confirmação do romaneio. A consulta dessas informações estará disponível na aba Hist. Classificação.

### Rotina de Movimentos Fiscais (OGA240)

- Alimentar o campo de **Ctr. Arm** da tabela de **Títulos de Contas a Receber**, permitindo a rastreabilidade do título com o contrato relacionado.

### Rotina Contrato de Venda (OGA290)

- Permitir a informação de Cessão de Crédito no Contrato de Venda. Os dados referentes à entidade à qual o crédito será cedido devem ser informadas na aba Cessão de Crédito.

- Permitir a informação de unidade de medida na tabela de **Despesas – Corretores**, para que seja calculado o valor, de acordo com a unidade de medida relacionada ao corretor, que não necessariamente pode se tratar de Saca de 60 quilos, como estava sendo tratado até o presente momento.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste requisito e de executar o UPDARM das seguintes tabelas: NNF – NNG – NJJ – NJK – NK4 .

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDARM** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**, se versão 10, **ou** **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**, se versão 10, **ou** **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)

a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **UPDARM** no campo **Programa Inicial**.

Execute apenas as tabelas NNF – NNG – NJJ – NJK – NK4.