

Melhoria nas Guias de Consulta

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde versão 11		
Chamado	: TQJLT2	Data da publicação	: 12/09/14
País(es)	: <i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	: <i>Todos</i>

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSEA**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada nova opção nos campos referentes ao Tipo de consulta (**BEA_TIPCON, BE1_TIPCON, BE2_TIPCON, BD5_TIPCON e BD6_TIPCON**) afim de compatibilizar o novo *layout* da versão 3 da TISS.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSEA** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**IPROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**IPROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **UPDPLSEA** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 03/09/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela BEA:

Campo	BEA_TIPCON
Opções	1=Primeira;2=Seguimento;3=Pre-Natal;4=Por Encaminhamento

- Tabela BE1:

Campo	BE1_TIPCON
Opções	1=Primeira;2=Seguimento;3=Pre-Natal;4=Por Encaminhamento

- Tabela BE2:

Campo	BE2_TIPCON
Opções	1=Primeira;2=Seguimento;3=Pre-Natal;4=Por Encaminhamento

- Tabela BD5:

Campo	BD5_TIPCON
Opções	1=Primeira;2=Seguimento;3=Pre-Natal;4=Por Encaminhamento

- Tabela BD6:

Campo	BD6_TIPCON
Opções	1=Primeira;2=Seguimento;3=Pre-Natal;4=Por Encaminhamento

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

- No **Plano de Saúde** (SIGAPLS) acesse **Atualizações/ Proc. Contas/ Digitação Contas** (PLSA498).
- Selecione um **PEG** de tipo de consulta e clique em **Selecionar**.
- Clique em **Incluir**.
- Um formulário para inclusão dos dados da guia de autorização será apresentado. Verifique na imagem abaixo a nova opção do campo **Tp. Consulta**.

Tp. Consulta*

Primeira
1=Primeira
2=Seguimento
3=Pre-Natal
4=Por Encaminhamento

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BE1 – Cabecalho Autorizacao. BE2 – Autorizacao e Procedimentos. BEA – Complementos Movimentacoes. BD5 – Processamento de Contas. BD6 – Eventos Processamentos Contas.
Rotinas Envolvidas	PLSA090 – Atendimento PLSA498 – Proc. De Contas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®