

Espelhar Valor de Pagamento para tabela BE2 – Autorização e Procedimentos

Produto	:	Microsiga Protheus® + Plano de Saúde + 11.5			
Chamado	:	TQLN08	Data da publicação	:	25/09/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS8A**, conforme **Procedimentos para implementação**.

Criado campo na tabela BE2 – Autorização e Procedimentos, **Vir Pgto Gui** (BE2_VLPGGU), para armazenar o valor de pagamento da guia, o sistema espelha neste campo o valor do campo **Vir.Pagto** (BD6_VLRPAG), da tabela BD6 – Eventos das Contas Medicas.

Importante

iento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados

O campo **VIr Pgto Gui** (BE2_VLPGGU), não será apresentado na tela, pois, este campo é usado para que seja gravado o valor original de pagamento no momento do atendimento.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLS8A é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA, e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAPLS – Espelhar o valor de pagamento no momento do Atendimento para a tabela BE2 – Autorização e Procedimentos



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em TOTVS Smart Client , digite U_ UPDPLS8A no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/09/2014

- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

SIGAPLS – Espelhar o valor de pagamento no momento do Atendimento para a tabela BE2 – Autorização e Procedimentos





- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

- Criação de Campos no arquivo SX3 Campos:
 - Tabela BE2 -

Campo	BE2_VLPGGU
Tipo	N
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	VIr Pgto Gui
Descrição	Valor Pagamento da Guia
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Grava valor original de pagamento, no momento do atendimento.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.



2. Criação de **Relacionamento** no arquivo **SX9 – Relacionamentos**:

Dominio	BD1
Identificador	001
Contra Dominio	BE2
Expressão Dominio	BD1_FILIAL+BD1_CODINT+BD1_CODLOC
Expressão Contra Dominio	BE2_FILIAL+BE2_OPEMOV+BE2_CODLOC
Propriedade	S
Ligação Dominio	1
Ligação Contra Dominio	N

Dominio	BR8
Identificador	001
Contra Dominio	BE2
Expressão Dominio	BR8_FILIAL+BR8_CODPAD+BR8_CODPSA
Expressão Contra Dominio	BE2_FILIAL+BE2_CODPAD+BE2_CODPRO
Propriedade	S
Ligação Dominio	1
Ligação Contra Dominio	N

Dominio	BA1
Identificador	001
Contra Dominio	BE2
Expressão Dominio	BA1_FILIAL+BA1_CODINT+BA1_CODEMP+BA1_MATRIC+ BA1_TIPREG+BA1_DIGITO
Expressão Contra Dominio	BE2_FILIAL+BE2_OPEMOV+BE2_CODEMP+BE2_MATRIC+ BE2_TIPREG+BE2_DIGITO
Propriedade	S
Ligação Dominio	1
Ligação Contra Dominio	N



Dominio	BAG
Identificador	001
Contra Dominio	BE2
Expressão Dominio	BAG_FILIAL+BAG_CODIGO
Expressão Contra Dominio	BE2_FILIAL+BE2_TIPPRE
Propriedade	S
Ligação Dominio	1
Ligação Contra Dominio	N

Dominio	BB0
Identificador	001
Contra Dominio	BE2
Expressão Dominio	BB0_FILIAL+BB0_CODIGO
Expressão Contra Dominio	BE2_FILIAL+BE2_CDPFSO
Propriedade	S
Ligação Dominio	1
Ligação Contra Dominio	N

Procedimento para Utilização

- 1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Atendimento/Autorização SADT (PLSA090).
- 2. Clique em Incluir.
- 3. Informe os dados da Guia (Cabeçalho e Item) e confirme.
- 4. O sistema irá gravar no novo campo **VIr Pgto Gui** (BE2_VLPGGU) o valor original de pagamento, no momento do atendimento.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BE2 – Autorização e Procedimentos
Rotinas Envolvidas	PLSA090 – Autorização SADT
Sistemas Operacionais	Windows/Linux

SIGAPLS – Espelhar o valor de pagamento no momento do Atendimento para a tabela BE2 – Autorização e Procedimentos