

Disponibilização de Filtro na Consulta Padrão do Campo Marca

Produto	: Microsiga Protheus® - Veículos e Oficina - Versão 11		
Chamado	: TQYMJN	Data da publicação	: 14/11/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIHD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Veículos Modelo 2 (VEIXA010)**, com a disponibilização de novo **Filtro** de pesquisa, no campo **Marca (VV1_CODMAR)**, que permite que a consulta padrão apresente o filtro por **Descrição da Marca**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIHD** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.

- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa em todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa em uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDVEIHD** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **VE1**:

Alias	VE1
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição da Marca
Contém	

Alias	VE1
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	01
Descrição	Marca
Contém	VE1_CODMAR

Alias	VE1
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição da Marca
Contém	VE1_DESMAR

Alias	VE1
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Marca
Contém	VE1_CODMAR

Alias	VE1
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	04
Descrição	Descrição da Marca
Contém	VE1_DESMAR

2. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	VE1
Ordem	2
Chave	VE1_FILIAL+VE1_DESMAR
Descrição	Filial + Descrição da Marca
Proprietário	S

Procedimento para Utilização

1. No **Veículos (SIGAVEI)**, acesse **Atualizações / Cad. Veiculos / Veículos Modelo 2 (VEIXA010)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Em seguida, clique sobre a consulta padrão do campo **Marca (VV1_CODMAR)**.

Observe que no campo **Marca (VV1_CODMAR)** é apresentado o filtro por descrição da marca.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VE1 - Marcas
Rotinas Envolvidas	VEIXA010 - Veículos Modelo 2
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®