

Alteração de Campos no Dicionário SX3

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Export Control – P11		
Chamado	: TQJXY8	Data da publicação	: 13/03/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UETQJXY8**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada alteração dos campos Comissão (EE8_VLCOM e EE9_VLCOM) e Comissão % (EE8_PERCOM e EE9_PERCOM) para que seja permitido informar valores fixos de comissão por item. Quando informado o campo Comissão (EE8_VLCOM) o sistema irá fazer o cálculo e atualizar o campo Comissão % (EE8_PERCOM) com o percentual correspondente ao valor total do item. Se informado o campo Comissão % (EE8_PERCOM) o sistema irá manter a regra existente e calcular o valor da comissão no campo Comissão % (EE8_PERCOM).

Com essa melhoria ficou possível informar o valor fixo da comissão por item sem a necessidade de informar o percentual para que seja efetuado o cálculo do valor.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAE108.PRW, EECAP100.PRW, EECAP101.PRW, EECAP102.PRW e UETQJXY8.PRW**
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UETQJXY8**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UETQJXY8** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UETQJXY8** campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 26/12/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

Campo	EE8_VLCOM
Validação	Positivo() .AND. AP100CRIT("EE8_VLCOM")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Modo Edição	AP100W("EE8_VLCOM")

Campo	EE9_VLCOM
Validação	Positivo() .AND. EECVLEE9("EE9_VLCOM")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Modo Edição	AP100W("EE9_VLCOM")

Campo	EE8_PERCOM
Validação	Positivo() .AND. AP100CRIT("EE8_PERCOM")

Campo	EE9_PERCOM
Validação	Positivo() .AND. EECVLEE9("EE9_PERCOM")

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Necessário aplicar o patch **U_UETQJXY8** para atualização do novo cenário.
- Incluir um Pedido de Exportação com um Agente de Comissão para o Pedido, escolhendo a opção “Percentual por Item”

Sequencia 01

1. Na tela “**Processo de Exportação**” clique em “**Ações Relacionadas / Incluir (EECAP100)**”.
2. Na tela de **Definição dos Produtos**, preencha os campos obrigatórios, note que o campo **Agente Com.(EE8_CODAGE)** veio preenchido, digite um valor no campo **Comissão (EE8_VLCOM)** e veja que o sistema calculou o percentual para o campo **Comissão % (EE8_PERCOM)**.
3. Clique em **Confirmar** para gravar o Item e clique em confirmar novamente para gravar o pedido de exportação.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SX3 – Campos
Rotinas Envolvidas	EECAP100 – Pedido de Exportação
Sistemas Operacionais	Windows/Linux