

Cadastro de Entidades - Melhorias

Produto	: Microsiga Protheus® Gestão Agrícola – Versão 11.8	Data da publicação	: 20/03/15
Chamado	: TRVNS5	Banco(s) de Dados	: Top Connect
País(es)	: Todos		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDARM** para a tabela **NJO**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foram criados os campos CPF/CNPJ e Inscrição Estadual no cadastro de Entidade para agilizar o cadastro, puxando automaticamente o cadastro do fornecedor e cliente vinculado ao mesmo CPF/CNPJ e Inscrição.

Também foi criado o campo "Ativo?" para indicar que o cadastro da Entidade está ativo ou inativo. Em caso de estar inativo, o cadastro da Entidade não será mais aceito na inclusão de Romaneios e Contratos.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDARM**, é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:


- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!


1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **UPDARM** no campo **Programa Inicial**.

Ao executar o compatibilizador, a janela abaixo será aberta:


- Clique em Executar.



- Marque a empresa.



- Selecione a tabela NJ0 e clique em Atualizar.



Atualizações do compatibilizador (somente se boletim de update)

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **NJ0 – Cadastro de Entidades**:

Campo	NJ0_CGC
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@R 99.999.999/9999-99
Título	CNPJ/CPF
Descrição	CNPJ/CPF da Entidade
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	Vazio() .Or. CGC(M->NJ0_CGC)
Help	CNPJ/CPF da Entidade

Campo	NJ0_INSCR
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ins. Estad.
Descrição	Inscricao Estadual
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Inscricao Estadual

Campo	NJ0_ATIVO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cad. Ativo?
Descrição	Cadastro Ativo?
Nível	0
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Ativo;2=Inativo
When	
Relação	1
Val. Sistema	Pertence('12')
Help	Indica que o cadastro da entidade está ativo ou inativo para uso no sistema.