



Ajuste na Exibição do Relatório 31.1

Produto	:	TOTVS® SST + PCMSO 11.8.0.2 e 11.8.0.5			
Chamado	:	TEGHOI	Data da publicação	:	09/05/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no módulo **PCMSO** para exibição do relatório **31.1 – Relatório de CID por Funcionário**. Anterior ao ajuste, na tentativa de exibição do relatório nada ocorria no sistema.



Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\projetos\pmwe\pmed\relatorios\repstd31\repstd31.dpr	16608

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.



Procedimentos para Utilização

1. No módulo **PCMSO** acesse **Impressos/Relatórios/PCMSO**.
2. Selecione o relatório **31.1 - Relatório de CID por funcionário** e clique em **Exibir Relatório**.
3. Verifique que será exibida a tela de seleção de filtros para impressão do relatório.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Apresentação do relatório.
Sistemas Operacionais	Windows®