



## Ajuste no layout das aletas da ficha clínica

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST® Clínicas – 11.8.0.7			
<b>Chamado</b>	:	<b>TEMJQS</b>	<b>Data da publicação</b>	:	26/08/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle®</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste realizado no layout das aletas vacinas, traumato, oftalmo, pediatria, gestação, cardiologia no módulo **Atendimento Clínico**, exibindo os botões, **Incluir**, **Editar** e **Apagar**, pois o layout da tela não estava mostrando os botões.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

### Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.  
**OBS:** o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.  
**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



## Atualizações do update/compatibilizador

### 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	pmwe/pmed/cardio/Frm_AletaCardio.dfm	21157
Alteração	pmwe/pmed/comumfc/memop.dfm	21157
Alteração	pmwe/pmed/gineco/frm_Gineco.dfm	21157
Alteração	pmwe/pmed/pediatria/frm_PediatraEvolucao.dfm	21157
Alteração	pmwe/pmed/traumato/Frm_AletaTraumato.dfm	21157

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. Acesse módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abrir a ficha clínica de um funcionário.
3. O layout das aletas estará correto.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Clínicas
Sistemas Operacionais	Windows®