

## Acesso via Active Directory

<b>Produto</b>	: SST, Configs / DLLLogin, 11.8.0.11		
<b>Chamado</b>	: TPHJ94	<b>Data da publicação</b>	: 04/06/14
<b>País(es)</b>	: <i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	: <i>Oracle</i>

### Importante

Esta melhoria depende da atualização do módulo **Configs.exe** e **DLLLogin.dll**.

Implementação de acesso em todos os módulos do sistema Saúde e Segurança do Trabalho através de autenticação no **Active Directory**.

O usuário que possuir seu Common Name cadastrado no cadastro de profissionais (**Configs/Usuários/Profissionais/Common Name**) e estiver logado no **Active Directory** na máquina que estiver acessando o **Personal Med** não necessitará realizar seu login, pois o seu login no **Active Directory** estará vinculado ao usuário do **Active Directory**.

## Procedimento para Implementação

### Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

[Manter apenas as instruções relacionadas ao produto relacionado do Boletim.](#)

### Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.

**OBS:** o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.

Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### Atenção:

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

## Atualizações do update/compatibilizador

1. Criação de **Campo** nas Tabelas.

Tabela US01							
Operação	Nome do Campo	Tipo/Tam.	Req.	Tipo/Tam. Anterior	Chave estran.	Chave prim.	Descrição
	UserAD	Varchar2(40)	N		N	N	Usuário no AD
	ActiveAD	Varchar2(1)	S		N	N	Define se usa AD

Inserção de recurso para permissão de acesso.

### Procedimento para Configuração

Executar o seguinte script para habilitar a autenticação pelo Active Directory:


```
----- DML -----
INSERT INTO CFG02 (CODIGOCFG,MINEMONICOCFG,VALORCFG,DESCRICA0)
VALUES (521, 'USUARIOAD', 'T', 'Se "T" usa autenticação pelo Active Directory');
COMMIT;
```

```
----- DDL -----
alter table us01 add UserAD varchar2(40) null;
alter table us01 add ActiveAD varchar2(1) default 'F' null;
```

## Procedimento para Utilização


### Como descobrir o Commom Name do usuário no Active Directory:

1. No menu Iniciar do *Windows* é exibido na parte superior, como demonstrado na imagem abaixo:



### Passos para utilizar o procedimento:

1. Cadastre o usuário **Active Directory** (Commom Name) no Personal Med.
  - a. Acesse **Configs/Usuários/Profissionais**.
  - b. Informe o Commom Name no **Active Directory** e marque **"Usar Active Directory"**.



- c. Cada vez que o usuário já estiver autenticado no computador em uso não será solicitado o *login* para acesso no sistema Personal Med.

- d. Acesse o módulo (**PCMSO, Atendimento Clínico, PPRA, PPP, Configs**) e o sistema identificará o usuário logado e carregará todas as configurações para o respectivo usuário.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	US01
Funções Envolvidas	Configs/Usuários/Profissionais
Sistemas Operacionais	Windows