

Login e Permissões

Produto	: SST - SOWeb 12.1.2	Data da publicação	: 04/02/2015
Chamado	: P_SST12.1.2/PCREQ-258	Banco(s) de Dados	: Oracle
País(es)	: <i>Brasil</i>		

A partir dessa implementação os usuários poderão configurar a aplicação para integração com **Fluig**. Os dados de usuários, menus, direitos e grupos serão sincronizados com **Fluig Identity**.

Procedimento para Implementação

Pré Requisito

A empresa deve ter um domínio e conta de administrador no Fluig Identity, este é fornecido pela equipe do Fluig. O Serviço Totvs Integration deve estar instalado e publicado, para integrar o SST WEB.

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.

OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.

Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados no servidor de homologação.

Atualizações do update/compatibilizador

1. Criação de **Campo** nas Tabelas.

Tabela IDM001_FLUIG				
Operação	Nome do Campo	Tipo/Tam.	Req.	Chave prim.
Criação	IDM001_FLUIG_ID	NUMBER(9)	Yes	YES
Criação	IDM001_END_FLUIG_IDENTITY	VARCHAR2(200)	No	

Criação	IDM001_TOKEN_CONFIGURATION	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_APP_NAME	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_APP_DESC	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_APP_CAT	VARCHAR2(100)	No	-
Criação	IDM001_APP_NAVIGABLE	CHAR(1)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_MODE	VARCHAR2(100)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_TYPE_SSO	VARCHAR2(50)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_PAGE	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_ID_DOMAIN_SPEC	VARCHAR2(100)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_FORMAT_ID	VARCHAR2(100)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_ANSWER_REG	CHAR(1)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_ANSWER_CRIP	CHAR(1)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_URL_CONSUMER_ASS	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_URL_RECIPIENT	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_PUBLIC	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_NAME_SP_ISSUER	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_DOMAIN	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_MAP_USER_ID	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_LOGIN_EXECUTABLE_NAME	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_PROVISIONING	CHAR(1)	No	-

Criação	IDM001_RESOURCE_ACCESS_CTRL	CHAR(1)	No	-
Criação	RECCREATEDON	VARCHAR2(50)	No	-
Criação	RECCREATEDON	VARCHAR2(50)	No	-
Criação	RECMODIFIEDON	VARCHAR2(50)	No	-
Criação	RECMODIFIEDBY	VARCHAR2(50)	No	-
Criação	IDM001_COMPANY_CERTIFICATE	VARCHAR2(4000)	No	-
Criação	IDM001_COMPANY_ID	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_CLIENT_ID	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_APPLICATION_ID	VARCHAR2(200)	No	-
Criação	IDM001_REFRESH_TOKEN	VARCHAR2(500)	No	-
Criação	IDM001_ACCESS_TOKEN	VARCHAR2(500)	No	-
Criação	IDM001_EXPIRES_IN	VARCHAR2(100)	No	-
Criação	IDM001_TIME_ISSUED_IN_MILLIS	VARCHAR2(100)	No	-

2. Criação de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Criação	\\Fontes\\TOTVS.SST.NET\\Web\\TOTVS.SST.Web\\Fluig\\SSTOneClickConfiguration.cshtml	12.1.2
Criação	\\Fontes\\TOTVS.SST.NET\\Web\\TOTVS.SST.Web\\Fluig\\SSTOneClickConfiguration.js	12.1.2
Criação	\\Fontes\\TOTVS.SST.NET\\Conexao\\TOTVS.SST.BSL.Configuracoes\\SSTOnClic kCFGBL.cs	12.1.2


Procedimento para Configuração

Não se aplica.

Procedimento para Utilização

Configurando o Bloqueio

1. Realize o login na aplicação.
2. Acesse **Administração/Fluig Configuração**.
3. Informe o Endereço Fluig Identity.
4. Informe o Token de configuração fornecido pelo Fluig Identity.
5. Clique em **Sincronizar**.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	IDM001_FLUIG
Funções Envolvidas	Menu/Administração/Configuração Fluig
Sistemas Operacionais	Todos compatíveis com Web Browse Chrome