

**Itens da Solicitação**

<b>Data da Solicitação: 09/01/2016</b>		<b>Paciente: 8140320 - TESTE TOTVS - MANTER 09.01</b>		
<b>Solicitante: ADMINISTRADOR</b>		<b>Convênio: PARTICULAR</b>		
<b>Unidade: E147 - 06º ANDAR - APARTAMENTOS</b>		<b>Idade: 38</b>		
<b>Caráter da Prescrição: IMEDIATA</b>				
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd. Pendente</b>	<b>Qtd. Enviada</b>	<b>Localização</b>

**MEDICAMENTOS**

0020100028	NOVALginA	10	.....	NÃO INFORMADO
0030100060	MERONEM	10	.....	PYXPS2
0210100002	AGUA BIDESTILADA	10	.....	RB-PA06
0210100003	AGUA BIDESTILADA	10	.....	RB-PA06

**MATERIAIS**

1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	20	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	20	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	10	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	10	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	10	.....	RE-P1-B23

**Total Medicamentos/Materiais: 110****Itens por Horário**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd. Pendente</b>	<b>Qtd. Enviada</b>	<b>Localização</b>
---------------	------------------	----------------------	---------------------	--------------------

**Data/Hora: 09/01/2016 22:00**

0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100003	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 10/01/2016 7:00**

0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100003	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6

1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 10/01/2016 16:00**

0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 09/01/2016 13:00**

0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 10/01/2016 13:00**

0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 09/01/2016 19:00**

0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO

1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 10/01/2016 10:00**

0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 09/01/2016 16:00**

0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

**Data/Hora: 10/01/2016 1:00**

0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

Data/Hora: 10/01/2016 4:00

0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0210100003	AGUA BIDEUTILADA	1	.....	RB-PA06
0030100060	MERONEM	1	.....	PYXPS2
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	2	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	2	.....	PYX11
1160400014	EQUIPO COM VÁLVULA NEEDLE-FREE; REF.: 401450SS	1	.....	RA-P1-B38-G6
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1340300017	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 20ML; REF.: 990687	1	.....	RE-P1-B23

### Itens da Solicitação

<b>Data da Solicitação:</b> 09/01/2016		<b>Paciente:</b> 8140319 - TESTE TOTVS - TRANSF LEITO 09.01		
<b>Solicitante:</b> ADMINISTRADOR		<b>Convênio:</b> PARTICULAR		
<b>Unidade:</b> E147 - 06º ANDAR - APARTAMENTOS		<b>Idade:</b> 39		
<b>Caráter da Prescrição:</b> IMEDIATA				
Código	Descrição	Qtd. Pendente	Qtd. Enviada	Localização

#### MEDICAMENTOS

0020100028	NOVALginA	10	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDESTILADA	10	.....	RB-PA06

#### MATERIAIS

1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	10	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	10	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	10	.....	RA-P1-B62-G1

**Total Medicamentos/Materiais: 50**

### Itens por Horário

Código	Descrição	Qtd. Pendente	Qtd. Enviada	Localização
<b>Data/Hora: 10/01/2016 17:00</b>				
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
<b>Data/Hora: 10/01/2016 14:00</b>				
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
<b>Data/Hora: 10/01/2016 11:00</b>				
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
<b>Data/Hora: 10/01/2016 8:00</b>				
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO

1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1

<b>Data/Hora: 10/01/2016 5:00</b>
-----------------------------------

0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1

<b>Data/Hora: 10/01/2016 2:00</b>
-----------------------------------

0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1

<b>Data/Hora: 09/01/2016 23:00</b>
------------------------------------

0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1

<b>Data/Hora: 09/01/2016 20:00</b>
------------------------------------

0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1

<b>Data/Hora: 09/01/2016 17:00</b>
------------------------------------

0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO
1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1

<b>Data/Hora: 09/01/2016 14:00</b>
------------------------------------

0210100002	AGUA BIDESTILADA	1	.....	RB-PA06
0020100028	NOVALginA	1	.....	NÃO INFORMADO

1000200202	PROTETOR LUER CAP; REF.: 990731	1	.....	NÃO INFORMADO
1340300001	SERINGAS DESCARTÁVEIS - BD PLASTIPAK SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA; VOL.: 10ML; REF.: 990172	1	.....	RA-P1-B62-G1
1010400034	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO; TAM.: 25,00MM X 1,20MM X 18G; REF.: 305243	1	.....	PYX11