

TOTVS Service SPED® - Notas de Release 2.08

Produto	:	TOTVS Service SPED®			
Versão	:	11	Data	:	24/05/12

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SPED®**, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ajustar a tag CpfCnpj para ser gerada quando o cliente for do Exterior para o município de Embu das Artes.		
Solução		
Ajustada função XmlInfstom() para a geração da tag CPFENPJ mesmo quando o tomador for exterior.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRW	
Data dos fontes superior a:	11/04/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir a NFS-e de São Paulo com a tag ValorTotalServicos = 0.90, ela é montada com o valor 0.9.		
Solução		
Ajustada montagem da tag Valortotalservicos para NFS-e de SP.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX	
Data dos fontes superior a:	20/04/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste para efetuar o cancelamento de nota por meio do TOTVS Colaboração em ambiente de produção.		
Solução		
Ajustado TSS para as rotinas que utilizam os métodos síncronos da Neogrid em ambiente de produção.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW03.PRW	
Data dos fontes superior a:	18/04/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ajustar TSS para incluir uma nova entidade, com informações do Estado da Bahia sem que seja apresentada mensagem de não-conformidade.		

Solução		
Incluído fonte SIGAVLD.PRX , com a alteração na validação para o Estado da Bahia - BA.		
Fontes envolvidos:	SIGAVDL.PRX	
Data dos fontes superior a:	28/03/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	
Ocorrência	País(es):	Argentina
Realizar ajuste para quando houver uma fatura não autorizada pela AFIP dentro de um lote, ela não interfira na autorização das demais faturas que se encontram no mesmo lote.		
Solução		
Ajustada função LocWfNfe() para gravação do retorno, quando houver no lote uma fatura que não seja a última do lote e não trave o envio de futuros lotes.		
Fontes envolvidos:	NFELOC_WF.PRW	
Data dos fontes superior a:	23/04/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	
Ocorrência	País(es):	Brasil
Ajustar TAG OutrasInformacoes (tcInfRps), no TSS.		
Solução		
Ajustada função XmlInfSide() com a implementação no XML da TAG OutrasInformacoes, conforme Manual de Utilização do Web Service Revisado em: 23/2/2012 com a Versão: 1.04.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRX NFSE_V1.00_3503307.XSD	
Data dos fontes superior a:	25/04/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	
Ocorrência	País(es):	Brasil
Ajustar arquivo CFG de Barueri para validar o campo Código do Serviço .		
Solução		
Realizado ajuste no arquivo CFG do município de Barueri-SP.		
Fontes envolvidos:	3505708.CFG	
Data dos fontes superior a:	07/05/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	
Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar NFS-e de Cabo Frio-RJ, no TSS.		
Solução		

Implementada NFS-e para o município de Cabo Frio-RJ.

Obs: A Url para a transmissão em ambiente de produção, não estava disponível até o momento da liberação desse chamado. Assim que for liberado será realizada sua implementação.

Fontes envolvidos:	-WSNFSE001.PRX -NFSE_WF.PRX -NFSE_GEN02.PRX -NFSE_GEN01.PRX -WSLOTERPSSERVICE002.PRW -WSCANCELANFSE002.PRW -WSSUBSTITUIRNFS002.PRW -WSCONSULTANFSERP002.PRW -WSCONSULTALOTERPS002.PRW
Data dos fontes superior a:	28/04/2012
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ajustar método ConsultaChaveNfe para o retorno da chave da NF-e emitida em ambiente SCAN. Por meio desse retorno são informadas as tags RECBTO, PROTOCOLO e DIGVAL.		

Solução	
Ajustada transmissão da Carta de Correção Eletrônica para o Estado de Mato Grosso bem como o preenchimento dos campos RECBTO , PROTOCOLO e DIGVAL no retorno do método ConsultaChaveNfe para chaves emitidas na modalidade SCAN.	
Fontes envolvidos:	WSCSEFAZRECEPCAOEVENTO. PRW SPED_WSNFEBRA. PRX
Data dos fontes superior a:	24/04/2012
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao consultar uma CC-e enviada para a SEFAZ do Ceará por meio do Monitor, a situação apresentada é Status 2-Evento assinado , porém não há retorno de vinculação na NF-e e ao clicar em Refresh é apresentada uma mensagem de não conformidade.		

Solução	
Ajustado método nfeRecepcaoEvento para a montagem do XML de envio do lote da Carta de Correção, bem como o método GeraArqImpArr para que ocorra validação quando for o município de Natal-RN.	
Fontes envolvidos:	WSCSEFAZRECEPCAOEVENTO.PRW WSNFSE001.PRX
Data dos fontes superior a:	15/05/2012
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Implementar a NFS-e para o município de Biguaçu – SC.

Solução

Implementada a NFS-e para o município de Biguaçu-SC.

Fontes envolvidos:

- NFSE_GEN01.PRX
- NFSE_GNE02.PRX
- WSNFSE001.PRX
- NFSE_WF.PRX

Data dos fontes superior a: 11/04/2012

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

País(es):

Brasil

Implementar a NFS-e de Feira de Santana – BA, no TSS.

Solução

Implementada a NFS-e de Feira de Santana (BA), no TSS.

Verificar observações abaixo:

- Serviços disponibilizados: Transmissão e Cancelamento.
- A substituição para este município não foi implementada, pois a prefeitura não processa o lote com a solicitação da substituição.
- Ao transmitir uma nota, é importante que os dados do tomador estejam preenchidos, inclusive o e-mail. Caso não esteja e seja solicitado, o cancelamento não será autorizado pela prefeitura.

Nestas situações, o cancelamento da nota só pode ser realizado mediante processo administrativo na Coordenadoria de Fiscalização Tributária deste Município.

É necessária a apresentação de dois documentos:

1. Requerimento em nome do prestador informando todos os seus dados e os da nota, explicando detalhadamente o motivo do cancelamento;
2. Documento de ciência do tomador com sua identificação e os dados da nota tomada, autorizando o seu cancelamento.

Para maiores informações, consulte o decreto 8.471 de 20 de dezembro de 2011, disponível em <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/arquivos/Deno20118471.pdf>

"Art. 39. A substituição ou cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e poderá ser feita pelo próprio contribuinte no sistema de gestão do ISSQN deste Município, desde que haja identificação através da Razão Social, CPF ou CNPJ, e-mail válido e Inscrição Municipal do Tomador do Serviço, até o dia 5 do mês subsequente ao da emissão da NFS-e a ser substituída ou cancelada."

Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX WSLOTERPSSERVICE002.PRW WCONSULTALOTERPS002 WCONSULTANFSE002.PRW WCONSULTANFSE002.PRW WSCANCELANFSE002.PRW NFSE_V1.00_2910800.XSD
Data dos fontes superior a:	16/04/2012
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NFS-e de Itajaí SC, no TSS.		
Solução		
Implementada a NFS-e de Itajaí (SC), no TSS com os serviços de transmissão, cancelamento e substituição.		

Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX NFSE_WF.PRX WSNFSE001.PRX WSCANCELANFSE002.PRW WCONSULTALOTERPS002.PRW WCONSULTANFSE002.PRW WCONSULTANFSE002.PRW WCONSULTANFSE002.PRW WSLOTERPSSERVICE002.PRW NFSE_V1.00_4208203.XSD
Data dos fontes superior a:	10/05/2012
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir uma NFS-e para o município de Belo Horizonte utilizando o método NFESBRA_REMESSA é apresentada mensagem de não-conformidade.		
Solução		
Ajustada função TSSNFEREMESSA() para o Envio da NFS-e de Belo Horizonte pelo modelo antigo (NFESBRA), e ajustado o Método SchemaX para validar o XML e montar o retorno em caso de ocorrências de schema.		

Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX WSNFSE001.PRX
Data dos fontes superior a:	18/04/2012
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®