

Evidência de Testes

Produto:	Protheus - SIGAFRT
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado	
Banco de Dados:	Todos

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Procedimento para Utilização

Release Qualidade:

Atenção: O monitor necessita que os PDVs utilizem IPs Estático(Fixo) para seu funcionamento;

01 - Aplicar Patch deste chamado no PDV e na Retaguarda;

02 - Configurar parâmetro MV_LJMMAIL apenas na retaguarda;

03 - Revise as Configuração de Comunicação de ambientes(*SigalojalAtualizações/Off-Line/Integração/Configuração de Comunicação*) para certificar que o IP, porta e ambiente de todos os PDVs estão corretos.

04 - Realize as configurações gerais de email do Protheus em SIGACFG(Ambiente/E-mail-Proxy/Configurar).

Exemplo:

Configuração do Servidor de E-mail

Envio de relatório
Informe abaixo os parâmetros necessários para o envio de relatório através do sistema

Nome do servidor de envio de e-mail (SMTP) utilizado no envio de relatório(s):

Conta a ser utilizada para autenticação SMTP:

Senha da conta de e-mail para autenticação SMTP:

Servidor de e-mail necessita de autenticação?

Time-out em segundos para o envio de e-mail (padrão 120):

E-mail utilizado no campo FROM(remetente) no envio de relatório(s):

Conta de e-mail oculta utilizada para fins de auditoria:

05 - Após realizar as Configurações Execute a rotina do Monitor de PDVs(SigalojalAtualizações/Off-Line/Integração/Monitor de PDVs);

Esse rotina(STFSrvMonitor) também pode ser configurada via Schedule e não necessita de passagem de parâmetros.

06 - Após execução do monitor caso existam divergências nas vendas do PDV em relação a retaguarda, será enviado aos emails cadastrados uma lista dos PDVs e suas divergências;

Exemplo de e-mail enviado pelo monitor:

Análise de Processamento de Vendas	
Data de Análise:	22/07/2016
Hora de Análise:	10:38:26
Tipo de Execução	Menu

Código da Filial	Nome da filial	Código do Pdv	Status da Conexão	Vendas pendentes no PDV
01	TESTE/MATRIZ	9999	Conectado Ip: 127.0.0.1 Porta: 1031	4

Verifique nestes PDVs vendas com status cujo campo L1_SITUA =

Observação:

Por padrão o Monitor identifica divergências de vendas com situações do tipo ER(Erro) ou DU(Duplicadas);

Podemos alterar algumas das configurações do Monitor no parâmetro **MV_LJMOCFG** como no exemplo a seguir:

Conteúdo separado por ponto e vírgula: **0;S;ER|DU;0**

Onde **0** = Quantidade máxima de tentativa de reprocessar as vendas com status ER

Onde **S** = Mostra Pdvs Off-Line no email S = Sim, N = Não

Onde **ER|DU** = Avalia as vendas no PDV com estes Status. Caso deixe em branco avaliará todas as vendas;

Onde **0** = Parâmetro para uso futuro Obrigatório informar.

Obrigatório informar todos os quatros parâmetros, só alterar caso realmente seja necessário.