

MANUAL DE LEIAUTES E PROCESSAMENTO DA COBRANÇA



Câmara
Interbancária
de Pagamentos

CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP

MANUAL DE LEIAUTES E PROCESSAMENTO DA COBRANÇA

Versão 2.0

Data: 18.09.2009

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUÇÃO | 5 |
| 1.1. TABELA DE TD'S | 6 |
| 1.2. SISTEMA COB (Troca-Noturna)..... | 7 |
| 1.2.1. Fluxo Operacional - Cobrança | 7 |
| 1.3. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes | 8 |
| 1.4. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes | 8 |
| 1.4.1. Identificação Externa dos Arquivos Enviados e Recebidos | 8 |
| 1.5. Diurno - Inconsistência | 8 |
| 1.5.1. Fluxo Operacional - Inconsistência de Cobrança | 9 |
| 1.5.2. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes..... | 9 |
| 1.5.3. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes | 9 |
| 1.6. Devolução Eletrônica..... | 10 |
| 1.6.1. Fluxo Operacional - Devolução de Cobrança | 10 |
| 1.6.2. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes..... | 10 |
| 1.6.3. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes | 11 |
| 1.7. Envio de arquivos pelos Participantes..... | 11 |
| 2. LEIAUTES COB | 12 |
| 2.1. COB 601 | 12 |
| 2.2. COB 605..... | 13 |
| 2.3. COB 607 | 16 |
| 2.4. COB 617..... | 18 |
| 2.5. COB 615..... | 21 |
| 2.6. COB 670..... | 25 |
| 3. LEIAUTES DVC..... | 31 |
| 3.1. DVC601 | 31 |
| 3.2. DVC 605 | 32 |
| 3.3. DVC 615 | 36 |
| 3.4. DVC 670 | 40 |
| 3.5. Motivos de Devolução (MNI-BACEN) | 46 |
| 3.6. Ocorrências - COBRANÇA..... | 47 |
| 3.7. Ocorrências – INCONSISTÊNCIA..... | 50 |
| 4. FLUXO OPERACIONAL–CAC– COMUNICADO DE ACERTOS DE COBRANÇA .51 | |
| 4.1. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes | 51 |

| | |
|--|----|
| 4.2. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes | 51 |
| 4.2.1. Identificação Externa dos Arquivos Enviados e Recebidos | 52 |
| 5. LEIAUTE ROC (Acertos) | 52 |
| 5.1. ROC 605 - Arquivo Remessa | 52 |
| 5.2. ROC 615 - Arquivo Retorno..... | 56 |
| 5.3. ROC 670..... | 62 |
| 5.4. Ocorrências ROC | 64 |
| 6. FLUXO RESULTADO..... | 66 |
| 6.1. Identificação Externa dos Arquivos Gerados..... | 68 |
| 7. LEIAUTE ROC (ARQUIVOS DE RESULTADO)..... | 69 |
| 7.1. ROC 001..... | 69 |
| 7.2. ROC 104..... | 72 |
| 7.3. ROC 640..... | 74 |
| 7.4. ROC 650..... | 77 |
| 7.5. ROC660..... | 79 |
| 7.6. ROC 670..... | 81 |



CIP

1. INTRODUÇÃO

Este manual contém o leiaute dos arquivos de troca de bloquetes de cobrança de valor inferior e igual-superior ao VLB - Cobrança, descrição do fluxo de processamento dos arquivos, descrições das ocorrências e crítica dos registros processados no SILOC e no SIPROC. Os aspectos operacionais do SILOC e no SIPROC não serão descritos neste manual, sendo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para download em nosso sítio www.cip-bancos.org.br.




1.1. TABELA DE TD'S

| TABELA DE TD'S DE INCONSISTÊNCIA, DVC, CAC, COB e REPROC | | | | |
|--|-----|---|---------|--|
| PRODUTO | TD | REFERENTE | ARQUIVO | DESTINA-SE |
| COB | 005 | SESSÃO ESPECIAL DE AJUSTES | ROC 640 | Acertos no resultado bilateralmente. |
| COB | 008 | SESSÃO ESPECIAL DE AJUSTES - TROCA COBRANÇA VLB ACIMA | ROC 640 | Acertos no resultado bilateralmente |
| COB | 015 | RCO - RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL | ROC 640 | Sobre acolhimento de bloquetes de cobrança. |
| CAC | 037 | CAC - COMUNICADO DE ACERTO DE COBRANÇA | ROC 605 | Acertos de diferença da cobrança a débito. |
| COB | 040 | TROCA DE COBRANÇA | COB 605 | Troca eletrônica dos registros de cobrança de valores abaixo de VLB. |
| DVC | 041 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA - VLB ABAIXO | DVC 605 | Devolução eletrônica dos registros de cobrança dos valores abaixo do limite. |
| COB | 044 | TROCA DE COBRANÇA - VLB ACIMA | COB 605 | Troca de registros de cobrança de valores acima do VLB. |
| DVC | 046 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA - VLB ACIMA | DVC 605 | Retorno devolução eletrônica dos registros de cobrança de valores acima de VLB. |
| REPROC | 048 | TROCA E DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA (CONTINGÊNCIA) | COB 605 | Troca e devolução eletrônica dos registros de valor acima e abaixo do VLB-Cobrança, não repassados ao Participante cedente na data do acolhimento. |
| INCONSISTÊNCIA | 055 | TARIFA POR FORNECIMENTO DE CÓPIA | ROC 640 | Sobre a solicitação de cópias de bloquete de cobrança. |
| CAC | 057 | CAC - COMUNICADO DE ACERTO DE COBRANÇA - VLB ACIMA | ROC 605 | Acertos de diferença da cobrança - VLB Acima. |
| COB | 058 | TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO | ROC 640 | Ressarcimento de tarifa sobre a quantidade de registros de cobrança devolvidos. |
| CAC | 067 | CAC - COMUNICADO DE ACERTO DE COBRANÇA | ROC 605 | Acertos de diferenças de cobrança a crédito. |
| CAC | 068 | CAC - COMUNICADO DE ACERTO DE COBRANÇA - VLB ACIMA | ROC 605 | Acertos de registros de bloquetes de cobrança - VLB acima. |
| INCONSISTÊNCIA | 083 | TARIFA DE PROCESSAMENTO DIURNO | ROC 640 | Ressarcimento a CIP, dos custos de processamento dos registros enviados de inconsistência. |
| COB | 086 | TARIFA DE DEVOLUÇÃO | ROC 640 | Tarifa sobre a quantidade de documentos devolvidos |
| COB | 093 | TARIFA DE PROCESSAMENTO | ROC 640 | Ressarcimento a CIP, dos custos de processamento dos registros enviados de Cobrança, DVC, CAC e Reproc.. |
| REPROC | 099 | TARIFA DE ATIVAÇÃO | ROC 640 | Ativação do Reproc. |

| | | | | |
|-----|-----|--|---------|--|
| DDA | 140 | TROCA DE COBRANÇA DDA – VALOR INFERIOR AO VLB | COB 605 | Troca eletrônica dos registros de Cobrança DDA de valor inferior ao VLB - Cobrança |
| DDA | 144 | TROCA DE COBRANÇA DDA – VALOR IGUAL OU SUPERIOR AO VLB | COB 605 | Troca eletrônica dos registros de Cobrança DDA de valor igual ou superior ao VLB – Cobrança |
| DDA | 148 | TROCA DE COBRANÇA DDA – CONTINGÊNCIA | COB 605 | Troca eletrônica dos registros de Cobrança DDA de qualquer valor no regime especial de processamento – contingência participante |
| DDA | 715 | RCO DE COBRANÇA DDA | ROC 640 | Ressarcimento de custos operacionais sobre acolhimento de cobrança registrada no DDA |
| DDA | 716 | AJUSTE DE RCO DE COBRANÇA DDA | ROC 640 | Ajuste do ressarcimento de custos operacionais sobre cobrança DDA liquidada como cobrança normal |

1.2. SISTEMA COB (Troca-Noturna)

1.2.1. Fluxo Operacional - Cobrança



| Seq. | Ação |
|--------|--|
| 01 | Participante Remetente envia COB605 para a CIP. |
| 02 | CIP envia COB601 para os Participantes Remetentes. |
| 03 | CIP envia COB670 (Detalhes Tipo 1 e 5 – Retornos) para os Participantes Remetentes. |
| 04 | CIP envia COB670 (Detalhe Tipo 2 – Retorno) para os Participantes Destinatários. |
| 05 | CIP envia COB615 para os Participantes Destinatários. |
| (*) 06 | CIP envia COB670 (Detalhe Tipo 3 – Lote / Detalhe Inválido) para os Participantes Remetentes. |
| (*) 07 | CIP envia COB670 (Detalhe Tipo 4 – Lote / Detalhe Inválido) para os Participantes Destinatários. |

1.3. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes

COB 605 – TROCA DE COBRANÇA

Descrição:

Destina-se à remessa de registros eletrônicos de COBRANÇA ao Processador, acolhidos no dia, para troca.

1.4. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes

COB 601 - Arquivo Protocolo

Descrição:

Arquivo protocolo de validação ou recusa do Header e/ou Trailer dos arquivos COB605.

COB 615 - COBRANÇA

Descrição:

Arquivo encaminhado ao participante cobrador contendo os registros aproveitados.

COB 670 – Ocorrência de depuração

Descrição:

Arquivo encaminhado ao participante recebedor, contendo a informação consolidada dos registros de cada versão processada, aproveitados e/ou rejeitados durante a prévia.

1.4.1. Identificação Externa dos Arquivos Enviados e Recebidos

Os arquivos serão identificados externamente como COBnnn, sendo:

COB – identificação do serviço/produto


nnn – identificação dos arquivos:

601, 605(remessa), 615 e 670.

1.5. Diurno - Inconsistência

Remessa de arquivo dos registros de bloquetes de cobrança inconsistentes, do participante cobrador ao Participante recebedor, para fornecimento de cópia e possível regularização.

1.5.1. Fluxo Operacional - Inconsistência de Cobrança



| Seq. | Ação |
|------|---|
| 1 | Participante Remetente envia COB607 para a CIP. |
| 2 | CIP envia COB617 para o Participante Destinatário. |
| 3 | CIP somente envia COB617 para o Participante Remetente se houve algum recusado no arquivo COB607. |

(*) Obs: O participante cobrador somente receberá o arquivo COB617 caso constar no arquivo COB607 algum registro recusado.

1.5.2. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes

COB 607 – INCONSISTÊNCIA DE COBRANÇA

Descrição:

Destina-se à remessa pelo participante cedente dos registros inconsistentes de bloqu岸os de cobrança, com a finalidade de solicitar cópia do título ao Participante acolhedor.

Obs: o arquivo é informativo, não envolvendo apuração de resultado.

1.5.3. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes

COB 617 – INCONSISTÊNCIA DE COBRANÇA


Descrição:

Arquivo retorno encaminhado pelo Processador aos participantes destinatários dos registros trocados nos arquivos COB607 (Inconsistência da Cobrança), contendo as solicitações das cópias dos bloqu岸os inconsistentes na troca anterior.

1.6. Devolução Eletrônica

Remessa de arquivo de devolução dos registros de bloqu岸os de cobrança do participante cobrador para participante recebedor.

1.6.1. Fluxo Operacional - Devolução de Cobrança



| Seq. | Ação |
|--------|--|
| 01 | Participante Remetente envia DVC605 para a CIP. |
| 02 | CIP envia DVC601 para os Participantes Remetentes. |
| 03 | CIP envia DVC670 (Detalhes Tipo 1 e 5 – Retornos) para os Participantes Remetentes. |
| 04 | CIP envia DVC670 (Detalhe Tipo 2 – Retorno) para os Participantes Destinatários. |
| 05 | CIP envia DVC615 para os Participantes Destinatários. |
| (*) 06 | CIP envia DVC670 (Detalhe Tipo 3 – Lote / Detalhe Inválido) para os Participantes Remetentes. |
| (*) 07 | CIP envia DVC670 (Detalhe Tipo 4 – Lote / Detalhe Inválido) para os Participantes Destinatários. |

1.6.2. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes

DVC 605 – RETORNO DE COBRANÇA

Descrição:

Destina-se ao envio de registros de devolução de COBRANÇA do participante cobrador para o participante recebedor.

1.6.3. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes

DVC 601 - Arquivo Protocolo

Descrição:

Arquivo protocolo de validação ou recusa do Header e/ou Trailer dos arquivos DVC605.

DVC 615 - COBRANÇA

Descrição:

Arquivo encaminhado ao participante recebedor contendo os registros aproveitados.

DVC 670 – Ocorrência de depuração

Descrição:

Arquivo encaminhado ao participante cobrador, contendo a informação consolidada dos registros de cada versão processada, aproveitados e/ou rejeitados durante a prévia.

1.7. Envio de arquivos pelos Participantes

Os Participantes devem encaminhar, diariamente, da mesma forma atual, independente de decretação de contingência, os arquivos para os dois Centros de processamento (principal DF e de contingência RJ), obedecidos os horários previamente estabelecidos para os serviços.

2. LEIAUTES COB

2.1. COB 601

| Descrição (COB601 - PROTOCOLO) | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
| COB601 | | ARQUIVO PROTOCOLO - COBRANÇA | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| | | 77 bytes | | |
| | | | | COB601 |
| | | | | 18/06/04 |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | X(001) | Tipo-Reg | H - Header, T - Trailer |
| 2 | 002 – 007 | X(006) | NM-Arq | Nome do arquivo COB601 |
| 3 | 008 – 010 | 9(003) | Local Origem | Nr. Código do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 011 – 011 | 9(001) | Ind-Rem | Indicador de Remessa - Cobrança=3 |
| 5 | 012 – 014 | 9(003) | Part-Apres | Participante apresentante |
| 6 | 015 - 022 | 9(008) | DT-Mov-DMA | Data movimento enviada no COB605-AAAAMMDD |
| 7 | 023 – 026 | 9(004) | Versão | Versão enviada no COB605 |
| 8 | 027 – 028 | 9(002) | Parcial | Número da Parcial que foi processado o arquivo |
| 9 | 029 – 035 | 9(007) | Qtde | Quantidade de registros do arquivo COB605 |
| 10 | 036 – 077 | X(042) | TB-Ocor | Tabela de ocorrências (Até 21 ocorrências de 002 bytes cada. |

2.2. COB 605

| Descrição do registro HEADER (COB605 - REMESSA) | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
| COB605 | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| HEADER | 160 bytes | | | |
| | | | | COB605 |
| | | | | julho-08 |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Header | Constantes igual 0 (zeros) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB605 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código Particip. rem | Nr. Código Participante remetente |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | Noturna = 3 |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 150 | X(077) | Filler | Filler |
| 10 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| <p>Observação: Este layout é usado nas remessas das grades noturna: troca. O nome do arquivo será sempre COB605.</p> | | | | |

| Descrição do registro DETALHE(COB605 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 160 bytes | | |
| COB605 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Informado no documento |
| 2 | 004 - 004 | 9(001) | Código da moeda | Informado no documento |
| 3 | 005 - 005 | 9(001) | D.V. cód. De barra | Informado no documento |
| 4 | 006 - 009 | 9(004) | Fator de vencimento | Informado no documento |
| 5 | 010 - 019 | 9(010) | Valor do documento | Informado no documento |
| 6 | 020 - 044 | X(025) | Campo livre | Informado no documento |
| 7 | 045 - 046 | X(002) | Filler | Filler |
| 8 | 047 - 049 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 9 | 050 - 050 | X(001) | Tipo de captura | Tipo de captura 1, 2, 3 e 4 (*) |
| 10 | 051 - 052 | 9(002) | Cód. Devolução cbr | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 11 | 053 - 053 | X(001) | Filler | Filler |
| 12 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Participante rem | Nr. Código do participante remetente do documento |
| 13 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. Cod. Agência rem | Nr. Da agência remetente do documento |
| 14 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuído ao lote que contém o documento |
| 15 | 068 - 070 | 9(003) | Sequencial do lote | Posição do documento no lote |
| 16 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 17 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 18 | 085 - 096 | 9(012) | Valor líquido do título | Valor de liquidação do título |
| 19 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header posições 54 a 60 |
| 20 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | Sequencial de arquivo iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro inclusive o TRL |
| 21 | 114 - 147 | X(034) | Filler | Filler |
| 22 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de Documento | Tipo de documento de cobrança |
| 23 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial do arquivo | Sequencial de arquivo iniciado em 1 no HDR, evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

Observações:
 1 - Guichê de caixa
 2 - Terminais de auto-atendimento
 3 - Internet (home/Office banking)
 4 - Correspondente
 5 - Telefone
 6 - Arquivos eletrônicos (pagamentos efetuados por meio de troca de arquivos)

| Descrição do registro FECHAMENTO DO LOTE (COB605 - REMESSA) | | | | |
|---|-----------|----------------------------|--------------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| FECH. DO LOTE | | 160 bytes | | |
| | | | | COB605 |
| | | | | julho-08 |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Local Destino | Nº Código do Local de destino do arquivo |
| 2 | 004 - 006 | 9(003) | Nr. Cod. Participante dest. | Nr. Código do participante destinatário |
| 3 | 007 - 031 | 9(025) | Controle de fech.do lote | Constante igual a 9 (noves) |
| 4 | 032 - 033 | X(002) | Filler | Filler |
| 5 | 034 - 050 | 9(017) | Valor do lote | Somatório dos detalhes do lote |
| 6 | 051 - 053 | 9(003) | Constante 999 | Constante igual a 9 (noves) |
| 7 | 054 - 056 | 9(003) | Nr Cód. Participante apres | Nr. Código do participante apresentante do documento |
| 8 | 057 - 060 | X(004) | Filler | Filler |
| 9 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuido ao lote que contém o documento |
| 10 | 068 - 070 | 9(003) | Constante 999 | Sequencial de fechamento do lote |
| 11 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 12 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 13 | 085 - 091 | 9(007) | Versão | Versão de arquivo pelo Part. Remetente (deve ser igual a do Header) |
| 14 | 092 - 093 | X(002) | U. F. do fech.do lote | Unidade Federativa a qual pertence a compe origem |
| 15 | 094 - 096 | X(003) | Filler | Filler |
| 16 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header posições 54 a 60 |
| 17 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | Sequencial de arquivo iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive no TRL. |
| 18 | 114 - 147 | X(034) | Filler | Filler |
| 19 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de Documento | Tipo de documento de cobrança |
| 20 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro inclusive o TRL |
| Observações | | | | |

| Descrição do registro TRAILER (COB605 - REMESSA) | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 160 bytes | | |
| | | | | COB605 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Trailer | Constantes igual a 9 (noves) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB605 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq . |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código participante rem | Nr. Código participante remetente do arquivo |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | Noturna = 3 |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 090 | 9(017) | Valor do arquivo | Soma dos detalhes do arquivo |
| 10 | 091 - 150 | X(060) | Filler | Filler |
| 11 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo , iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |

2.3. COB 607

| Descrição do registro HEADER (COB607 - REMESSA) | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB607 | | ARQUIVO REMESSA - INCONSISTÊNCIA DA COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 160 bytes | | |
| | | | | COB607 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Header | Constantes igual 0 (zeros) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB607 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. rem | Nr. Código participante remetente |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente |
| 7 | 065 - 065 | X(001) | Filler | Filler |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 150 | X(077) | Filler | Filler |
| 10 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

| Descrição do registro DETALHE (COB607 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB607 | | ARQUIVO REMESSA - INCONSISTÊNCIA DA COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 160 bytes | | |
| | | | | COB607 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Nr. Código particip. dest. | Informado no documento |
| 2 | 004 - 004 | 9(001) | Código da moeda | Informado no documento |
| 3 | 005 - 005 | 9(001) | D.V. cód. De barra | Informado no documento |
| 4 | 006 - 009 | 9(004) | Fator de vencimento | Informado no documento |
| 5 | 010 - 019 | 9(010) | Valor do documento | Informado no documento |
| 6 | 020 - 044 | X(025) | Campo livre | Informado no documento |
| 7 | 045 - 046 | X(002) | Filler | Filler |
| 8 | 047 - 049 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo. |
| 9 | 050 - 050 | X(001) | Tipo de captura | Tipo de captura 1, 2, 3 e 4 |
| 10 | 051 - 052 | 9(002) | Cód. Inconsistência | Conforme tabela de motivos de inconsistência (*) |
| 11 | 053 - 053 | X(001) | Filler | Filler |
| 12 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Participante rem. | Nr. Código do participante remetente do documento |
| 13 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. Cod. Agência rem. | Nr. Da agência remetente do documento |
| 14 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuído ao lote que contém o documento |
| 15 | 068 - 070 | 9(003) | Sequencial do lote | Posição do documento no lote |
| 16 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 17 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 18 | 085 - 096 | 9(012) | Valor líquido do título | Valor de liquidação do título |
| 19 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header - posições 54 a 60 |
| 20 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| 21 | 114 - 145 | X(032) | Filler | Filler |
| 22 | 146 - 148 | 9(003) | Tipo de documento | TD (040 abaixo do VLB) - (044 acima do VLB) |
| 23 | 149 - 150 | 9(002) | Motivo de devolução | Motivo de devolução pelo Processador |
| 24 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial do arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR, evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observações: 1 - Guichê de caixa 2 - Terminais de auto-atendimento 3 - Internet (home/Office banking) 4 - Correspondente 5 - Telefone 6 - Arquivos eletrônicos (pagamentos efetuados por meio de troca de arquivos) | | | | |

| Descrição do registro TRAILER (COB607 - REMESSA) | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB607 | | ARQUIVO REMESSA - INCONSISTÊNCIA DA COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 160 bytes | | |
| | | | | COB607 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Trailer | Constantes igual 9 (noves) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB607 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. rem | Nr. Código participante remetente |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente |
| 7 | 065 - 065 | X(001) | Filler | Filler |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 150 | X(077) | Filler | Filler |
| 10 | 091 - 150 | X(060) | Filler | Filler |
| 11 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

2.4. COB 617

| Descrição do registro HEADER (COB617 - RETORNO) | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB617 | | ARQUIVO RETORNO - INCONSISTÊNCIA DA COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 160 bytes | | |
| | | | | COB617 |
| | | | | julho-07 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Header | Constantes igual 0 (zeros) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB617 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. rem | Nr. Código participante remetente = 001 |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente = 9 |
| 7 | 065 - 065 | X(001) | Filler | Filler |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 092 | X(019) | Filler | Filler |
| 10 | 093 - 097 | X(005) | Origem do arquivo | "CIPOF" para centro processador oficial "CIPCT" para centro processador de contingência |
| 11 | 098 - 150 | X(053) | Filler | Filler |
| 12 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

Descrição do registro DETALHE (COB617 -RETORNO)

Nome do Arquivo Descrição do arquivo

COB617 ARQUIVO RETORNO - INCONSISTÊNCIA DA COBRANÇA

Nome do registro Tamanho do registro

DETALHE 160 bytes

COB617

julho-07

Descrição dos campos

| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
|--------|-----------|---------|--------------------------------|--|
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Nr. Código particip.dest. | Informado no documento |
| 2 | 004 - 004 | 9(001) | Código da moeda | Informado no documento |
| 3 | 005 - 005 | 9(001) | D.V. cód. De barra | Informado no documento |
| 4 | 006 - 009 | 9(004) | Fator de vencimento | Informado no documento |
| 5 | 010 - 019 | 9(010) | Valor do documento | Informado no documento |
| 6 | 020 - 044 | X(025) | Campo livre | Informado no documento |
| 7 | 045 - 046 | X(002) | Filler | Filler |
| 8 | 047 - 049 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo. |
| 9 | 050 - 050 | X(001) | Tipo de captura | Tipo de captura 1, 2, 3 e 4 |
| 10 | 051 - 052 | 9(002) | Cód. Inconsistência | Conforme tabela de motivos de inconsistência (*) |
| 11 | 053 - 053 | X(001) | Filler | Filler |
| 12 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Particip. rem. | Nr. Código do participante remetente do documento |
| 13 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. Cod. Agência rem. | Nr. Da agência remetente do documento |
| 14 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuido ao lote que contém o documento |
| 15 | 068 - 070 | 9(003) | Sequencial do lote | Posição do documento no lote |
| 16 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 17 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 18 | 085 - 096 | 9(012) | Valor líquido do título | Valor de liquidação do título |
| 19 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header - posições 54 a 60 |
| 20 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive TRL |
| 21 | 114 - 145 | X(032) | Filler | Filler |
| 22 | 146 - 148 | 9(003) | Tipo de documento | TD (040 abaixo do VLB) - (044 acima do VLB) |
| 23 | 149 - 150 | 9(002) | Motivo de devolução | Motivo da Recusa pelo Processador |
| 24 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial do arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR, evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

Observações:

(*)

- 1 - Campo livre inválido;
- 2 - Valor nominal não confere;
- 3 - Campo livre e valor nominal não conferem;
- 4 - Registro duplicado.

| Descrição do registro TRAILER(COB617 - RETORNO) | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB617 | | ARQUIVO RETORNO - INCONSISTÊNCIA DA COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 160 bytes | | |
| COB617 | | | | |
| julho-07 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Trailer | Constantes igual 9 (noves) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB617 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód. do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. rem | Nr. Código participante remetente = 001 |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente= 9 |
| 7 | 065 - 065 | X(001) | Filler | Filler |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 092 | X(019) | Filler | Filler |
| 10 | 093 - 097 | X(005) | Origem do arquivo | "CIPOF" para centro processador oficial "CIPCT" para centro processador de contingência |
| 11 | 098 - 150 | X(053) | Filler | Filler |
| 12 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo iniciado em 1 no HDR com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observação | | | | |

2.5. COB 615

Descrição do registro HEADER (COB615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| COB615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 160 bytes | | |
| COB615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Header | Constantes igual a 0 (zeros) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB615 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Número código do local de origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Nr. Código participante destinatário do arquivo |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | Noturna = 3 |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 076 | X(003) | Flag fim | FIM (somente na última parcial) |
| 11 | 077 - 090 | X(014) | Filler | Filler |
| 12 | 091 - 093 | 9(003) | parcial do processador | Nr. parcial do processador em que foi gerado o arquivo |
| 13 | 094 - 098 | X(005) | Origem do arquivo | Centro processador em que foi gerado o arq. Se CIPOF - Centro Processador Oficial Se CIPCT - Centro Processador de Contigência |
| 14 | 099 - 150 | X(050) | Filler | Filler |
| 15 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL |
| Observação: Este lay-out é usado nos retornos da grade noturna troca. | | | | |

Descrição do registro DETALHE (COB615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| COB615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 160 bytes | | |
| COB615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Nr. Código participante des | Informado no documento |
| 2 | 004 - 004 | 9(001) | Código da moeda | Informado no documento |
| 3 | 005 - 005 | 9(001) | D.V. cód. De barra | Informado no documento |
| 4 | 006 - 009 | 9(004) | Fator de Vencimento | Informado no documento |
| 5 | 010 - 019 | 9(010) | Valor do documento | Informado no documento |
| 6 | 020 - 044 | X(025) | Campo livre | Informado no documento |
| 7 | 045 - 046 | X(002) | Filler | Filler |
| 8 | 047 - 049 | 9(003) | Local Origem | Número código do local de origem do arquivo |
| 9 | 050 - 050 | X(001) | Tipo de Captura | Tipo de captura 1, 2, 3,5, 6 e 7 |
| 10 | 051 - 052 | 9(002) | Cód. Devolução cbr. | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 11 | 053 - 053 | X(001) | Filler | Filler |
| 12 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Part. acolhedor | Nr. Código do participante acolhedor do documento |
| 13 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. Cod. Ag. Acolhedora | Nr. Da agência acolhedora do documento |
| 14 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuído ao lote que contém o documento |
| 15 | 068 - 070 | 9(003) | Sequencial do lote | Posição do documento no lote |
| 16 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMD |
| 17 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 18 | 085 - 096 | 9(012) | Valor líquido do título | Valor de liquidação do título |
| 19 | 097 - 103 | X(007) | Local e versão do arquivo | Informação contida no header por ocasião da troca(COB605). |
| 20 | 104 - 113 | 9(10) | Seq.de arquivo de troca | Sequencial de arquivo informado na troca. |
| 21 | 114 - 117 | 9(04) | Nr. Cód. Agência Receb | Nr. da agência que recebeu o documento |
| 22 | 118 - 129 | 9(012) | Nr. conta cliente sacado | Nr. da conta do cliente sacado |
| 23 | 130 -139 | X(010) | Informações Part..rec. | Campo livre para informações do participante recebedor |
| 24 | 140 - 147 | X(008) | Filler | Filler |
| 25 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de documento | TD (040-140 VLB-) - (044- 144 VLB+) - (048-148 Reproc) |
| 26 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

- (*) 1 - Guichê de Caixa
 2 - Terminal de Auto Atendimento
 3 - Internet (home/office banking)
 5 - Correspondente
 6 - Telefone
 7 - Arquivo eletrônico (pagamentos efetuados por meio de troca de arquivos)

| Descrição do registro FECHAMENTO DE LOTE(COB615 - RETORNO) | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| COB615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| FECH. DE LOTE | | 160 bytes | | |
| | | | | COB615 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Local Destino | Nr.código do local de destino do arquivo |
| 2 | 004 - 006 | 9(003) | Nr. Cod. Participante dest. | Nr. Código do participante destinatário |
| 3 | 007 - 031 | 9(025) | Controle de fech.de lote | Constante igual a 9 (noves) |
| 4 | 032 - 033 | X(002) | Filler | Filler |
| 5 | 034 - 050 | 9(017) | Valor do lote | Somatório dos detalhes do lote |
| 6 | 051 - 053 | 9(003) | Constante 999 | Constante igual a 9 (noves) |
| 7 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Participante rem | Nr. Código do remetente do arquivo |
| 8 | 057 - 060 | X(004) | Filler | Filler |
| 9 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuido ao lote que contém o documento |
| 10 | 068 - 070 | 9(003) | Constante 999 | Sequencial de fechamento de lote |
| 11 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 12 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 13 | 085 - 091 | 9(007) | Versão do arquivo | Versão de arquivo pelo Part. remetente (deve ser igual a do Header) |
| 14 | 092 - 093 | X(002) | U. F. do fech.do lote | Unidade Federativa a qual pertence a compe origem |
| 15 | 094 - 096 | X(003) | Filler | Filler |
| 16 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header- posições 54 a 60 |
| 17 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive no TRL. |
| 18 | 114 -147 | X(034) | Filler | Filler |
| 19 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de documento | TD (040 abaixo do VLB) - (044 acima do VLB) - (048 Reproc) |
| 20 | 151 - 160 | 9(010) | Seqüencial de arquivo | Seqüencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

Descrição do registro TRAILER (COB615 - RETORNO)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| COB615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| TRAILER | | 160 bytes | | |
| COB615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Trailer | Constantes igual a 9 (noves) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB615 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Número código do local de origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Nr. Código participante destinatário |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | Noturna = 3 |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 090 | 9(017) | Valor do arquivo | Soma dos detalhes contidos do arquivo |
| 10 | 091 - 093 | 9(003) | Parcial do processador | Número da parcial de geração do arquivo FIM, se última parcial do processador |
| 11 | 094 - 098 | X(005) | Origem do arquivo | Centro processador em que foi gerado o arquivo Se CIPOF - Centro Processador Oficial Se CIPCT - Centro Processador de Contigência |
| 12 | 099 - 150 | X(052) | Filler | Filler |
| 13 | 151 - 160 | 9(010) | Filler | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR, evolução de +1 a cada novo registro, inclusive no TLR. |

2.6. COB 670

Descrição do registro HEADER (COB670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 140 bytes | | |
| COB670 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 009 | X(009) | Controle do Header | Constantes igual 0 (zeros) |
| 2 | 010 - 015 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB670 |
| 3 | 016 - 018 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Nr. Código participante destino |
| 4 | 019 - 019 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 5 | 020 - 020 | 9(001) | Indicador de remessa | Noturna = 3 |
| 6 | 021 - 024 | 9(004) | Versao do Arquivo | Versao do Arquivo |
| 7 | 025 - 027 | 9(003) | Parcial | Nr.da parcial do processador onde o arquivo foi gerado Será informado 999 para arquivo acumulado |
| 8 | 028 - 035 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento no formato AAAAMMDD |
| 9 | 036 - 043 | 9(008) | Data da criação do arq . | Data de criação do arquivo pelo processador |
| 10 | 044 - 047 | 9(004) | Hora/Minuto | Hora e Minuto de criação do arquivo |
| 11 | 048 - 052 | X(005) | Origem do arquivo | Origem do arquivo: Se CIPOF – processado no centro Oficial Se CIPCT – processado no centro de Contingencia |
| 12 | 053 - 055 | X(003) | Flag-REP | Indicador de processamento da cobrança em regime de contingência de participante |
| 13 | 056 - 058 | X(003) | Flag-fim | FIM para o último arquivo (movimento acumulado) |
| 14 | 059 - 134 | X(076) | Filler | Filler |
| 15 | 135 - 140 | 9(006) | Seqüencial de arquivo | Seqüencial de arquivo , iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |

Descrição do registro DETALHE TIPO 1 (COB670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 1 | | 140 bytes | | |
| | | COB670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | 9(001) | Tipo de registro | Contante, igual a 1(um) |
| 2 | 002 – 004 | 9(003) | Nr. Código Participante rem | Nr. Código Participante remetente |
| 3 | 005 – 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 – 009 | 9(003) | Nr. Código Participante dest | Nr. Código Participante destinatário |
| 5 | 010 – 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 – 018 | 9(006) | Qtde de Lotes remetido | Quantidade de lotes remetidos |
| 7 | 019 – 035 | 9(017) | Valor | Valor total dos documentos remetidos |
| 8 | 036 – 043 | 9(008) | Qtde de Documentos | Quantidade total de documentos remetidos |
| 9 | 044 – 046 | 9(003) | Tipo de documento | TD (040 abaixo do VLB) – (044 acima do VLB) – (048 – Reproc) |
| 10 | 047 – 134 | X(088) | Filler | Filler |
| 11 | 135 – 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |
| Observações : | | | | |
| O detalhe tipo '1' destina-se ao Participante apresentante da remessa | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (COB670 - LOTE INVÁLIDO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 3 | | 140 bytes | | |
| | | COB670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | 9(001) | Tipo de arquivo | Contante, igual a 3(três) |
| 2 | 002 – 004 | 9(003) | Participante apresentante | Nr. Código Participante apresentante |
| 3 | 005 – 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 – 009 | 9(003) | Participante destinatário | Nr. Código Participante destinatário |
| 5 | 010 – 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 – 014 | 9(002) | Código Rel. | 11 - Lote recusado , 22 - Lote com diferença |
| 7 | 015 – 022 | 9(008) | Qtde apurada | Quantidade total dos documentos recebidos |
| 8 | 023 – 30 | 9(008) | Qtde informada | Quantidade total de documentos informados |
| 9 | 031 – 047 | 9(017) | Valor apurado | Valor total apurado |
| 10 | 048 – 064 | 9(017) | Valor informado | Valor total informado |
| 11 | 065 – 081 | X(017) | Filler | Filler |
| 12 | 082 – 088 | 9(007) | Nr. Lote | Nr. Lote |
| 13 | 089 – 114 | X(026) | Filler | Filler |
| 14 | 115 – 116 | 9(002) | Ocorrências de erro | Tipo de ocorrência |
| 15 | 117 – 126 | 9(010) | Seqüencial erro | Seqüencial do registro com erro no arquivo remessa |
| 16 | 127 - 129 | 9(003) | Tipo de documento | TD (040 -140abaixo do VLB (044 -144acima do VLB (048 -148 Reproc |
| 17 | 130 - 134 | X(005) | Filler | Filler |
| 18 | 135 – 140 | X(006) | Sequencial | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |
| Observação : Lote inválido por Participante remetente | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (COB670 - DETALHE INVÁLIDO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 3 | | 140 bytes | | |
| | | COB670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo arquivo | Contante, igual a 3 (três) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante apresentante | Nr. Código do participante apresentante |
| 3 | 005 - 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 - 009 | 9(003) | Participante destinatário | Nr. Código participante destinatário |
| 5 | 010 - 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do registro |
| 6 | 013 - 014 | 9(002) | 33 | Registro Recusado |
| 7 | 015 - 017 | X(003) | Participante destinatário | Nº código do participante destino informado na remessa |
| 8 | 018 - 018 | X(001) | Cód. Moeda | Código Moeda informado na remessa |
| 9 | 019 - 019 | X(001) | DV-Código de Barras | DV do código de barras informado na remessa |
| 10 | 020 - 033 | X(014) | Valor do título | Valor do Título informado na remessa |
| 11 | 034 - 058 | X(025) | CPO-Livre | Campo Livre informado na remessa |
| 12 | 059 - 060 | X(002) | Filler | Filler |
| 13 | 061 - 063 | X(003) | Local Origem | Código Local de Origem informado na remessa |
| 14 | 064 - 064 | X(001) | Filler | Filler |
| 15 | 065 - 066 | X(002) | COD-Devolução | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 16 | 067 - 067 | X(001) | Filler | Filler |
| 17 | 068 - 070 | X(003) | Participante apresentante | Cód. Participante apresentante informado na remessa |
| 18 | 071 - 074 | X(004) | Agência | Código Agência informado na remessa |
| 19 | 075 - 081 | X(007) | Nr. Lote | Nr. Lote informado na remessa |
| 20 | 082 - 084 | X(003) | Sequencial lote | Sequencial lote informado na remessa |
| 21 | 085 - 092 | X(008) | Data do movimento | Data do movimento informado na remessa |
| 22 | 093 - 098 | X(006) | CEN-PROC | Centro Processamento informado na remessa |
| 23 | 099 - 110 | 9(012) | Valor líquido | Valor líquido informado na remessa |
| 24 | 111 - 111 | X(001) | Filler | Filler |
| 25 | 112 - 114 | X(003) | Tipo documento | Tipo documento |
| 26 | 115 - 116 | 9(002) | Ocorrência de erro | Tipo de ocorrência |
| 27 | 117 - 126 | 9(010) | Sequencial erro | Sequencial do registro com erro no arquivo remessa |
| 28 | 127 - 129 | 9(003) | Tipo documento | TD (040-140abaixo do VLB(044-144acima do VLB(048-148 Reproc |
| 29 | 130 - 134 | X(005) | Filler | Filler |
| 30 | 135 - 140 | 9(006) | Sequencial | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR |
| | | | | evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |
| Observações : | | | | |
| Detalhes inválidos por participante remetente | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 4 (COB670 - DETALHE INVÁLIDO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------------|---|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO- COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 4 | | 140 bytes | | |
| | | COB670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo arquivo | Contante, igual a 4 (quatro) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante destinatário | Nr. Código do participante destinatário |
| 3 | 005 - 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 - 009 | 9(003) | Participante apresentante | Nr. Código participante apresentante |
| 5 | 010 - 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 - 014 | 9(002) | 33 | Registro Recusado |
| 7 | 015 - 017 | X(003) | Participante destinatário | Nº código do participante destino informado na remessa |
| 8 | 018 - 018 | X(001) | Cód. Moeda | Código Moeda informado na remessa |
| 9 | 019 - 019 | X(001) | DV-Código de Barras | DV do código de barras informado na remessa |
| 10 | 020 - 033 | X(014) | Valor do título | Valor do Título informado na remessa |
| 11 | 034 - 058 | X(025) | CPO-Livre | Campo Livre informado na remessa |
| 12 | 059 - 060 | X(002) | Filler | Filler |
| 13 | 061 - 063 | X(003) | Local Origem | Código Local de Origem informado na remessa |
| 14 | 064 - 064 | X(001) | Filler | Filler |
| 15 | 065 - 066 | X(002) | COD-Devolução | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 16 | 067 - 067 | X(001) | Filler | Filler |
| 17 | 068 - 070 | X(003) | Participante apresentante | Cód. Participante apresentante informado na remessa |
| 18 | 071 - 074 | X(004) | Agência | Código Agência informado na remessa |
| 19 | 075 - 081 | X(007) | Nr. Lote | Nr. Lote informado na remessa |
| 20 | 082 - 084 | X(003) | Sequencial lote | Sequencial lote informado na remessa |
| 21 | 085 - 092 | X(008) | Data do movimento | Data do movimento informado na remessa |
| 22 | 093 - 098 | X(006) | CEN-PROC | Centro Processamento informado na remessa |
| 23 | 099 - 110 | X(012) | Valor líquido | Valor líquido informado na remessa |
| 24 | 111 - 111 | X(001) | Filler | Filler |
| 25 | 112 - 114 | X(003) | Tipo documento | Tipo documento |
| 26 | 115 - 116 | 9(002) | Ocorrências de erro | Tipos de ocorrências |
| 27 | 117 - 126 | 9(010) | Sequencial de erro | Sequencial do registro com erro no arquivo remessa |
| 28 | 127 - 129 | 9(003) | Tipo documento | TD (040 140abaixo do VLB(044 144acima do VLB(048 -148 Reproc |
| 29 | 130 - 134 | X(005) | Filler | Filler |
| 30 | 135 - 140 | 9(006) | Seqüencial | Seqüencial de arquivo , iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |
| Observações : | | | | |
| Detalhes inválidos por participante destinatário | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 5 (COB670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO- COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 5 | | 140 bytes | | |
| | | COB670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Contante, igual a 5(cinco) |
| 2 | 002 - 013 | X(012) | Versão 01 | |
| | 002 - 004 | 9(003) | Nr. Código part. rem . | Nr. participante informado no header do arq. COB605 |
| | 005 - 006 | 9(002) | Nr. Remessa | Nr. Remessa informada no header do arq. COB605 |
| | 007 - 009 | 9(003) | Local Origem | Cód. Local Origem informado no header do arq. COB605 |
| | 010 - 013 | 9(004) | Nr. Versão | Nr. Versão informada no header do arq. COB605 |
| 3 | 014 - 025 | X(012) | Versão 02 | |
| 4 | 026 - 037 | X(012) | Versão 03 | |
| 5 | 038 - 049 | X(012) | Versão 04 | |
| 6 | 050 - 061 | X(012) | Versão 05 | |
| 7 | 062 - 073 | X(012) | Versão 06 | |
| 8 | 074 - 085 | X(012) | Versão 07 | |
| 9 | 086 - 097 | X(012) | Versão 08 | |
| 10 | 098 - 109 | X(012) | Versão 09 | |
| 11 | 110 - 121 | X(012) | Versão 10 | |
| 12 | 122 - 133 | X(012) | Versão 11 | |
| 13 | 134 - 134 | X(001) | Filler | Filler |
| 14 | 135 - 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo , iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . OBS.: As versões de 02 a 11 são subdivididas nos mesmos campos da versão 01 |
| Observações : | | | | |
| O registro tipo '5' destina-se ao Participante apresentante das remessas COB605. | | | | |

Descrição do registro TRAILER (COB670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| COB670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 140 bytes | | |
| | | | | COB670 |
| | | | | julho-08 |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 009 | X(009) | Controle do Trailer | Constantes igual 9(noves) |
| 2 | 010 – 015 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual COB670 |
| 3 | 016 – 018 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Nr. Código participante destino |
| 4 | 019 – 019 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 5 | 020 – 020 | 9(001) | Indicador de remessa | Noturna = 3 |
| 6 | 021 - 024 | 9(004) | Versao do Arquivo | Versao do Arquivo |
| 7 | 025 – 027 | 9(003) | Parcial | Nr.da parcial do processador em que foi gerado o arquivo |
| 8 | 028 – 035 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento no formato AAAAMMDD |
| 9 | 036 – 043 | 9(008) | Data da criação do arq . | Data de criação do arquivo pelo processador |
| 10 | 044 – 047 | 9(004) | Hora/Minuto | Hora e Minuto de criação do arquivo |
| | | | | Origem do arquivo: |
| 11 | 048 – 052 | X(005) | Origem do arquivo | Se CIPOF – processado no centro Oficial Se CIPCT – processado no centro de Contingencia |
| | | | | Indicador de processamento da cobrança em regime de contingência de participante |
| 12 | 053-055 | X003) | Flag - REP | |
| 13 | 056-058 | X(003) | Flag-Fim | FIM, para o último arquivo (movimento acumulado) |
| 14 | 059 – 134 | X(076) | Filler | Filler |
| 15 | 135 - 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo , iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro , inclusive o TRL . |

3. LEIAUTES DVC

3.1. DVC601

| Descrição (DVC601 - PROTOCOLO) | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--|
| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
| DVC601 | | ARQUIVO PROTOCOLO - COBRANÇA | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| | | 77 bytes | | |
| | | | | DVC601 |
| | | | | 20/07/04 |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | X(001) | Tipo-Reg | H - Header, T - Trailer |
| 2 | 002 – 007 | X(006) | NM-Arq | Nome do arquivo DVC601 |
| 3 | 008 – 010 | 9(003) | Local Origem | Nr. Código do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 011 – 011 | 9(001) | Ind-Rem | 7 - (DVC - Devolução de cobrança) |
| 5 | 012 – 014 | 9(003) | Participante-Apres | Participante apresentante |
| 6 | 015 - 022 | 9(008) | DT-Mov-DMA | Data movimento enviada no DVC605-AAAAMMDD |
| 7 | 023 – 026 | 9(004) | Versão | Versão enviada no DVC605 |
| 8 | 027 – 028 | 9(002) | Parcial | Número da Parcial que foi processado o arquivo |
| 9 | 029 – 035 | 9(007) | Qtde | Quantidade de registros do arquivo DVC605 |
| 10 | 036 – 077 | X(042) | TB-Ocor | Tabela de ocorrências (Até 21 ocorrências de 002 bytes cada. |

3.2. DVC 605

| Descrição do registro HEADER (DVC605 - REMESSA) | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| DVC605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 160 bytes | | |
| DVC605 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Header | Constantes igual 0 (zeros) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual DVC605 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. rem | Nr. Código participante remetente |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | 7 (DVC - Devolução de Cobrança) |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 150 | X(077) | Filler | Filler |
| 10 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| <p>Observação: Este lay-out é usado nas remessas das grades noturna: troca. O nome do arquivo será sempre DVC605.</p> | | | | |

Descrição do registro DETALHE (DVC605 -REMESSA)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| DVC605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 160 bytes | | |
| | | | | DVC605 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Nr. Código Particip. dest. | Informado no documento |
| 2 | 004 - 004 | 9(001) | Código da moeda | Informado no documento |
| 3 | 005 - 005 | 9(001) | D.V. cód. De barra | Informado no documento |
| 4 | 006 - 009 | 9(004) | Fator de vencimento | Informado no documento |
| 5 | 010 - 019 | 9(010) | Valor do documento | Informado no documento |
| 6 | 020 - 044 | X(025) | Campo livre | Informado no documento |
| 7 | 045 - 046 | X(002) | Filler | Filler |
| 8 | 047 - 049 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo. |
| 9 | 050 - 050 | X(001) | Tipo de captura | Tipo de captura 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (*) |
| 10 | 051 - 052 | 9(002) | Cód. Devolução cbr. | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 11 | 053 - 053 | X(001) | Filler | Filler |
| 12 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Particip. rem. | Nr. Código do participante remetente do documento |
| 13 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. Cod. Agência rem. | Nr. Da agência remetente do documento |
| 14 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuído ao lote que contém o documento |
| 15 | 068 - 070 | 9(003) | Sequencial do lote | Posição do documento no lote |
| 16 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 17 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 18 | 085 - 096 | 9(012) | Valor líquido do título | Valor de liquidação do título |
| 19 | 097 - 103 | X(007) | Local e versão do arquivo de troca | Mesma informação do header - posições 54 a 60 |
| 20 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial de arquivo da troca | Sequencial de arquivo atribuído na troca |
| 21 | 114 - 147 | X(034) | Filler | Filler |
| 22 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) – TD 046 (acima do VLB) |
| 23 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial do arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR, evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

Observações:

Nas posições 001 a 113 os registros de devolução devem ser idênticos ao original (COB605), exceto as posições 045 a 046 (Tipo de documento) e 051 a 052 (motivo de devolução).

(*)

- 1 - Guiche de caixa
- 2 - Terminal de Auto Atendimento
- 3 - Internet (home/office banking)
- 5 - Correspondente
- 6 - Telefone
- 7 - Arquivo eletrônico (pagamentos efetuados por meio de troca de arquivos)

Descrição do registro FECHAMENTO DO LOTE (DVC605 - REMESSA)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| DVC605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| FECH. DO LOTE | | 160 bytes | | |
| | | | | DVC605 |
| | | | | julho-08 |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Local Destino | Nº Código do Local de destino do arquivo |
| 2 | 004 - 006 | 9(003) | Nr. Cod. Particip. dest. | Nr. Código do Participante destinatário da devolução. |
| 3 | 007 - 031 | 9(025) | Controle de fech.do lote | Constante igual a 9 (noves) |
| 4 | 032 - 033 | X(002) | Filler | Filler |
| 5 | 034 - 050 | 9(017) | Valor do lote | Somatório dos detalhes do lote |
| 6 | 051 - 053 | 9(003) | Constante 999 | Constante igual a 9 (noves) |
| 7 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Particip. apres. | Nr. Código do participante apresentante da devolução. |
| 8 | 057 - 060 | X(004) | Filler | Filler |
| 9 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuído ao lote que contém o documento |
| 10 | 068 - 070 | 9(003) | Constante 999 | Sequencial de fechamento do lote |
| 11 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 12 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 13 | 085 - 091 | 9(007) | Versão | Versão de arquivo pelo Banco Remetente (deve ser igual a do Header) |
| 14 | 092 - 093 | X(002) | U. F. do fech.do lote | Unidade Federativa a qual pertence a compe origem |
| 15 | 094 - 096 | X(003) | Filler | Filler |
| 16 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header - posições 54 a 60 |
| 17 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive no TRL. |
| 18 | 114 - 147 | X(034) | Filler | Filler |
| 19 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) – TD 046(acima do VLB) |
| 20 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro TRAILER (DVC605 - REMESSA)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| DVC605 | | ARQUIVO REMESSA - COBRANÇA | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| TRAILER | | 160 bytes | | |
| | | | | DVC605 |
| | | | | julho-08 |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Trailer | Constantes igual a 9 (noves) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual DVC605 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Nr. Cód.do Local de Origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. rem | Nr. Código participante remetente do arquivo |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. rem. | D.V. Nr. Código do participante remetente |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | 7 (DVC - Devolução de Cobrança) |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 090 | 9(017) | Valor do arquivo | Soma dos detalhes do arquivo |
| 10 | 091 - 150 | X(060) | Filler | Filler |
| 11 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observações: | | | | |



3.3. DVC 615

| Descrição do registro HEADER (DVC615 - RETORNO) | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| DVC615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 160 bytes | | |
| DVC615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Header | Constantes igual a 0 (zeros) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual DVC615 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Número código do local de origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. dest. | Nr. Código participante destinatário do arquivo |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | 7 (DVC - Devolução de Cobrança) |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 076 | X(003) | Flag fim | FIM |
| 11 | 077 - 090 | X(014) | Filler | Filler |
| 12 | 091 - 093 | 9(003) | parcial do processador | Nr. parcial do processador em que foi gerado o arquivo |
| 13 | 094 - 098 | X(005) | Origem do arquivo | Centro processador em que foi gerado o arq. Se CIPOF - Centro Processador Oficial Se CIPCT - Centro Processador de Contigência |
| 14 | 099 - 150 | X(050) | Filler | Filler |
| 15 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observação: | | | | |
| 1. Este lay-out é usado nos retornos da grade noturna: troca. | | | | |

Descrição do registro DETALHE (DVC615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| DVC615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 160 bytes | | |
| | | DVC615 | | |
| | | julho-08 | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Nr. Código particip. dest. | Informado no documento |
| 2 | 004 - 004 | 9(001) | Código da moeda | Informado no documento |
| 3 | 005 - 005 | 9(001) | D.V. cód. De barra | Informado no documento |
| 4 | 006 - 009 | 9(004) | Fator de Vencimento | Informado no documento |
| 5 | 010 - 019 | 9(010) | Valor do documento | Informado no documento |
| 6 | 020 - 044 | X(025) | Campo livre | Informado no documento |
| 7 | 045 - 046 | X(002) | Filler | Filler |
| 8 | 047 - 049 | 9(003) | Local Origem | Número código do local de origem do arquivo |
| 9 | 050 - 050 | X(001) | Tipo de Captura | Tipo de captura 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (*) |
| 10 | 051 - 052 | 9(002) | Cód. Devolução cbr. | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 11 | 053 - 053 | X(001) | Filler | Filler |
| 12 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Particip. acolhedor | Nr. Código do participante acolhedor do documento |
| 13 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. Cod. Ag. Acolhedora | Nr. Da agência acolhedora do documento |
| 14 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuído ao lote que contém o documento |
| 15 | 068 - 070 | 9(003) | Sequencial do lote | Posição do documento no lote |
| 16 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMD |
| 17 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 18 | 085 - 096 | 9(012) | Valor líquido do título | Valor de liquidação do título |
| 19 | 097 - 103 | X(007) | Local e versão do arquivo | Informação contida no header por ocasião da troca (COB605). |
| 20 | 104 - 113 | 9(10) | Seq.de arquivo de troca | Sequencial de arquivo atribuído na troca. |
| 21 | 114 - 117 | 9(004) | Nr. cód. agência receb | Nr. da agência que recebeu o documento |
| 22 | 118 - 129 | 9(012) | Nr. Cta cliente sacado | Nr. da conta do cliente sacado |
| 23 | 130 - 139 | X(010) | Informações bco. receb. | Campo livre para informações do banco recebedor |
| 24 | 140 - 147 | X(008) | Filler | Filler |
| 25 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041- (abaixo do VLB) – TD 046 (acima do VLB) |
| 26 | 151 - 160 | 9(010) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL |
| (*) | | | | |
| 1 - Guiche de caixa | | | | |
| 2 - Terminal de Auto Atendimento | | | | |
| 3 - Internet (home/office banking) | | | | |
| 5 - Correspondente | | | | |
| 6 - Telefone | | | | |
| 7 - Arquivo eletrônico (pagamentos efetuados por meio de troca de arquivos) | | | | |

Descrição do registro FECHAMENTO DE LOTE (DVC615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| DVC615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| FECH. DE LOTE | | 160 bytes | | |
| DVC615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 003 | 9(003) | Local Destino | Nr.código do local de destino do arquivo |
| 2 | 004 - 006 | 9(003) | Nr. Cod. Particip. dest. | Nr. Código do participante destinatário |
| 3 | 007 - 031 | 9(025) | Controle de fech.de lote | Constante igual a 9 (noves) |
| 4 | 032 - 033 | X(002) | Filler | Filler |
| 5 | 034 - 050 | 9(017) | Valor do lote | Somatório dos detalhes do lote |
| 6 | 051 - 053 | 9(003) | Constante 999 | Constante igual a 9 (noves) |
| 7 | 054 - 056 | 9(003) | Nr. Cód. Participante rem. | Nr. Código do participante remetente do arquivo |
| 8 | 057 - 060 | X(004) | Filler | Filler |
| 9 | 061 - 067 | 9(007) | Nr. Do lote | Nr. Atribuido ao lote que contém o documento |
| 10 | 068 - 070 | 9(003) | Constante 999 | Sequencial de fechamento de lote |
| 11 | 071 - 078 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento. Formato = AAAAMMDD |
| 12 | 079 - 084 | X(006) | Centro processador | Informação para controle do apresentante |
| 13 | 085 - 091 | 9(007) | Versão do arquivo | Versão de arquivo pelo particip. remetente (deve ser igual a do Header) |
| 14 | 092 - 093 | X(002) | U. F. do fech.do lote | Unidade Federativa a qual pertence a compe origem |
| 15 | 094 - 096 | X(003) | Filler | Filler |
| 16 | 097 - 103 | 9(007) | Local e versão do arquivo | Mesma informação do header - posições 54 a 60 |
| 17 | 104 - 113 | 9(010) | Sequencial do arquivo de troca | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive no TRL. |
| 18 | 114 - 147 | X(034) | Filler | Filler |
| 19 | 148 - 150 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) – TD 046 (acima do VLB) |
| 20 | 151 - 160 | 9(010) | Seqüencial de arquivo | Seqüencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

| Descrição do registro TRAILER (DVC615 - RETORNO) | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| DVC615 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 160 bytes | | |
| | | | | DVC615 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 047 | 9(047) | Controle do Trailer | Constantes igual a 9 (noves) |
| 2 | 048 - 053 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual DVC615 |
| 3 | 054 - 056 | 9(003) | Local Origem | Número código do local de origem do arquivo |
| 4 | 057 - 060 | 9(004) | Nr. da vrs do arq. | Nr. Versão do arquivo - 2ª parte vrs arq. |
| 5 | 061 - 063 | 9(003) | Nr. Código particip. dest. | Nr. Código participante destinatário |
| 6 | 064 - 064 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Particip dest | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 7 | 065 - 065 | 9(001) | Indicador de remessa | 7 (DVC - Devolução de Cobrança) |
| 8 | 066 - 073 | 9(008) | Data do movimento | Data, padrão = AAAAMMDD |
| 9 | 074 - 090 | 9(017) | Valor do arquivo | Soma dos detalhes contidos do arquivo |
| 10 | 091 - 093 | 9(003) | Parcial do processador | Número da parcial de geração do arquivo. FIM, se última parcial do processador |
| 11 | 094 - 098 | X(005) | Origem do arquivo | Centro processador em que foi gerado o arquivo Se CIPOF - Centro Processador Oficial Se CIPCT - Centro Processador de Contigência |
| 12 | 099 - 150 | X(052) | Filler | Filler |
| 13 | 151 - 160 | 9(010) | Filler | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR, evolução de +1 a cada novo registro, inclusive no TLR. |

3.4. DVC 670

Descrição do registro HEADER (DVC670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 140 bytes | | |
| | | DVC670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 009 | X(009) | Controle do Header | Constantes igual 0 (zeros) |
| 2 | 010 – 015 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual DVC670 |
| 3 | 016 – 018 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Nr. Código participante destino |
| 4 | 019 – 019 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 5 | 020 – 020 | 9(001) | Indicador de remessa | 7 (DVC - Devolução de Cobrança) |
| 6 | 021 - 024 | 9(004) | Versao do Arquivo | Versao do Arquivo |
| 7 | 025 – 027 | 9(003) | Parcial | Nr.da parcial do processador onde o arquivo foi gerado |
| 8 | 028 – 035 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento no formato AAAAMMDD |
| 9 | 036 – 043 | 9(008) | Data da criação do arq. | Data de criação do arquivo pelo processador |
| 10 | 044 – 047 | 9(004) | Hora/Minuto | Hora e Minuto de criação do arquivo |
| 11 | 048 – 052 | X(005) | Origem do arquivo | Origem do arquivo: Se CIPOF – processado no centro Oficial Se CIPCT – processado no centro de Contingencia |
| 12 | 053 - 055 | X(003) | Flag REP | REP, Processamento em REP |
| 13 | 056-058 | X(003) | Flag-Fim | FIM, para o último arquivo (movimento acumulado) |
| 14 | 059 – 134 | X(076) | Filler | Filler |
| 15 | 135 - 140 | 9(006) | Seqüencial de arquivo | Seqüencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |

Descrição do registro DETALHE TIPO 1 (DVC670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 1 | | 140 bytes | | |
| | | DVC670 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | 9(001) | Tipo de registro | Contante, igual a 1(um) |
| 2 | 002 – 004 | 9(003) | Nr. Código particip. rem. | Nr. Código participante remetente |
| 3 | 005 – 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 – 009 | 9(003) | Nr. Código particip. dest. | Nr. Código participante destinatário |
| 5 | 010 – 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 – 018 | 9(006) | Qtde de Lotes remetido | Quantidade de lotes remetidos |
| 7 | 019 – 035 | 9(017) | Valor | Valor total dos documentos remetidos |
| 8 | 036 – 043 | 9(008) | Qtde de Documentos | Quantidade total de documentos remetidos |
| 9 | 044 - 046 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) - TD 046 (acima do VLB) |
| 10 | 047– 134 | X(088) | Filler | Filler |
| 11 | 135 – 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observações: | | | | |
| O detalhe tipo '1' destina-se ao Banco apresentante da remessa | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 2 (DVC670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 2 | | 140 bytes | | |
| DVC670 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | 9(001) | Tipo de registro | Contante, igual a 2(dois) |
| 2 | 002 – 004 | 9(003) | Nr. Código particip. dest. | Nr. Código participante destinatário |
| 3 | 005 – 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 – 009 | 9(003) | Nr. Código particip. rem. | Nr. Código participante remetente |
| 5 | 010 – 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 – 018 | 9(006) | Qtde de Lotes recebido | Quantidade de lotes recebidos |
| 7 | 019 – 035 | 9(017) | Valor | Valor total dos documentos recebidos |
| 8 | 036 – 043 | 9(008) | Qtde de Documentos | Quantidade total de documentos recebidos |
| 9 | 044 - 046 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) - TD 046 (acima do VLB) |
| 10 | 047- 134 | X(088) | Filler | Filler |
| 10 | 135 – 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observações: | | | | |
| O detalhe tipo '2' destina-se ao Banco destinatário do registro de cobrança | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (DVC670 - LOTE INVÁLIDO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 3 | | 140 bytes | | |
| DVC670 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | 9(001) | Tipo de arquivo | Contante, igual a 3(três) |
| 2 | 002 – 004 | 9(003) | Participante apresentante | Nr. Código participante apresentante |
| 3 | 005 – 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 – 009 | 9(003) | Participante destinatário | Nr. Código participante destinatário |
| 5 | 010 – 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 – 014 | 9(002) | Código Rel. | 11 - Lote recusado, 22 - Lote com diferença |
| 7 | 015 – 022 | 9(008) | Qtde apurada | Quantidade total dos documentos recebidos |
| 8 | 023 – 030 | 9(008) | Qtde informada | Quantidade total de documentos informados |
| 9 | 031 – 047 | 9(017) | Valor apurado | Valor total apurado |
| 10 | 048 – 064 | 9(017) | Valor informado | Valor total informado |
| 11 | 065 – 081 | X(017) | Filler | Filler |
| 12 | 082 – 088 | 9(007) | Nr. Lote | Nr. Lote |
| 13 | 089 – 114 | X(026) | Filler | Filler |
| 14 | 115 – 116 | 9(002) | Ocorrências de erro | Tipo de ocorrência |
| 15 | 117 – 126 | 9(010) | Sequencial erro | Sequencial do registro com erro no arquivo remessa |
| 16 | 127 - 129 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) - TD 046 (acima do VLB) |
| 17 | 130 - 134 | X(005) | Filler | Filler |
| 18 | 135 – 140 | X (006) | Sequencial | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observação: Lote inválido por banco remetente. | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (DVC670 - DETALHE INVÁLIDO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 3 | | 140 bytes | | |
| | | | | DVC670 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo arquivo | Contante, igual a 3 (três) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante apresentante | Nr. Código do participante apresentante |
| 3 | 005 - 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 - 009 | 9(003) | Participante destinatário | Nr. Código participante destinatário |
| 5 | 010 - 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do registro |
| 6 | 013 - 014 | 9(002) | 33 | Registro recusado |
| 7 | 015 - 017 | X(003) | Participante destinatário | Nº código do Participante destino informado na remessa |
| 8 | 018 - 018 | X(001) | Cód. Moeda | Código Moeda informado na remessa |
| 9 | 019 - 019 | X(001) | DV-Código de Barras | DV do código de barras informado na remessa |
| 10 | 020 - 033 | X(014) | Valor do título | Valor do Título informado na remessa |
| 11 | 034 - 058 | X(025) | CPO-Livre | Campo Livre informado na remessa |
| 12 | 059 - 060 | X(002) | Filler | Filler |
| 13 | 061 - 063 | X(003) | Local Origem | Código Local de Origem informado na remessa |
| 14 | 064 - 064 | X(001) | Filler | Filler |
| 15 | 065 - 066 | X(002) | COD-Devolução | Conforme tabela de motivos de devolução |
| 16 | 067 - 067 | X(001) | Filler | Filler |
| 17 | 068 - 070 | X(003) | Participante apresentante | Cód. participante apresentante informado na remessa |
| 18 | 071 - 074 | X(004) | Agência | Código Agência informado na remessa |
| 19 | 075 - 081 | X(007) | Nr. Lote | Nr. Lote informado na remessa |
| 20 | 082 - 084 | X(003) | Sequencial lote | Sequencial lote informado na remessa |
| 21 | 085 - 092 | X(008) | Data do movimento | Data do movimento informado na remessa |
| 22 | 093 - 098 | X(006) | CEN-PROC | Centro Processamento informado na remessa |
| 23 | 099 - 110 | 9(012) | Valor líquido | Valor líquido informado na remessa |
| 24 | 111 - 111 | X(001) | Filler | Filler |
| 25 | 112 - 114 | X(003) | Tipo de documento | Tipo de documento |
| 26 | 115 - 116 | 9(002) | Ocorrência de erro | Tipo de ocorrência |
| 27 | 117 - 126 | 9(010) | Sequencial erro | Sequencial do registro com erro no arquivo remessa |
| 28 | 127 - 129 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) - TD 046 (acima do VLB) |
| 29 | 130 - 134 | X(005) | Filler | Filler |
| 30 | 135 - 140 | 9(006) | Sequencial | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| Observações: Detalhes inválidos por banco remetente. | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 4 (DVC670 - LOTE INVÁLIDO)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| DETALHE TIPO 4 | | 140 bytes | | |
| | | DVC670 | | |
| | | julho-08 | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 001 | 9(001) | Tipo de registro | Contante, igual a 4 (quatro) |
| 2 | 002 – 004 | 9(003) | Participante destinatário | Nr. Código participante destinatário |
| 3 | 005 – 006 | X(002) | Filler | Filler |
| 4 | 007 – 009 | 9(003) | Participante apresentante | Nr. Código participante apresentante |
| 5 | 010 – 012 | 9(003) | Local Destino | Nr.cód.do Local de Destino da troca do documento |
| 6 | 013 – 014 | 9(002) | Código Rel. | 11 - Lote recusado, 22 - Lote com diferença |
| 7 | 015 – 022 | 9(008) | Qtde apurada | Quantidade total dos documentos recebidos |
| 8 | 023 – 030 | 9(008) | Qtde informada | Quantidade total de documentos informados |
| 9 | 031 – 047 | 9(017) | Valor apurado | Valor total apurado |
| 10 | 048 – 064 | 9(017) | Valor informado | Valor total informado |
| 11 | 065 – 081 | X(017) | Filler | Filler |
| 12 | 082 – 088 | 9(007) | Nr. Lote | Nr. Lote |
| 13 | 089 - 114 | X(026) | Filler | Filler |
| 15 | 115 – 116 | 9(002) | Ocorrências de erro | Tipos de ocorrências |
| 16 | 117 – 126 | 9(010) | Seqüencial erro | Seqüencial do registro com erro no arquivo remessa |
| 17 | 127 - 129 | 9(003) | Tipo de documento | TD 041 (abaixo do VLB) - TD 046 (acima do VLB) |
| 18 | 130 - 134 | X(005) | Filler | Filler |
| 19 | 135 – 140 | X (006) | Seqüencial | Seqüencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| | | | | |
| Observação: Lotes inválidos por banco destinatário. | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 5 (DVC670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 5 | | 140 bytes | | |
| | | | | DVC670 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Contante, igual a 5(cinco) |
| 2 | 002 - 013 | X(012) | Versão 01 | |
| | 002 - 004 | 9(003) | Nr. Código particip. rem. | Nr. participante informado no header do arq. DVC605 |
| | 005 - 006 | 9(002) | Nr. Remessa | Nr. Remessa informada no header do arq. DVC605 |
| | 007 - 009 | 9(003) | Local Origem | Cód. Local Origem informado no header do arq.DVC605 |
| | 010 - 013 | 9(004) | Nr. Versão | Nr. Versão informada no header do arq. DVC605 |
| 3 | 014 - 025 | X(012) | Versão 02 | |
| 4 | 026 - 037 | X(012) | Versão 03 | |
| 5 | 038 - 049 | X(012) | Versão 04 | |
| 6 | 050 - 061 | X(012) | Versão 05 | |
| 7 | 062 - 073 | X(012) | Versão 06 | |
| 8 | 074 - 085 | X(012) | Versão 07 | |
| 9 | 086 - 097 | X(012) | Versão 08 | |
| 10 | 098 - 109 | X(012) | Versão 09 | |
| 11 | 110 - 121 | X(012) | Versão 10 | |
| 12 | 122 - 133 | X(012) | Versão 11 | |
| 13 | 134 - 134 | X(001) | Filler | Filler |
| 14 | 135 - 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| | | | | OBS.: As versões de 02 a 07 são subdivididas nos mesmos campos da versão 01 |
| <p>Observações:</p> <p>O registro tipo '5' destina-se ao Particip. apresentante das remessas DVC605A versão 11 é o limite para se pular para a próxima linha, de acordo com a quantidade de versões processadas. Por exemplo: foram processadas 15 versões. Com isso, haverá duas linhas para o tipo "5": a primeira com 11 e a segunda com 4. Os bancos podem enviar quantas versões diferentes quiserem.</p> | | | | |

Descrição do registro TRAILER (DVC670 - RETORNO)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DVC670 | | ARQUIVO RETORNO - COBRANÇA | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| TRAILER | | 140 bytes | | |
| | | | | DVC670 |
| | | | | julho-08 |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 – 009 | X(009) | Controle do Trailer | Constantes igual 9(noves) |
| 2 | 010 – 015 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual DVC670 |
| 3 | 016 – 018 | 9(003) | Nr. Código particip. dest | Nr. Código participante destino |
| 4 | 019 – 019 | X(001) | D.V. Nr. Cod. Part. dest. | D.V. Nr. Código do participante destinatário |
| 5 | 020 – 020 | 9(001) | Indicador de remessa | 7 (DVC - Devolução de Cobrança) |
| 6 | 021 - 024 | 9(004) | Versao do Arquivo | Versao do Arquivo |
| 7 | 025 – 027 | 9(003) | Parcial | Nr.da parcial do processador em que foi gerado o arquivo |
| 8 | 028 – 035 | 9(008) | Data do movimento | Data do movimento no formato AAAAMMDD |
| 9 | 036 – 043 | 9(008) | Data da criação do arq. | Data de criação do arquivo pelo processador |
| 10 | 044 – 047 | 9(004) | Hora/Minuto | Hora e Minuto de criação do arquivo |
| | | | | Origem do arquivo: |
| 11 | 048 – 052 | X(005) | Origem do arquivo | Se CIPOF – processado no centro Oficial Se CIPCT – processado no centro de Contingencia |
| 12 | 053 - 055 | X(003) | Flag REP | REP, Processamento em REP |
| 13 | 056-058 | X(003) | Flag-Fim | FIM, para o último arquivo (movimento acumulado) |
| 14 | 059 – 134 | X(076) | Filler | Filler |
| 15 | 135 - 140 | 9(006) | Sequencial de arquivo | Sequencial de arquivo, iniciado em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL. |
| | | | | |

3.5. Motivos de Devolução (MNI-BACEN)

Os registros de compensação podem ser devolvidos pelos seguintes motivos:

40 - Moeda inválida;

51 - Divergência no valor recebido;

52 - Recebimento efetuado fora do prazo;

53 - Apresentação indevida;

61 - Papel não compensável;

63 - Registro inconsistente - Na troca eletrônica de registros de cobrança, a inconsistência dos dados informados faculta ao participante destinatário a devolução do valor compensado pelo motivo "63", exceto no caso de erros de reprodução de dados referentes à bloquetes de cobrança emitidos a partir de 02.05.95, sem o dígito de autoconferência de responsabilidade do Participante emitente;

64 - Arquivos lógico não processado / processado parcialmente - Na impossibilidade do processamento total ou parcial do arquivo com responsabilidade do participante remetente, ou ainda, do caso do encaminhamento de documento na forma convencional, é facultado ao participante destinatário o retorno dos papéis porventura em seu poder e o não acolhimento dos respectivos débitos e/ou créditos, se for o caso, devendo os papéis ser devolvidos pelo motivo "64".

3.6. Ocorrências - COBRANÇA

| CRÍTICAS DE HEADER OU TRAILER | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1 | ARQUIVO NÃO É COB605 | O arquivo recebido para processamento não está identificado corretamente como COB605. Posições criticadas: 048 a 053. |
| 2 | LOCAL DESTINO NÃO É NUMÉRICO | O código do Local Destino informado não é numérico. Posições criticadas: 054 a 056 |
| 3 | LOCAL DESTINO NÃO PARTICIPANTE | O código do Local Destino informado refere-se à Centralizadora que não participa do processamento eletrônico, para este tipo de remessa. Posições criticadas: 054 a 056 |
| 4 | PARTICIPANTE NÃO É NUMÉRICO | O número código informado não é numérico. Posições criticadas: 061 a 064 |
| 5 | PARTICIPANTE NÃO PARTICIPA | O número código do Participante informado no campo refere-se a Instituição que, para aquela Centralizadora não participa do serviço/produto para aquele tipo de remessa. Posições criticadas: 061 a 064. |
| 6 | COD REM NÃO NUMÉRICO | O código de remessa informado não é numérico. Será informado no arquivo COB601o código da remessa esperado, para aquela sessão. Posição criticada: 065. |
| 7 | COD REM INVÁLIDO | Código de remessa informado p/ o arquivo não é o esperado. Cobrança de troca noturna - código de remessa 3 - Posição criticada - 065. |
| 8 | DATA MOVIM NÃO NUMÉRICA | A data de movimento informada no arquivo não é numérica. Será informado no arquivo COB601a data esperada para aquele movimento. Posições criticadas: 066 a 073 |
| 9 | DATA MOVIMENTO INVÁLIDA | A data de movimento informada no arquivo não é válida, ou não está no padrão esperado (AAAAMMDD -Ano/Mês/ Dia). Será informado no arquivo COB601 a data esperada para aquele movimento. Posições criticadas: 066 a 073 |
| 10 | VERSÃO NÃO NUMÉRICA | A versão informada para o arquivo não é numérica. Posições criticadas: 057 a 060. |
| 11 | HEADER DIFERENTE DO TRAILER | As informações contidas no registro Header não são iguais ao Trailer. Posições criticadas: Identificador: 048 a 053; Local: 054 a 056; PARTICIPANTE Origem: 061 a 064; Indicador de Remessa: 065 a 065; Data: 066 a 073; Versão: 057 a 060. |
| 12 | DUPLICIDADE DE ARQUIVOS | Para uma mesma grade, foram encaminhados dois arquivos com o mesmo número de versão. Posições criticadas: Local Origem: 054 a 056; Versão: 057 a 060. Nesta situação, o segundo arquivo será recusado. |
| 13 | PARTICIPANTE DO HEADER DIFERENTE DO PARTICIPANTE | O PARTICIPANTE informado no header é diferente do PARTICIPANTE remetente. Posições criticadas: 061 a 063 (COB605 / DVC605) |
| 14 | QTDDE DE REGS DO TRAILER DIVERGE DO APURADO | A quantidade de registros do arquivo, tratados pelo Sistema, não confere com aquela informada pelo Remetente no Trailer de seu arquivo. Para controle do PARTICIPANTE Participante, será informado nos arquivos COB601. Posições criticadas: 151 a 160. |
| 15 | QTDDE DE REGISTROS INFORMADA NO TRAILER NÃO NUMÉRICA | A quantidade de registros informada no Trailer não é numérica. Posições criticadas: 151 a 160. |
| 16 | ARQUIVO RECUSADO | |
| 17 | HEADER NÃO IDENTIFICADO | Arquivo sem header. |
| 18 | TRAILER NÃO IDENTIFICADO | Arquivo sem trailer. |
| 19 | ARQUIVO ACEITO PELO HEADER/TRAILER | |

| CRÍTICAS DE FECHAMENTO DE LOTE | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1 | LOCAL DEST F. L. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "LOCAL DESTINO" não é numérica. Posições criticadas: 001 a 003. |
| 5 | PARTICIPANTE DEST. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "PARTICIPANTE DESTINATÁRIO" não é numérica. Posições criticadas: 004 a 006. |
| 6 | PARTICIPANTE DEST. F. L. NÃO PARTICIPA | O PARTICIPANTE Destinatário informado não participa do Sistema, para aquele produto. Posições criticadas: 004 a 006. |
| 8 | TIPO DOC. F.L. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "TIPO DO DOCUMENTO" não é numérica. Posições criticadas: 052 a 053. |
| 9 | TIPO DOC. F.L. INCOMPATÍVEL COM A GRADE | O tipo de documento informado não é compatível com a grade. Posições criticadas: 052 a 053 |
| 12 | VALOR LOTES NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "VALOR" do Fechamento do Lote não é numérica. Posições criticadas: 034 a 050 |
| 13 | VALOR LOTE NÃO CONFERE COM A SOMA DOS DETALHES | O valor apurado pelo Sistema, pela soma dos detalhes do lote, não confere com o informado no Fechamento do lote. Posições criticadas: 034 a 050 |
| 14 | PARTICIPANTE APRES F. L. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "PARTICIPANTE APRESENTANTE" do Fechamento do lote não é numérica. Posições criticadas: 054 a 056. |
| 15 | PARTICIPANTE APRES F. L. DIFERENTE DO HDR OU TRL | O número código do PARTICIPANTE Apresentante informado no Fechamento do lote é diferente daquele informado no Header ou Trailer do arquivo. Posições criticadas: 054 a 056. |
| 21 | NUM LOTE NO F. L. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "NÚMERO DE LOTE" não é numérica. Posições criticadas: 061 a 067. |
| 22 | SEQ LOTE NO F. L. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "SEQUENCIAL DE LOTE" não é numérica. Posições criticadas: 068 a 070. |
| 23 | DATA APRES F. L. NÃO NUMÉRICA | A informação contida no campo "DATA DE APRESENTAÇÃO" não é numérica. Posições criticadas: 071 a 078. |
| 28 | SEQ ARQUIVO NO F. L. NÃO NUMÉRICO | A informação contida no campo "SEQUENCIAL DE ARQUIVO" não é numérica. Posições criticadas: 151 a 160. |
| 29 | LOTE COM MAIS DE 400 DOCUMENTOS | A quantidade de registros componentes do lote é maior que 400. |
| 32 | LOTE SEM FECHAMENTO | O Sistema identificou lote sem o respectivo registro "Fechamento de Lote". |
| 33 | FECHAMENTO SEM DETALHE | O sistema identificou registro "Fechamento de Lote" sem nenhum detalhe agregado. |
| 37 | VRS DA FICHA DE LOTE DIFERENTE VRS HEADER | A informação de versão do registro Fechamento de Lote é diferente da informada no Header do arquivo. Posições criticadas: 085 a 091. |
| 40 | UF INVÁLIDA | Informação contida no "Fechamento do lote" Posições criticadas: 92 a 93 - não é sigla de Unidade de Federação válida |
| 41 | LOTE COM CARACTERES BINÁRIOS | Lote com caracteres binários |
| 42 | SEQÜENCIAL DE ARQUIVO INVÁLIDO | Recusa registros cujo número seqüencial não esteja em ordem numérica. Posições criticadas: 151 a 160. |

| CRÍTICA DE DETALHES | | |
|---------------------|--|---|
| 52 | LOCAL ORIGEM CBR NÃO NUMÉRICA | O conteúdo do campo "LOCAL ORIGEM" não é numérico. Posições criticadas: 047 a 049 |
| 53 | PARTICIPANTE DEST DETALHE NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "PARTICIPANTE DESTINO" não é numérico. Posições criticadas: 001 a 003. |
| 54 | PARTICIPANTE DEST DETALHE CBR DIFERENTE DO FECH. DO LOTE | O PARTICIPANTE de Destino informado no Registro Detalhe é diferente do informado no Fechamento do lote. Posições criticadas: 001 a 003. |
| 64 | TIPO DOCUMENTO DETALHE CBR DIFERENTE DO FECH. DO LOTE | A informação contida no campo "TIPO DE DOCUMENTO" é diferente daquela informada no Fechamento do Lote. Posições criticadas: 045 a 046. |
| 65 | TIPO DE CAPTURA INVÁLIDO | O conteúdo do campo "TIPO DE CAPTURA" inexistente ou não numérico. Posições criticadas: 050 a 050 |
| 68 | VALOR DO TÍTULO CBR NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "VALOR" não é numérico. Posições criticadas: 006 a 019. |
| 69 | MOTIVO DEVOLUÇÃO DETALHE NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "MOTIVO DE DEVOLUÇÃO" não é numérico (99). Posições criticadas: 051 a 052 |
| 70 | PARTICIPANTE APRESENTANTE DETALHE NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "PARTICIPANTE APRESENTANTE" não é numérico. Posições criticadas: 054 a 056. |
| 71 | PARTICIPANTE APRESENTANTE DETALHE INVÁLIDO | |
| 72 | AGÊNCIA APRESENTANTE DETALHE NÃO NUMÉRICA | O conteúdo do campo "AGÊNCIA APRESENTANTE" não é numérico. Posições criticadas: 057 a 060. |
| 73 | NUM LOTE DETALHE NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "NÚMERO DO LOTE" não é numérico. Posições criticadas: 061 a 067. |
| 77 | SEQ. LOTE CBR INVÁLIDO | O conteúdo do campo "SEQUENCIAL DE LOTE" é inválido. Posições criticadas: 068 a 070. |
| 78 | DATA APRESENTAÇÃO DETALHE NÃO NUMÉRICA | O conteúdo do campo "DATA APRESENTAÇÃO" não é numérica. Posições criticadas: 071 a 078. |
| 79 | SEQ REGISTRO DETALHE NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "SEQUENCIAL DE REGISTRO" não é numérico. Posições criticadas: 151 a 160. |


| CRÍTICA DE DETALHES | | |
|---------------------|---|---|
| 80 | COD MOEDA CBR NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "CÓDIGO DE MOEDA CBR" não é numérico. Posições criticadas: 004 |
| 81 | CAMPO LIVRE UTILIZAÇÃO NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "CAMPO LIVRE" não é numérico. Posições criticadas: 020 a 044. |
| 82 | VALOR LÍQUIDO CBR NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "VALOR LÍQUIDO CBR" não é numérico. Posições criticadas: 085 a 096. |
| 83 | VALOR LÍQUIDO ACIMA DE R\$ 999.999.999,99 | O conteúdo do campo "VALOR LÍQUIDO ACIMA DE R\$ 999.999.999,99" está acima do permitido. |
| 84 | VERSÃO DO REGISTRO INVÁLIDA | A informação de versão do registro é diferente da informada no Header do arquivo. Posições criticadas: 097 a 103. |
| 85 | VERSÃO DO REGISTRO NÃO NUMÉRICA | O conteúdo do campo "VERSÃO DO REGISTRO NÃO NUMÉRICA" não é numérico. Posições criticadas: 097 a 103. |
| 86 | DV-BARRA INVÁLIDO | O conteúdo do campo "DÍGITO VERIFICADOR DO CÓDIGO DE BARRAS" não é válido. Posições criticadas: 005 a 005. |
| 92 | DETALHE COM CARACTERES BINÁRIOS | Registros detalhes recusados por conterem caracteres binários |
| 93 | SEQ. DE TROCA NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "SEQ. DE TROCA NÃO NUMÉRICO" não é numérico. Posições criticadas: 104 a 113. |
| 94 | FATOR DE VENCIMENTO NÃO NUMÉRICO | O conteúdo do campo "FATOR DE VENCIMENTO" não é numérico. Posições criticadas: 06 a 09 |

| | | |
|----|--|---|
| 95 | VALOR INCOMPATÍVEL COM O TD | O "VALOR LÍQUIDO DO TÍTULO" não está de acordo com os limites fixados. Posições criticadas: 085 a 096 |
| 96 | SEQÜENCIAL DE ARQUIVO INVÁLIDO | Recusa registros cujo número seqüencial não esteja em ordem numérica. Posições criticadas: 151 a 160. |
| 97 | SEQUENCIAL DA TROCA INVALIDO | Recusa registros cujo número seqüencial não esteja em ordem numérica. Posições criticadas: 104 a 113 |
| 98 | DATA APRESENTAÇÃO DETALHE NÃO CONFERE COM O HEADER | Recusa registros cuja data de apresentação seja diferente do header. Posições criticadas: 071 a 078 |

3.7. Ocorrências – INCONSISTÊNCIA

| MOTIVOS DE RECUSA DO ARQUIVO COB607 | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| REGISTRO | Motivo | Descrição |
| HDR/TRL | 1 | ARQUIVO SEM HEADER |
| | 2 | VERSAO DO HEADER NAO NUMERICA OU = 0 |
| | 3 | PARTICIPANTE APRESENTANTE NAO NUMERICO OU = 0 |
| | 5 | INDICADOR DE LEIAUTE DIFERENTE DE 1 |
| | 6 | DATA NAO NUMERICA OU DIFERENTE DA DATA DO PROCESSAMENTO |
| | 7 | VERSAO = 0 |
| | 8 | ARQUIVO DUPLICADO |
| | 9 | SEQUENCIAL NAO NUMERICO |
| | DTH | 21 |
| 22 | | CODIGO DA MOEDA INVALIDO |
| 23 | | DV-CODIGO DE BARRAS NAO NUMERICO |
| 24 | | VALOR DO TITULO NAO NUMERICO |
| 25 | | CAMPO LIVRE NAO NUMERICO |
| 26 | | TIPO DE DOCUMENTO DE 40 OU 44 |
| 28 | | MOTIVO DA APRESENTACAO DIFERENTE DE 01/02/03/04 |
| 29 | | PARTICIPANTE APRESENTANTE NAO NUMERICO OU = 0 |
| 30 | | AGENCIA APRESENTANTE NAO NUMERICA OU = 0 |
| 31 | | LOTE NAO NUMERICO |
| 32 | | SEQUENCIAL DE LOTE NAO NUMERICO |
| 33 | | DATA DA APRESENTACAO NAO NUMERICA |
| 34 | | VALOR LIQUIDO NAO NUMERICO |
| 35 | | SEQUENCIAL NAO NUMERICO |
| 36 | | FATOR DE VENCIMENTO NAO NUMERICO |

4. FLUXO OPERACIONAL–CAC– COMUNICADO DE ACERTOS DE COBRANÇA



| Seq | Ação |
|-----|--|
| 01 | Participante Remetente envia ROC605 para a CIP |
| 02 | CIP envia ROC670 para os Participantes Remetentes |
| 03 | CIP envia ROC615 para os Participantes Destinatários |

OBS: As parciais e final conterão os resultados do processamento dos arquivos de acertos.

4.1. Arquivos a serem encaminhados pelos Participantes

ROC 605 – Arquivo Remessa

Descrição:

Destina-se à remessa de arquivo com registros de acertos ao Processador.

4.2. Arquivos a serem recebidos pelos Participantes

ROC 615 – Arquivo Retorno

Descrição:

Arquivo encaminhado aos participantes destinatários contendo os registros aproveitados em cada prévia.

ROC 670 – Arquivo Protocolo

Descrição:

Arquivo encaminhado aos participantes remetentes contendo protocolo das versões processadas, bem como o detalhamento dos registros rejeitados.

4.2.1. Identificação Externa dos Arquivos Enviados e Recebidos

Os arquivos serão identificados externamente como ROCnnn, sendo:

ROC – identificação do serviço/produto

nnn – identificação dos arquivos:

605 (Remessa), 615, 650, 670.

5. LEIAUTE ROC (Acertos)

5.1. ROC 605 - Arquivo Remessa

| Descrição do registro HEADER (ROC605 - REMESSA) | | | | |
|---|-----------|----------------------|---------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC605 | | ARQUIVO REMESSA ROC | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 100 bytes | | |
| | | | | ROC605 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Constantes igual a zero |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Informar código do banco |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Código Centralizadora de Origem do arquivo |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 016 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 6 | 017 - 022 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC605' |
| 7 | 023 - 090 | X(068) | Filler | Constantes igual a brancos |
| 8 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Informar valor válido de 01 à 90 não podendo se repetir na mesma data e para o mesmo Tipo de Remessa |
| 9 | 093 -100 | 9(008) | Sequencial | Nr. Sequencial do registro no arquivo |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 1 (ROC605 - REMESSA)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| ROC605 | | ARQUIVO REMESSA ROC | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE - INCLUSÃO | | 100 bytes | | |
| ROC605 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual a '1' |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Código do participante apresentante |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Código Centralizadora de Origem do arquivo |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | X(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Quantidade | Qtde. de documentos. |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor | Valor limite R\$ 9.999.999,99 |
| 8 | 043 - 044 | X(002) | Filler | Filler |
| 9 | 045 - 047 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 10 | 048 - 077 | X(030) | Filler | Filler |
| 11 | 078 - 080 | 9(003) | Tipo documento ROC | Conforme tabela de TD. |
| 12 | 081 - 090 | X(010) | Filler | Filler |
| 13 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver definição no Header |
| 14 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 2 (ROC605 - REMESSA)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------|---|
| ROC605 | | ARQUIVO REMESSA ROC | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE - EXCLUSÃO | | 100 bytes | | |
| ROC605 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual a'2' |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Código do participante apresentante |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Cód. Centralizadora de Origem do arquivo |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | X(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Quantidade | Qtde. de documentos |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor | Valor limite R\$ 9.999.999,99 |
| 8 | 043 - 044 | X(002) | Filler | Filler |
| 9 | 045 - 047 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 10 | 048 - 077 | X(030) | Filler | Filler |
| 11 | 078 - 080 | 9(003) | Tipo documento ROC | Conforme tabela de TD. |
| 12 | 081 - 082 | X(002) | Versão original | Informar o nr. da vrs. de inclusão do registro |
| 13 | 083 - 090 | X(008) | Sequencial original | Informar o número sequencial do registro no arquivo de sua inclusão |
| 14 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver definição no Header |
| 15 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do reg. do arquivo |
| Observações: Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro deverão ser iguais aos do registro remetidos para inclusão. | | | | |

Descrição do registro TRAILER (ROC605 - REMESSA)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| ROC605 | | ARQUIVO REMESSA ROC | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | ROC605 | | |
| | | julho-08 | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual nove |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Informar código do participante |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Código Centralizadora de origem do arquivo |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 090 | X(075) | Filler | Filler |
| 6 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver a definição no Header |
| 7 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivos |
| Observações: | | | | |



5.2. ROC 615 - Arquivo Retorno

Descrição do registro HEADER (ROC615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--|
| ROC615 | | ARQUIVO RETORNO ROC | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 100 bytes | | |
| ROC615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Constantes igual a 0(zero) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Constante igual a '001' |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 016 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 6 | 017 - 022 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC615' |
| 7 | 023 - 025 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 8 | 026 - 030 | X(005) | Indica Centro de Processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 031 - 090 | X(060) | Filler | Filler |
| 10 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Versão do processamento acrescido de um a cada remessa (parcial) |
| 11 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro DETALHE (ROC615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------|---|
| ROC615 | | ARQUIVO RETORNO ROC | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 100 bytes | | |
| ROC615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Ver legenda abaixo (*) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Cod. Participante apresentante do documento (**) |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Cód. local de origem da geração do arquivo |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | X(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Quantidade | Qtde. de documentos |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor | Valor |
| 8 | 043 - 044 | X(002) | Filler | Filler |
| 9 | 045 - 047 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 10 | 048 - 077 | X(030) | Filler | Filler |
| 11 | 078 - 080 | 9(003) | Tipo documento ROC | Conforme tabela de TD |
| 12 | 081 - 082 | X(002) | Versão original | Versão do arquivo do banco apresentante |
| 13 | 083 - 090 | X(008) | Sequencial original | Sequencial do registro no arquivo do banco apresentante |
| 14 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver definição no Header |
| 15 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| <p>(*) <i>ID - registro igual "1" - inclusão remessa acertos (ROC605) ou do processador</i> <i>ID - registro igual "2" - exclusão remessa acertos (ROC605) ou do processador</i> <i>ID - registro igual "3" - inclusão remessa eletrônica</i> <i>ID - registro igual "4" - confirmação de solicitação de inclusão pelo processador</i> <i>ID - registro igual "5" - confirmação de solicitação de exclusão pelo processador</i></p> <p>(**) <i>Participante Remetente igual ao Participante Destinatário do Header, caracteriza Nossa Remessa Eletrônica</i> <i>Participante Remetente diferente do Participante Destinatário do Header, caracteriza Sua Remessa Eletrônica</i></p> | | | | |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro TRAILER (ROC615 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--|
| ROC615 | | ARQUIVO RETORNO ROC | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | ROC615 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual 9(nove) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Constantes igual a "001" |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 090 | X(075) | Filler | Filler |
| 6 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver a definição no Header |
| 7 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial dos registro no arquivos |

Descrição do registro HEADER (ROC615 Última Parcial - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| ROC615 | | ARQUIVO ÚLTIMA PARCIAL | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 100 bytes | | |
| | | ROC615 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Constantes igual a 0 (zero) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Constante igual a '001' |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 016 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 6 | 017 - 022 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC615' |
| 7 | 023 - 025 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 8 | 026 - 030 | X(005) | Indica Centro de Processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 031 - 087 | X(057) | Filler | Filler |
| 10 | 088 - 090 | X(003) | Indicador última parcial | Constantes igual "UUU" |
| 11 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Versão do processamento acrescido de um a cada remessa (parcial) |
| 12 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Sequencial |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro DETALHE (ROC615 – Última Parcial – RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|-------------------------------|---------------------------|---|
| ROC615 | | ARQUIVO ÚLTIMA PARCIAL | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 100 bytes | | |
| ROC615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Ver legenda abaixo (*) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Cod. Participante apresentante do documento (**) |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Cód. local de origem da geração do arquivo |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | X(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Quantidade | Qtde. de documentos |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor | Valor |
| 8 | 043 - 044 | X(002) | Filler | Filler |
| 9 | 045 - 047 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 10 | 048 - 077 | X(030) | Filler | Filler |
| 11 | 078 - 080 | 9(003) | Tipo documento ROC | Conforme tabela de TD |
| 12 | 081 - 082 | X(002) | Versão original | Versão do arquivo do participante apresentante |
| 13 | 083 - 090 | X(008) | Sequencial original | Sequencial do registro no arquivo do banco apresentante |
| 14 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver definição no Header |
| 15 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| <p>(*) <i>ID - registro igual "1" - inclusão remessa acertos (ROC605) ou do processador</i> <i>ID - registro igual "2" - exclusão remessa acertos (ROC605) ou do processador</i> <i>ID - registro igual "3" - inclusão remessa eletrônica</i> <i>ID - registro igual "4" - confirmação de solicitação de inclusão pelo processador</i> <i>ID - registro igual "5" - confirmação de solicitação de exclusão pelo processador</i></p> <p>(**) <i>Participante Remetente igual ao Participante Destinatário do Header, caracteriza Nossa Remessa Eletrônica</i> <i>Participante Remetente diferente do Participante Destinatário do Header, caracteriza Sua Remessa Eletrônica</i></p> | | | | |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro TRAILER (ROC605 Última Parcial - RETORNO)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--|
| ROC615 | | ARQUIVO ÚLTIMA PARCIAL | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | ROC615 | | |
| | | julho-08 | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual 9 (nove) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Constantes igual a "001" |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 087 | X(072) | Filler | Filler |
| 6 | 088 - 090 | X(003) | Indicador última parcial | Constante igual a "UUU" |
| 7 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver a definição no Header |
| 8 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial dos registro no arquivos |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro HEADER (ROC615 Flag-Fim - RETORNO)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| ROC615 | | ARQUIVO RETORNO FLAG-FIM | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| HEADER | | 100 bytes | | |
| | | ROC615 | | |
| | | julho-08 | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Constantes igual a 0 (zero) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Constante igual a '001' |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 016 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 6 | 017 - 022 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC615' |
| 7 | 023 - 025 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 8 | 026 - 030 | X(005) | Indica Centro de Processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 031-033 | X(003) | REP | Indicador do processamento da cobrança em contingência do participante |
| 10 | 034 - 087 | X(054) | Filler | Filler |
| 11 | 088 - 090 | X(003) | Indicador última parcial | Constantes igual "FIM" |
| 12 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Versão do processamento acrescido de um a cada remessa (parcial) |
| 13 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Sequencial |
| | | | | |
| | | | | |

Descrição do registro DETALHE (ROC605 Flag-Fim - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|---------------------------------|---------------------------|---|
| ROC615 | | ARQUIVO RETORNO FLAG-FIM | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 100 bytes | | |
| | | ROC615 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Ver legenda abaixo (*) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Código do participante apresentante/solicitante |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | X(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Quantidade | Qtde. de documentos |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor | Valor |
| 8 | 043 - 044 | X(002) | Filler | Filler |
| 9 | 045 - 047 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário |
| 10 | 048 - 077 | X(030) | Filler | Filler |
| 11 | 078 - 080 | 9(003) | Tipo documento ROC | Conforme tabela de TD |
| 12 | 081 - 082 | X(002) | Versão original | Versão de inclusão do registro pelo participante apresentante ou processador |
| 13 | 083 - 090 | X(008) | Sequencial original | Sequencial do registro no arquivo de inclusão do banco remetente ou do processador. |
| 14 | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver definição no Header |
| 15 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| (*) <ul style="list-style-type: none"> ID - registro igual "1" - inclusão feita pela CIP/Processador a pedido do Participante remetente ID - registro igual "2" - exclusão feita pela CIP/Processador a pedido do Participante remetente ID - registro igual "3" - inclusão remessa eletrônica ID - registro igual "4" - confirmação de solicitação de inclusão pelo Processador ID - registro igual "5" - confirmação de solicitação de exclusão pelo Processador | | | | |
| Observações: | | | | |

Descrição do registro TRAILER (ROC615 Flag-Fim - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--|
| ROC615 | | ARQUIVO RETORNO FLAG-FIM | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 100 bytes | | |
| ROC615 | | | | |
| julho-08 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual 9(nove) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante remetente | Constantes igual a "001" |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Constante igual a "018" |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 087 | X(072) | Filler | Filler |
| 6 | 088 - 090 | 9(003) | Indicador FLAG-FIM | Constante igual "FIM" |
| | 091 - 092 | 9(002) | Versão do arquivo | Ver a definição no Header |
| 7 | 093 - 100 | 9(008) | Sequencial | Número sequencial dos registro no arquivos |
| Observações: | | | | |

5.3. ROC 670

| Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC670 - RETORNO) | | | | |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC670 | | ARQUIVO PROTOCOLO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER/TRAILER | | 50 btes | | |
| ROC670 | | | | |
| Mai-07 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC670' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Banco destino | Código do banco destinatário |
| 5 | 019 - 023 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência. |
| 6 | 024 - 044 | X(021) | Filler | Filler |
| 7 | 045 - 050 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

Descrição do registro DETALHE (ROC670 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---|
| ROC670 | | ARQUIVO PROTOCOLO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 50 bytes | | |
| ROC670 | | | | |
| Mai-07 | | | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual a '1' |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Banco | Código do banco origem da remessa |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Cód. Centralizadora de Origem dos arquivos. Quando houver ocorrência, retornará o Código informado no detalhe "ROC605". |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | 9(002) | Versão recebida | Número da versão remetida ao processador |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Sequencial recebido | Número sequencial do registro criticado |
| 7 | 026 - 026 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 8 | 027 - 029 | 9(003) | Código da ocorrência | Código da ocorrência conforme anexo |
| 9 | 030 - 044 | X(015) | Filler | Filler |
| 10 | 045 - 050 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

CIP




5.4. Ocorrências ROC

| Descrição de Ocorrências de Erro - ROC | | |
|--|---|----------------------------|
| Código | Descrição | Consequência |
| 001 | Protocolo de recebimento da remessa | Informativo |
| 200 | Registro processado - Exclusão acolhida | Informativo |
| 900 | Arquivo processado - todos os detalhes aceitos | Informativo |
| 011 | Código do Participante do Header - igual a zeros | Recusa arquivo |
| 012 | Código do Participante do Header - inválido | Recusa arquivo |
| 013 | Código do Participante do Header não numérico | Recusa arquivo |
| 014 | Local' Header não numérico | Recusa arquivo |
| 015 | Local' Header igual a zeros | Recusa arquivo |
| 016 | Data Header não numérico | Recusa arquivo |
| 017 | Data Header inválida | Recusa arquivo |
| 018 | Tipo Remessa do Header não numérico | Recusa arquivo |
| 019 | Tipo de Remessa do Header incompatível com a Sessão | Recusa arquivo |
| 020 | Nome do arquivo no Header inválido | Recusa arquivo |
| 021 | Seqüencial do Header não numérico | Recusa arquivo |
| 022 | Seqüencial do Header diferente de um | Recusa arquivo |
| 023 | Versão do arquivo não numérica | Recusa arquivo |
| 024 | Branco do Header com conteúdo diferente de brancos | Recusa arquivo |
| 025 | Versão do Header duplicada | Recusa arquivo |
| 027 | Arquivo sem Header | Recusa arquivo |
| 028 | Versão privativa do Processador | Recusa arquivo |
| 109 | Identificador do registro inválido | Recusa detalhe |
| 110 | Participante remetente do detalhe diferente do Participante do Header | Recusa detalhe de inclusão |
| 111 | Local' inválido | Recusa detalhe de inclusão |
| 112 | Data constante do detalhe diferente da data do Header | Recusa detalhe de inclusão |
| 113 | Quantidade do detalhe não é numérica | Recusa detalhe de inclusão |
| 114 | Quantidade do detalhe igual a zeros | Recusa detalhe de inclusão |
| 115 | Valor do detalhe não é numérico | Recusa detalhe de inclusão |
| 116 | Valor do detalhe igual a zeros ou igual ou maior que dez milhões | Recusa detalhe de inclusão |
| 117 | Participante Destinatário do detalhe não é numérico | Recusa detalhe de inclusão |
| 118 | Valor de inclusão acima do permitido (SILOC) | Recusa detalhe de inclusão |
| 119 | Versão do detalhe diferente da versão constante do Header | Recusa detalhe de inclusão |
| 120 | Seqüencial do detalhe não é numérico | Recusa detalhe de inclusão |
| 121 | Seqüencial do detalhe não confere | Recusa detalhe de inclusão |
| 122 | Constante Branco01 do detalhe diferente de brancos | Recusa detalhe de inclusão |
| 123 | Constante Branco02 do detalhe diferente de brancos | Recusa detalhe de inclusão |
| 124 | Constante Branco03 do detalhe diferente de brancos | Recusa detalhe de inclusão |

Descrição de Ocorrências de Erro - ROC


| Código | Descrição | Consequência |
|--------|---|----------------------------|
| 125 | Tipo de documento ROC inválido para Sessão ou Parcial (TD-ROC - inválida) | Recusa detalhe de inclusão |
| 126 | Participante destinatário indicado no detalhe não participa da câmara | Recusa detalhe de inclusão |
| 210 | Participante remetente do detalhe diferente do Bando do Header | Recusa detalhe de exclusão |
| 211 | Local' inválido | Recusa detalhe de exclusão |
| 212 | Data constante do detalhe diferente da data do Header | Recusa detalhe de exclusão |
| 213 | Quantidade do detalhe não é numérica | Recusa detalhe de exclusão |
| 214 | Quantidade do detalhe igual a zeros | Recusa detalhe de exclusão |
| 215 | Valor do detalhe não é numérico | Recusa detalhe de exclusão |
| 216 | Valor do detalhe igual a zeros | Recusa detalhe de exclusão |
| 217 | Participante Destinatário do detalhe não é numérico | Recusa detalhe de exclusão |
| 218 | Valor de exclusão acima do permitido | Recusa detalhe de exclusão |
| 219 | Versão do detalhe diferente da versão constante do Header | Recusa detalhe de exclusão |
| 220 | Seqüencial do detalhe não é numérico | Recusa detalhe de exclusão |
| 221 | Seqüencial do detalhe não confere | Recusa detalhe de exclusão |
| 222 | Constante Branco01 do detalhe diferente de brancos | Recusa detalhe de exclusão |
| 223 | Constante Branco02 do detalhe diferente de brancos | Recusa detalhe de exclusão |
| 224 | Constante Branco03 do detalhe diferente de brancos | Recusa detalhe de exclusão |
| 225 | Tipo de documento ROC inválido para Sessão (TD-ROC - inválida) | Recusa detalhe de exclusão |
| 226 | Participante deste. indicado no DET não participa da câmara | Recusa detalhe de exclusão |
| 227 | Versão original não numérica ou não processada | Recusa detalhe de exclusão |
| 228 | Seqüencial original não numérico | Recusa detalhe de exclusão |
| 229 | Exclusão inválida, registro a ser excluído não foi processado | Recusa detalhe de exclusão |
| 230 | Exclusão inválida registro eletrônico | Recusa detalhe de exclusão |
| 231 | Exclusão inválida registro incluído pelo executante | Recusa detalhe de exclusão |
| 232 | Exclusão inválida registro já excluído | Recusa detalhe de exclusão |
| 911 | Participante constante do Trailer diferente do Participante do Header | Recusa arquivo |
| 912 | Participante constante do Trailer diferente do 'Local' do Header | Recusa arquivo |
| 913 | Data constante do Trailer diferente do 'Local' do Header | Recusa arquivo |
| 914 | Seqüencial do Trailer não confere | Recusa arquivo |
| 915 | Constante branco do Trailer diferente de Brancos | Recusa arquivo |
| 916 | Arquivo sem Trailer | Recusa arquivo |

6. FLUXO RESULTADO



| Seq | Ação |
|-----|---|
| 1 | CIP envia ROC615 para os Participantes. |
| 2 | CIP envia ROC640 para os Participantes. |

OBS: O resultado ROC640 engloba os produtos COBRANÇA (valor inferior ao VLB-Cobrança), Devolução (valor inferior ao VLB-Cobrança), Acertos e Tarifas.



| Seq | Ação |
|-----|---|
| 01 | CIP envia ROC615 para os Participantes |
| 02 | CIP envia ROC650 ou ROC660 para os Participantes. |

OBS: O resultado bilateral bruto (ROC 650) engloba os produtos COBRANÇA (troca), RETORNO e ACERTOS de valor igual ou superior ao VLB-Cobrança.

O resultado bilateral bruto ROC660 engloba a troca de Cobrança de valor inferior, igual e superior ao VLB-Cobrança, dos registros processados no REPROC.

ROC 615 – Arquivo Retorno

Descrição:

Arquivo encaminhado aos participantes contendo o movimento consolidado (enviado/recebido) processado.

ROC 640 – Arquivo Resultado

Descrição:

Tipo de registro 1 - Arquivo encaminhado ao participante destinatário contendo o resultado enviado por TD e Câmara;

Tipo de registro 2 - Valor total enviado e recebido, por Câmara;

Tipo de registro 3 - Saldo financeiro por Câmara;

Tipo de registro 4 - Resultado bilateral.

ROC 650 e ROC 660 - Arquivo Resultado Bilateral

Descrição:

Tipo de registro 0 - Header

Tipo de registro 1 - Resultado Bilateral por TD, totalizando PART.-RMTE/PART.-RLCT - TD/VALORES REMETIDOS/RECEBIDOS.

Tipo de registro 2 - Resultado Bilateral (para controle das STR0004) totalizando PART.-RMTE/PART.-RLCT - TD/VALORES REMETIDOS/RECEBIDOS.

Tipo de registro 3 - Resultado bilateral líquido.

Tipo de registro 9 - Trailer.

6.1. Identificação Externa dos Arquivos Gerados

Os arquivos serão identificados externamente como ROCnnn, sendo:

ROC – identificação do serviço/produto

nnn – identificação dos arquivos:

605, 615, 650.

7. LEIAUTE ROC (ARQUIVOS DE RESULTADO)

7.1.ROC 001

| Descrição do registro HEADER (ROC001 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|--------------------------------|
| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
| ROC001 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| HEADER | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC001 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 0 (zero) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Data de Movimento | Data do movimento (DDMM AAAA) |
| 3 | 010 - 015 | 9(006) | Remessa | Numero da remessa |
| 4 | 016 - 018 | X(003) | Nome do arquivo | Constante igual ROC |
| 5 | 019 - 021 | 9(003) | Grade | Constante igual a 001(noturna) |
| 6 | 022 - 034 | X(013) | Filler | Filler |

| Descrição do registro DETALHE TIPO 1 (ROC001 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|--|-----------------------|--|
| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
| ROC001 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| DETALHE TIPO 1 | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC001 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 1 (um) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Nr. Cód. ISPB credor | Nr. Código ISPB da IF credora na relação bilateral |
| 3 | 010 - 017 | 9(008) | Nr. Cod. ISPB devedor | Nr. Código ISPB da devedora na relação bilateral |
| 4 | 018 - 034 | 9(017) | Valor | Valor líquido da relação bilateral de DOC. |

| Descrição do registro DETALHE TIPO 2 (ROC001 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|--|-----------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC001 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 2 | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC001 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 2 (dois) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Nr. Cód. ISPB credor | Nr. Código ISPB da IF credora na relação bilateral |
| 3 | 010 - 017 | 9(008) | Nr. Cod. ISPB devedor | Nr. Código ISPB da devedora na relação bilateral |
| 4 | 018 - 034 | 9(017) | Valor | Valor líquido da relação bilateral de COBRANÇA. |

| Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (ROC001 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|--|-----------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC001 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 3 | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC001 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 3 (três) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Nr. Cód. ISPB credor | Nr. Código ISPB da IF credora na relação bilateral |
| 3 | 010 - 017 | 9(008) | Nr. Cod. ISPB devedor | Nr. Código ISPB da devedora na relação bilateral |
| 4 | 018 - 034 | 9(017) | Valor | Valor líquido da relação bilateral de ACERTOS. |

| Descrição do registro DETALHE TIPO 4 (ROC001 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|--|-----------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC001 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 4 | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC001 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 4 (quatro) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Nr. Cód. ISPB credor | Nr. Código ISPB da IF credora na relação bilateral |
| 3 | 010 - 017 | 9(008) | Nr. Cod. ISPB devedor | Nr. Código ISPB da devedora na relação bilateral |
| 4 | 018 - 034 | 9(017) | Valor | Valor líquido da relação bilateral de TARIFAS DE PROCESSAMENTO, INTERBANCÁRIA e FORNECIMENTO DE CÓPIA DE BLOQUETOS INCONSISTIDOS. |
| | | | | |



| Descrição do registro Trailer (ROC001 -REMESSA) | | | | |
|---|-----------|--|-------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC001 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC001 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 9 (nove) |
| 2 | 002 - 008 | 9(007) | Quantidade de registros | Quantidade de registros |
| 3 | 009 - 026 | 9(018) | Valor total | Somatorio dos valores contidos no arquivo |
| 4 | 027 - 034 | X(008) | Filler | Filler |
| | | | | |
| | | | | |

7.2.ROC 104

| Descrição do registro HEADER (ROC104 -REMESSA) | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|-----------------------------|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC104 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER | | 034 bytes | | |
| | | | | ROC104 |
| | | | | Mai-07 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 0 (zero) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Data de Movimento | Data do movimento (DDMMAAA) |
| 3 | 010 - 015 | X(006) | Nome do arquivo | Constante igual ROC104 |
| 4 | 016 - 034 | X(019) | Filler | Filler |
| | | | | |
| | | | | |

Descrição do registro Trailer (ROC104 -REMESSA)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|----------------------|-----------|--|-------------------------|---|
| ROC104 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| TRAILER | | 034 bytes | | |
| | | ROC104 | | |
| | | Mai-07 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 9 (nove) |
| 2 | 002 - 008 | 9(007) | Quantidade de registros | Quantidade de registros |
| 3 | 009 - 026 | 9(018) | Valor total | Somatorio dos valores contidos no arquivo |
| 4 | 027 - 034 | X(008) | Filler | Filler |
| | | | | |
| | | | | |

Descrição do registro DETALHE (ROC104 -REMESSA)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|--|-----------------------|--|
| ROC104 | | ARQUIVO REMESSA - BILATERAL NOTURNO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 034 bytes | | |
| | | ROC104 | | |
| | | Mai-07 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo de registro | Constante igual a 1 (um) |
| 2 | 002 - 009 | 9(008) | Nr. Cód. ISPB credor | Nr. Código ISPB da IF credora na relação bilateral |
| 3 | 010 - 017 | 9(008) | Nr. Cod. ISPB devedor | Nr. Código ISPB da devedora na relação bilateral |
| 4 | 018 - 034 | 9(017) | Valor-cred | Valor da relação bilateral de COBRANÇA (valor acima), DVC (valor acima). |
| | | | | |
| Observações: O valor-cred é o valor após ajustes, que deve ser pago pelo devedor através de STR0004. | | | | |

7.3. ROC 640

Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC640 - RETORNO)

| <i>Nome do Arquivo</i> | | <i>Descrição do arquivo</i> | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| ROC640 | | ARQUIVO RESULTADO | | |
| <i>Nome do registro</i> | | <i>Tamanho do registro</i> | | |
| HEADER/TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | ROC640 | | |
| | | julho-08 | | |
| <i>Descrição dos campos</i> | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC640' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Participante destino | Código do Participante destinatário do arquivo |
| 5 | 019 - 020 | 9(002) | Parcial | Número da parcial processada |
| 6 | 021 - 023 | X(003) | Filler | Filler |
| 7 | 024 - 024 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 8 | 025 - 029 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 030 - 094 | X(065) | Filler | Filler |
| 10 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |



Descrição do registro DETALHE TIPOS 1, 2 e 3 (ROC640 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------|---|
| ROC640 | | ARQUIVO RESULTADO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPOS 1,2 e 3 | | 100 bytes | | |
| | | ROC640 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Ver legenda abaixo (*) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário do arquivo |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Código da câmara onde está sendo processado o COMPE-1 ou COMPE-22 |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | X(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Quantidade remetida | Qtde. total de documentos remetidos até a parcial (**) |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor remetido | Valor total de documentos remetidos até a parcial (***) |
| 8 | 043 - 043 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 9 | 044 - 051 | 9(008) | Quantidade recebida | Quantidade total de documentos recebidos até a parcial (**) |
| 10 | 052 - 068 | 9(017) | Valor recebido | Valor total de documentos recebidos até a Parcial (****) |
| 11 | 069 - 069 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 12 | 070 - 077 | X(008) | Filler | Filler |
| 13 | 078 - 080 | 9(003) | Tipo documento ROC | Conforme tabela de TD (**) |
| 14 | 081 - 094 | X(014) | Filler | Filler |
| 15 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| <p>(*) ID - registro igual "1" - totais remetidos e recebidos por TD. ID - registro igual "2" - totais remetidos e recebidos. ID - registro igual "3" - resultado do banco.</p> <p>(**) Somente para registros de tipo "1" Obs: os TD identificam as trocas e acertos efetivados.</p> <p>(***) Nos registro de tipo3, conterà o resultado da câmara. Nos registros do tipo "1" e "2", conterà o valor/saldo remetido.</p> <p>(****) Somente para registros de tipo "1" e "2"</p> | | | | |

Descrição do registro DETALHE TIPO 4 e 5 (ROC640 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------|---|
| ROC640 | | ARQUIVO RESULTADO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE TIPO 4 e 5 | | 100 bytes | | |
| | | ROC640 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Ver legenda abaixo (*) |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante destinatário | Código do participante destinatário do arquivo |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Participante-RLCT | Participante de relacionamento (remetente) |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | 9(002) | Filler | Filler |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Filler | Filler |
| 7 | 026 - 042 | 9(017) | Valor resultado | Vlr. total da troca entre os bancos (bilateral) |
| 8 | 043 - 043 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 9 | 044 - 046 | 9(003) | Participante reserva no BACEN | Participante titular da conta reserva. |
| 10 | 047 - 094 | 9(048) | Filler | Filler |
| 11 | 095 - 100 | X(006) | Sequencial | Sequencial de registro |
| (*) <i>ID - registro igual "4" - resultado bilateral</i> <i>ID - registro igual "5" - resultado bilateral TEC</i> | | | | |

Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC640 Flag-Fim - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| ROC640 | | ARQUIVO RESULTADO - FLAG-FIM | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER/TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | ROC640 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC640' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Participante destino | Código do participante destinatário do arquivo |
| 5 | 019 - 020 | 9(002) | Prévia | Número da parcial processada |
| 6 | 021 - 023 | X(003) | Indicador de FLAG-FIM | Constante igual a "FIM" |
| 7 | 024 - 024 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 8 | 025 - 029 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCTJ" em caso de contingência |
| 9 | 030 - 094 | X(065) | Filler | Filler |
| 10 | 095 - 100 | X(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

7.4. ROC 650

Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC650 Flag-Fim - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ROC650 | | ARQUIVO RESULTADO - FLAG-FIM | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER/TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | ROC650 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | X(001) | Tipo Registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome arquivo | Constantes igual a 'ROC650' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Participante destino | Código do participante destinatário do arquivo |
| 5 | 019 - 020 | 9(002) | Parcial | Número da parcial processada |
| 6 | 021 - 023 | X(003) | Indicador de Flag-Fim | Constante igual a "FIM" |
| 7 | 024 - 024 | 9(001) | Grade | Noturna = 1 |
| 8 | 025 - 029 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 030 - 094 | X(065) | Filler | Filler |
| 10 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

Descrição do registro DETALHE (ROC650 - RETORNO)

| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|--|
| ROC650 | | ARQUIVO RESULTADO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 100 bytes | | |
| | | ROC650 | | |
| | | julho-08 | | |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo-Registro(*) | Ver legenda abaixo |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante Remetente(**) | Código do participante remetente do arquivo |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | PART-RLCT(***) | Nr. Cód. do participante de relacionamento |
| 4 | 008 - 009 | X(002) | Filler | Filler |
| 5 | 010 - 017 | 9(008) | Quantidade remetida | Qtde. total de documentos remetidos até a parcial |
| 6 | 018 - 034 | 9(017) | Valor remetido | Valor total de documentos remetidos até a parcial |
| 7 | 035 - 035 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 8 | 036 - 043 | 9(008) | Quantidade recebida | Quantidade total de documentos recebidos até a parcial |
| 9 | 044 - 060 | 9(017) | Valor recebido | Valor total de documentos recebidos até a parcial |
| 10 | 061 - 061 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 11 | 062 - 064 | 9(003) | PART.-RSV-B(****) | Participante da Reserva |
| 12 | 065 - 072 | 9(008) | ISPB-RSV-BC | Cód. ISPB da reserva |
| 13 | 073 - 077 | X(005) | Filler | Filler |
| 14 | 078 - 080 | 9(003) | TD | Conforme tabela de TD (**) |
| 15 | 081 - 094 | X(014) | Filler | Filler |
| 16 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| <p>(*) ID - registro igual "0" - Header. ID - registro igual "1" - Resultado bilateral por TD, contabilizando PARTICIPANTE-RMTE/BCO-RLCT - TD/VALORES REMETIDOS/RECEBIDOS. ID - registro igual "2" - Resultado bilateral (para controle das STR0004) - totalizando PARTICIP.-RMTE/BCO-RLCT - VALORES A PAGAR (posições 18 - 34) e VALORES A RECEBER (posições 44 - 60) ID - registro igual " 9 " - Trailer</p> <p>(**) Participante Remetente -Código do participante remetente do arquivo</p> <p>(***) PARTICIPANTE-RLCT - Código do Participante destinatário dos arquivos</p> <p>(****) PARTICIPANTE-RSV-BC - Código do participante detentor da conta de reserva no BACEN, que, no caso de bancos incorporados, refere-se ao banco incorporador.</p> | | | | |

7.5.ROC660

| Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC660 Flag-Fim - RETORNO) | | | | |
|--|-----------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC660 | | ARQUIVO RESULTADO - FLAG-FIM | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER/TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | | | ROC660 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | X(001) | Tipo Registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome arquivo | Constantes igual a 'ROC660' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Participante destino | Código do participante destinatário do arquivo |
| 5 | 019 - 020 | 9(002) | Parcial | Número da parcial processada |
| 6 | 021 - 023 | X(003) | Indicador de Flag-Fim | Constante igual a "FIM" |
| 7 | 024 - 024 | 9(001) | Grade | Noturna = 1 |
| 8 | 025 - 029 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 030 - 094 | X(065) | Filler | Filler |
| 10 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |



| Descrição do registro DETALHE (ROC660 - RETORNO) | | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC660 | | ARQUIVO RESULTADO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 100 bytes | | |
| | | | | ROC660 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Tipo-Registro(*) | Ver legenda abaixo |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Particip. Remetente(**) | Código do participante remetente do arquivo |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | PART-RLCT (***) | Nr. Cód. do participante de relacionamento |
| 4 | 008 - 009 | X(002) | Filler | Filler |
| 5 | 010 - 017 | 9(008) | Quantidade remetida | Qtde. total de documentos remetidos |
| 6 | 018 - 034 | 9(017) | Valor remetido | Valor total de documentos remetidos |
| 7 | 035 - 035 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 8 | 036 - 043 | 9(008) | Quantidade recebida | Quantidade total de documentos recebidos |
| 9 | 044 - 060 | 9(017) | Valor recebido | Valor total de documentos recebidos a |
| 10 | 061 - 061 | X(001) | Indicador débito/crédito | D = débito; C = crédito |
| 11 | 062 - 064 | 9(003) | PART-RSV-BC (****) | Participante da Reserva |
| 12 | 065 - 072 | 9(008) | ISPB-RSV-BC | Cód. ISPB da reserva |
| 13 | 073 - 077 | X(005) | Filler | Filler |
| 14 | 078 - 080 | 9(003) | TD | Conforme tabela de TD (**) |
| 15 | 081 - 094 | X(014) | Filler | Filler |
| 16 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |
| <p>(*) ID - registro igual "0" - Header. ID - registro igual "1" - Resultado bilateral contabilizando PART.-RMTE/BCO-RLCT - REMETIDOS/RECEBIDOS. ID - registro igual "2" - Resultado bilateral (para controle das STR0004) - totalizando PART.-RMTE/PART.-RLCT - ID - registro igual "9" - Trailer</p> <p>(**) Participante Remetente -Código do participante remetente do arquivo</p> <p>(***) BANCO-RLCT - Código do Participante destinatário dos arquivos</p> <p>(****) BCO-RSV-BC - Código do part. detentor da conta de reserva no BACEN, que, no caso de Part. incorporados, refere-se</p> | | | | |

| Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC660 Flag-Fim - RETORNO) | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC660 | | ARQUIVO RESULTADO - FLAG-FIM | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER/TRAILER | | 100 bytes | | |
| | | | | ROC660 |
| | | | | julho-08 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | X(001) | Tipo Registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome arquivo | Constantes igual a 'ROC660' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Participante destino | Código do participante destinatário do arquivo |
| 5 | 019 - 020 | 9(002) | Parcial | Número da parcial processada |
| 6 | 021 - 023 | X(003) | Indicador de Flag-Fim | Constante igual a "FIM" |
| 7 | 024 - 024 | 9(001) | Grade | Noturna = 1 |
| 8 | 025 - 029 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência |
| 9 | 030 - 094 | X(065) | Filler | Filler |
| 10 | 095 - 100 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

7.6. ROC 670

| Descrição do registro HEADER/TRAILER (ROC670 - RETORNO) | | | | |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC670 | | ARQUIVO PROTOCOLO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| HEADER/TRAILER | | 50 btes | | |
| | | | | ROC670 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador de registro | Header: constante = "0", Trailer: constante = "9" |
| 2 | 002 - 007 | X(006) | Nome do arquivo | Constantes igual a 'ROC670' |
| 3 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Data da troca |
| 4 | 016 - 018 | 9(003) | Participante destino | Código do Participante destinatário |
| 5 | 019 - 023 | X(005) | Indica centro de processamento | Constante igual a "CIPOF" ou "CIPCT" em caso de contingência. |
| 6 | 024 - 044 | X(021) | Filler | Filler |
| 7 | 045 - 050 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

| Descrição do registro DETALHE (ROC670 - RETORNO) | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------------------|---|
| Nome do Arquivo | | Descrição do arquivo | | |
| ROC670 | | ARQUIVO PROTOCOLO | | |
| Nome do registro | | Tamanho do registro | | |
| DETALHE | | 50 bytes | | |
| | | | | ROC670 |
| | | | | 18/06/04 |
| Descrição dos campos | | | | |
| Número | Posição | Picture | Conteúdo do campo | Especificações |
| 1 | 001 - 001 | 9(001) | Identificador do registro | Constantes igual a '1' |
| 2 | 002 - 004 | 9(003) | Participante | Código do Participante origem da remessa |
| 3 | 005 - 007 | 9(003) | Local Origem | Cód. Centralizadora de Origem dos arquivos. Quando houver ocorrência, retornará o Código informado no detalhe "ROC605". |
| 4 | 008 - 015 | 9(008) | Data | Informar data da troca |
| 5 | 016 - 017 | 9(002) | Versão recebida | Número da versão remetida ao processador |
| 6 | 018 - 025 | 9(008) | Sequencial recebido | Número sequencial do registro criticado |
| 7 | 026 - 026 | 9(001) | Tipo de remessa | Noturno = 1 |
| 8 | 027 - 029 | 9(003) | Código da ocorrência | Código da ocorrência conforme anexo |
| 9 | 030 - 044 | X(015) | Filler | Filler |
| 10 | 045 - 050 | 9(006) | Sequencial | Número sequencial do registro no arquivo |

São Paulo, 18 de setembro de 2009.

CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP