

## DIOPS

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 10		
<b>Chamado</b>	:	<b>TEN949</b>	<b>Data da publicação</b>	: 13/03/12
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDATF, UPDDIOPS e UPDPLDIOP**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria que contempla atualização da documentação referente ao **DIOPS** (Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde) que deve ser enviado periodicamente à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. As informações que compõem este documento são: **quadros cadastrais, quadros gerenciais, quadros demonstrativos e informações gerais**. O documento fornece condições para que a DIOPE(ANS) efetue o controle, o monitoramento e o acompanhamento das Operadoras.

Foram realizadas melhorias nos módulos **Planos de Saúde (SIGAPLS)** e **Ativo Fixo (SIGAATF)** para adequar à rotina **DIOPS (MATA950)** em suas novas regulamentações publicadas na RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº 178, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008.

### **Diops – Dados Contábeis**

O preenchimento das Planilhas de Balancete (Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita e Balancete Despesa) tem algumas particularidades. A primeira delas é que, a **Classificação** e a **Descrição** de cada conta, devem obedecer ao padrão definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - no Plano de Contas padrão conforme a **RN136**, disponível no site **www.ans.gov.br** (clique em **Operadoras** e, depois, no menu da Agência, localizado na lateral esquerda, em **Informações Cadastrais e Contábeis e Plano de Contas**).

Cada tipo de arquivo XML que será gerado é composto por dados obtidos de algumas das planilhas do arquivo XLS (planilhas padrão). As planilhas que devem ser preenchidas para a entrega de cada um dos três tipos de informação são:

1. Os dados cadastrais são gerados a partir das planilhas: Dados Cadastrais, Administradores, Representantes, Acionistas, Controladas, Dependências.
2. Os dados financeiros são gerados a partir das planilhas: Dados Cadastrais, Ativos Vinculados, Fluxo de Caixa, Idade de Saldos, Lucros ou Prejuízos, Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita, Balancete Despesa.

### **Importante**

Dados Financeiros: diopsfinanceiro.xml

3. Os dados complementares da seguradora são gerados a partir das planilhas: Dados Cadastrais, Ativos Líquidos e Solvência.

O quadro demonstrativo é formado por: Ativos Vinculados, Fluxo de Caixa, Idade de Saldos, Lucros ou Prejuízos, Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita, Balancete Despesa.

### Geração do arquivo XML

A geração contempla o Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita e Balancete Despesa. O objetivo é informar para a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - os valores monetários das contas, sendo que, eles são lançados em Reais (R\$) e correspondem ao saldo das contas apurado no trimestre considerado.

### **Importante**

Cada conta deve obedecer ao padrão definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - no Plano de Contas padrão, conforme **RN136**, que está disponível no site [www.ans.gov.br](http://www.ans.gov.br).

Para viabilizar essa melhoria, criaram-se os compatibilizadores **U\_UPDATF**, **U\_UPDDIOPS** e **U\_UPDPLDIOP**, que devem ser aplicados conforme instruções descritas em **Procedimentos para Implementação**.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar os compatibilizadores **UPDATF**, **UPDDIOPS** e **UPDPLDIOP** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** digite **U\_UPDATF**, **U\_UPDDIOPS** ou **U\_UPDPLDIOP** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Só é possível executar um compatibilizador por vez.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do Plano de Saúde (SIGAPLS), conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Miscelânea
<b>Submenu</b>	A.N.S.
<b>Nome da rotina</b>	DIOPS
<b>Programa</b>	MATA950
<b>Módulo</b>	Plano de Saúde
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	BA1, BA3, BT5, BM1, BMR, SE1, SE2
<b>Menu</b>	Miscelânea
<b>Submenu</b>	A.N.S.
<b>Nome da rotina</b>	DIOPS
<b>Programa</b>	MATA950
<b>Módulo</b>	Plano de Saúde
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	BA1, BA3, BT5, BM1, BMR, SE1, SE2
<b>Menu</b>	Miscelânea

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

## Plano de Contas.

1. Em **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)** acesse **Atualizações / Cadastros / Plano de Contas (CTBA020)**. Inclua ou altere todas as contas contábeis para atender o plano de contas padrão definidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. No campo **Diops (T1\_DIOPS)** defina a classificação contábil para cada conta, de acordo com as opções:
  - 1-Ativo.
  - 2-Passivo.

- 3-Receitas.
- 4-Despesas.

### **Importante**

Se a conta contábil não apresentar a informação do campo **Diops (T1\_DIOPS)**, com a classificação correta definida pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ela não será incluída no arquivo gerado (.XML).

3. Para geração do arquivo **.cve** acesse **Atualizações / Cadastros / Visão Gerencial (CTBA161)**.
4. Realize as importações dos arquivos **.cve** pela opção **Imp.Estrutura** para utilização como modelo de visão gerencial que deve ser implementada na geração do DIOPS. Os modelos consideram a seguinte estrutura:
  - a. DIOPS996.CVE – Margem de Solvência
  - b. DIOPS997.CVE – Lucros ou Prejuízos
  - c. DIOPS998.CVE – Idade de Saldos
  - d. DIOPS999.CVE – Fluxo de Caixa
5. Ao importar cada modelo, é sugerida a criação da visão gerencial com a mesma numeração do arquivo. Exemplo: na importação do DIOPS996.CVE utilize o código **996** e descrição **MARGEM DE SOLVENCIA**. Ao gerar o DIOPS é necessário parametrizar o código de cada visão gerencial e manter a sugestão facilita a utilização.
6. Com o auxílio do departamento contábil, realize a conferência e adequação de todas as contas relacionadas em cada uma das visões gerenciais.

### **Importante**

A definição do nome do livro e do código a ele atribuído, pertence ao usuário. A sugestão não é obrigatória.

### **Operadoras de Saúde**

1. Em **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Operadora / Operadora de Saúde (PLSA010)**.

É apresentada a janela de manutenção.
2. Selecione a opção **Alterar**.

É exibida a janela **Operadora de Saúde**.
3. Selecione a pasta **DIOPS** e preencha os dados conforme desejado.
4. Selecione a pasta **Informações ANS** e dê um duplo clique no browse.
5. O sistema apresenta a janela **Informações ANS – Incluir** que permite o preenchimento dos dados para o envio de: **DIOPS cadastral**: a parametrização é feita de acordo com a opção selecionada no campo **Tipo da informação (B07\_TIPO)**, que pode ser:
  - Administradores
  - Representantes.
  - Acionistas. Coligadas
  - Representante RN117
  - Dependências
  - Congêneres

**DIOPS financeiro:** para configurar as informações referentes à participação financeira em outras Operadoras ou Sociedades congêneres, devem ser preenchidos os campos:

- Tipo da informação (B07\_TIPO) = Congênera
- Tipo Doc (B07\_TPDOC) = CNPJ
- Num Doc. (B07\_NUMDOC) = CNPJ da empresa congênera
- Vlr.Particip (B07\_VLRPAR)= valor da participação

6. Preencha os dados e confirme.

7. Clique no botão **OK** para encerrar a alteração no cadastro da Operadora.

### Ativos

Em **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações / Cadastros / Ativos (ATFA010)**.

É necessário que este cadastro contenha, no mínimo, um registro para geração do arquivo XML com as informações do ativo, caso contrário, é necessário fazer a inclusão de acordo com as orientações do help de campo.

Para que os dados do Ativo Fixo sejam exportados corretamente no arquivo XML, é necessário acessar as pastas **Saúde e Imóveis** e preencher os campos. Em seguida, confira os dados e confirme.

### DIOPS

1. Em **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea / ANS / DIOPS (MATA950)**.  
O sistema exibe uma janela com instruções para configuração do arquivo.
2. Selecione a opção **Parâmetros** e configure-os conforme orientações do *help* de campo, considerando, o preenchimento das perguntas:
  - Instr. Normativa?: informe **DIOPSFIN** para Diops Financeiro/Contábil ou **DIOPSCAD** para Cadastral.

### **Importante**

Os arquivos **.ini** e **.cve** devem ser salvos na pasta **System** da instalação para que o sistema possa encontrá-los.

- Arq.Destino?: informe um nome com a extensão **.xml**.
- Diretório?: indique a localização em que será gravado o arquivo, separando por \ (barra). Exemplo: C:\arquivos\.

A geração do arquivo é efetuada com a extensão **.xml** e gravado no local informado nos parâmetros.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação ou Alteração de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntas:

<b>Pergunte</b>	Título da pergunta
<b>Nome</b>	HSPC0217
<b>Grupo</b>	HSPPO2
<b>Ordem</b>	01

2. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **BA0 – Cadastro de Operadoras:**

<b>Campo</b>	BA0_NATJUR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nat.Juridica
<b>Descrição</b>	Natureza Jurídica
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>F3</b>	B8
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a natureza jurídica.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_MODALI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Modalidade
<b>Descrição</b>	Modalidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio

<b>F3</b>	BA
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a modalidade.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_SEGMEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Segmentação
<b>Descrição</b>	Segmentação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>F3</b>	BA
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a segmentação.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_CODREG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Região
<b>Descrição</b>	Região
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim



<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>F3</b>	B56PLS
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o código da região.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_NUMEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Número
<b>Descrição</b>	Número
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o código numérico.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_COMPEND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Complemento
<b>Descrição</b>	Complemento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o complemento de endereço.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_ACOFUL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ações Pulv.
<b>Descrição</b>	Ações Pulv.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe se há ações pulverizadas.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_TOCATO
<b>Tipo</b>	Numérico

<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot.Ações
<b>Descrição</b>	Total de Ações
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o total de ações.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_RAMAL1
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ramal 1
<b>Descrição</b>	Ramal 1
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o ramal 1.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_RAMAL2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ramal 2
<b>Descrição</b>	Ramal 2
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o ramal 2.
<b>Folder</b>	2

<b>Campo</b>	BA0_RAMAL3
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ramal 3
<b>Descrição</b>	Ramal 3
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio

<b>Help</b>	Informe o ramal 3.
<b>Folder</b>	2

- Tabela B07 – Informações ANS Operadora

<b>Campo</b>	B07_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Código da filial do sistema.

<b>Campo</b>	B07_CODINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio

<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Código da Operadora.

<b>Campo</b>	B07_TIPO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Inf.
<b>Descrição</b>	Tipo de Informação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Administrador; 2=Representante; 3=Congênere; 4=Rep.RN117; 5=Acion.; 6=Colig.; 7=Dependências
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Tipo de Informação para o DIOPS.

<b>Campo</b>	B07_TPDOC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Doc.
<b>Descrição</b>	Tipo de Documento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

<b>Opções</b>	F=CPF; J=CNPJ
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Tipo do documento

<b>Campo</b>	B07_NUMDOC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num.Doc.
<b>Descrição</b>	Numero do Documento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	F=CPF; J=CNPJ
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>PictVar</b>	PicPes
<b>Help</b>	Código da filial do sistema.

<b>Campo</b>	B07_REPTEC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Rep.Tec.?
<b>Descrição</b>	Representante Técnico?
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '1'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('01')
<b>Help</b>	Informe se é representante técnico.

<b>Campo</b>	B07_TPRESP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Resp
<b>Descrição</b>	Tipo de Representante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	M=Médico; D=Dentista; C=Contabilidade; T=Atuária; U=Auditoria
<b>When</b>	M->B07_REPTEC = '1'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('MDCTU')
<b>Help</b>	Informe o tipo de representante técnico.

<b>Campo</b>	B07_CR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CR Rep Tec
<b>Descrição</b>	CR Representante
<b>Nível</b>	1



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_REPTEC = '1'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('01')
<b>Help</b>	Informe CR do representante técnico.

<b>Campo</b>	B07_NOME
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome
<b>Descrição</b>	Nome
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o Nome.

<b>Campo</b>	B07_MAE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mãe
<b>Descrição</b>	Nome da Mãe

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '1'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o nome da mãe.

<b>Campo</b>	B07_CARGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cargo
<b>Descrição</b>	Cargo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '1,4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>F3</b>	B6
<b>Help</b>	Informe o cargo.

<b>Campo</b>	B07_INIMAN
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D

<b>Título</b>	Ini.Mand.
<b>Descrição</b>	Início Mandato
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '1'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o início do mandato.

<b>Campo</b>	B07_FIMMAN
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Fim Mand.
<b>Descrição</b>	Final do Mandato
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '1'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data final do mandato.

<b>Campo</b>	B07_EMAIL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	60
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	E-Mail
<b>Descrição</b>	E-Mail
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '2'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o e-Mail.

<b>Campo</b>	B07_LOGRA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Logradouro
<b>Descrição</b>	Logradouro
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '2,4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o logradouro.

<b>Campo</b>	B07_NUMLOG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Numero
<b>Descrição</b>	Numero
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '2,4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Numero do logradouro.

<b>Campo</b>	B07_COMLOG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Complemento
<b>Descrição</b>	Complemento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '2,4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o complemento do logradouro.

<b>Campo</b>	B07_CEPLOG
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99999-99
<b>Título</b>	CEP
<b>Descrição</b>	CEP
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '2,4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o CEP.

<b>Campo</b>	B07_BAILOG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Bairro
<b>Descrição</b>	Bairro
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '2,4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o Bairro.

<b>Campo</b>	B07_MUNLOG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Município
<b>Descrição</b>	Município
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '2,4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>F3</b>	B57PLS
<b>Help</b>	Informe o Município.

<b>Campo</b>	B07_VLRPAR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.Particip.
<b>Descrição</b>	Valor da Participação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO=\$ '3'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio

<b>Help</b>	Informe o valor da participação.
-------------	----------------------------------

<b>Campo</b>	B07_DDI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	DDI
<b>Descrição</b>	DDI
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o DDI.

<b>Campo</b>	B07_DDD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	DDD
<b>Descrição</b>	DDD
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '4,7'
<b>Relação</b>	Vazio



<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o DDD.

<b>Campo</b>	B07_TEL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Telefone
<b>Descrição</b>	Telefone
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '4,7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o Telefone.

<b>Campo</b>	B07_RAMAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ramal
<b>Descrição</b>	Ramal
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '4,7'

<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o Ramal.

<b>Campo</b>	B07_RG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	RG
<b>Descrição</b>	RG
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o RG.

<b>Campo</b>	B07_DTEXP
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Expedição
<b>Descrição</b>	Expedição
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio

<b>When</b>	M->B07_TIPO = '4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de expedição do RG.

<b>Campo</b>	B07_ORGEXP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Org.Exp.
<b>Descrição</b>	Orgao de Expedicao
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o Orgão de Expedição do RG.

<b>Campo</b>	B07_DTVAL
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt.Valid.
<b>Descrição</b>	Data de Validade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de validade do documento.

<b>Campo</b>	B07_PAIS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	País
<b>Descrição</b>	País
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>F3</b>	BH
<b>Help</b>	Informe o País.

<b>Campo</b>	B07_QTDACO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@ 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot.Ações
<b>Descrição</b>	Total de Ações
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->B07_TIPO \$ '5,6'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o total de ações.

<b>Campo</b>	B07_TIPDEP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Depend.
<b>Descrição</b>	Tipo de Dependência
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	F=Filial; S=Sucursal; O=Outra
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('FSO')
<b>Help</b>	Informe o tipo de dependência.

<b>Campo</b>	B07_TIPTEL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Tel.
<b>Descrição</b>	Tipo de Telefone
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	F=Fax;T=Telefone
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '7'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('FT')
<b>Help</b>	Informe o tipo de telefone.

<b>Campo</b>	B07_TIPVIN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Vinc.
<b>Descrição</b>	Tipo de Vinculo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	N=Controlada; L=Coligada
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '6'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('NL')
<b>Help</b>	Informe o Tipo de Vinculo.

<b>Campo</b>	B07_CLASSI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Classif.
<b>Descrição</b>	Classificação

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	C=Congenere; H=Hospital; O=Outras
<b>When</b>	M->B07_TIPO = '6'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('CHO')
<b>Help</b>	Informe a classificação.

- Tabela CT1 – Plano de Contas

<b>Campo</b>	CT1_DIOPS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	DIOPS
<b>Descrição</b>	DIOPS Fin \ Ctb
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Ativo;2=Passivo;3=Receita;4=Despesa
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('1234')
<b>Help</b>	Informe o código da classificação da conta para o DIOPS.

- Tabela SN1 – Ativo Imobilizado

<b>Campo</b>	N1_CODCUSD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Custod.
<b>Descrição</b>	Codigo Custodia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o código de custodia.

<b>Campo</b>	N1_TPCUSTD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Custod.
<b>Descrição</b>	Tipo de Custodia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=CETIP;2=SELIC;3=CBLC;4=Outros
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence ('1234')
<b>Help</b>	Informe o tipo de custodia.

<b>Campo</b>	N1_TPBEEM
<b>Tipo</b>	Caracter



<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Bem
<b>Descrição</b>	Tipo de Bem
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o tipo de bem.

<b>Campo</b>	N1_TPOUTR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp.Outros
<b>Descrição</b>	Tipo Outros
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	M->N1_TPCUSTD='4'
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o tipo outros.

<b>Campo</b>	N1_CODRGI
--------------	-----------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.RGI
<b>Descrição</b>	Codigo RGI
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o código do RGI.

<b>Campo</b>	N1_NOMCART
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Cart.
<b>Descrição</b>	Nome do Cartorio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o nome do cartório.

<b>Campo</b>	N1_AREA
<b>Tipo</b>	Numerico
<b>Tamanho</b>	13
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	9,999,999,999.99
<b>Título</b>	Area
<b>Descrição</b>	Area m2
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a área do bem em metros quadrados

<b>Campo</b>	N1_REDE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Rede Prop.
<b>Descrição</b>	Rede Propria
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	S=Sim;N=Não
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence ('SN')
<b>Help</b>	Informe o tipo de rede.

<b>Campo</b>	N1_LOGIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Lograd.Imov
<b>Descrição</b>	Logradouro do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o logradouro do imóvel.

<b>Campo</b>	N1_NRIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nro.Imov.
<b>Descrição</b>	Numero do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio

<b>Help</b>	Informe o numero do logradouro do imóvel.
-------------	---

<b>Campo</b>	N1_COMIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Comp.Imov.
<b>Descrição</b>	Complemento do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o complemento do logradouro do imóvel.

<b>Campo</b>	N1_BAIIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	B.Imovel
<b>Descrição</b>	Bairro do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o bairro do imóvel.

<b>Campo</b>	N1_MUNIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mun.Imov.
<b>Descrição</b>	Município do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o município do imóvel.

<b>Campo</b>	N1_SIGLAUF
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Uf Imov.
<b>Descrição</b>	UF do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)

<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o UF do Imóvel.

<b>Campo</b>	N1_CEPIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 88888-888
<b>Título</b>	Cep Imov.
<b>Descrição</b>	CEP do Imovel
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Empty(M->N1_TPCUSTD)
<b>Relação</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o CEP do Imóvel.

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

### 3. Criação ou Alteração de Pastas no arquivo SXA – Folders:

<b>Chave</b>	BYL
<b>Ordem</b>	1
<b>Descrição</b>	Gerais

<b>Chave</b>	BA0
<b>Ordem</b>	1
<b>Descrição</b>	Cadastro

<b>Chave</b>	BA0
<b>Ordem</b>	2
<b>Descrição</b>	DIOPS

4. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

<b>Chave</b>	B07
<b>Nome</b>	Informações ANS Operadora
<b>Modo</b>	C
<b>PYME</b>	N

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

- Pesquisa X5GEGF:

<b>Alias</b>	X5GEGF
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	RE
<b>Descrição</b>	Item do Bem
<b>Contém</b>	SX5

<b>Alias</b>	X5GEGF
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Vazio
<b>Contém</b>	ConPad1(,,,If(Empty(M->N1_TPCUSTD),"GF","GE"),,,,F.)

<b>Alias</b>	X5GEGF
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	Vazio
<b>Descrição</b>	Vazio
<b>Contém</b>	SX5->X5_CHAVE



## 6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

<b>Índice</b>	B05
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	B05_FILIAL + B05_DESCRI
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B07
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B07_FILIAL + B07_CODINT + B07_TIPO + B07_REPTEC + B07_TPRESP
<b>Descrição</b>	Operadora + Tipo Inf. + Rep.Tec? + Tp.Resp?
<b>Proprietário</b>	S

## 7. Criação ou Alteração de gatilhos no arquivo SX5 – Tabela de Dados:

- Tabela B6 – Cargos

<b>Chave</b>	<b>DESCRI</b>
001	PRESIDENTE
002	VICE-PRESIDENTE
003	TESOUREIRO
004	ACIONISTA
005	ADMINISTRADOR
006	ADVOGADO
007	ANALISTA CONSULTOR
008	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
009	ANALISTA DE SISTEMAS
010	ASSESSOR
011	ASSESSOR TÉCNICO
012	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
013	ASSISTENTE DE SAÚDE OCUPACIONAL
014	ASSISTENTE SOCIAL
015	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
016	CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
017	CHEFE DEPARTAMENTO MÉDICO

018	CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL
019	CIRURGIÃO-DENTISTA
020	CONSELHEIRO
021	CONSELHEIRO FISCAL
022	CONTADOR
023	COORDENADOR
024	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
025	COORDENADOR DE BENEFÍCIOS
026	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
027	COORDENADOR GERAL
028	COORDENADOR MÉDICO
029	COORDENADOR TÉCNICO
030	DELEGADO
031	DENTISTA
032	DIRETOR ADMINISTRATIVO
033	DIRETOR ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
034	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
035	DIRETOR CLÍNICO
036	DIRETOR COMERCIAL
037	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA
038	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
039	DIRETOR DE CONTROLADORIA
040	DIRETOR DE MERCADO
041	DIRETOR DE PATRIMÔNIO
042	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
043	DIRETOR DE SAÚDE E ATENDIMENTO
044	DIRETOR DE SEGURIDADE SOCIAL
045	DIRETOR DE SERVIÇOS MÉDICOS
046	DIRETOR DE SERVIÇOS MÉDICOS/ODONT.
047	DIRETOR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
048	DIRETOR EXECUTIVO
049	DIRETOR EXECUTIVO DE BENEFÍCIOS
050	DIRETOR FINANCEIRO
051	DIRETOR GERAL

052	DIRETOR HOSPITALAR
053	DIRETOR INDUSTRIAL
054	DIRETOR LIQUIDANTE
055	DIRETOR MÉDICO
056	DIRETOR OPERACIONAL
057	DIRETOR PRESIDENTE
058	DIRETOR SÓCIO
059	DIRETOR SUPERINTENDENTE
060	GERENTE
061	GERENTE ADMINISTRATIVO
062	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
063	GERENTE COMERCIAL
064	GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS
065	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
066	GERENTE DE ASSISTÊNCIA
067	GERENTE DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
068	GERENTE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
069	GERENTE DE CONTROLADORIA
070	GERENTE DE CONVÊNIOS
071	GERENTE DE DIVISÃO
072	GERENTE DE MEDICINA OCUPACIONAL
073	GERENTE DE OPERAÇÕES
074	GERENTE DE PADROES
075	GERENTE DE PESSOAL
076	GERENTE DE PRODUÇÃO
077	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
078	GERENTE DE SAÚDE E SEGURANÇA
079	GERENTE DE UNIDADE
080	GERENTE DELEGADO
081	GERENTE EXECUTIVO
082	GERENTE FINANCEIRO
083	GERENTE GERAL
084	GERENTE JURÍDICO
085	GERENTE OPERACIONAL

086	GERENTE OPERACIONAL DE PLANOS
087	GERENTE PROCURADOR
088	GERENTE RELAÇÕES INDUSTRIAIS
089	GERENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
090	GERENTE TÉCNICO
091	GERENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
092	GESTOR
093	INTERVENTOR
094	INTERVENTOR MUNICIPAL
095	LIQUIDANTE
096	MÉDICO
097	MÉDICO AUDITOR
098	MÉDICO RESPONSÁVEL
099	MÉDICO RESPONSÁVEL CONTRATADO
100	MEMBRO CONSELHO CURADOR
101	MEMBRO DE CONSELHO
102	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL
103	ODONTÓLOGO
104	PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO
105	PRESIDENTE CONSELHO CURADOR
106	PRESIDENTE CONSELHO DELIBERATIVO
107	PRESIDENTE CONSELHO GERAL
108	PRESIDENTE EXECUTIVO
109	PRESIDENTE GRUPO GESTOR
110	PRESIDENTE NACIONAL
111	PROCURADOR
112	PROPRIETARIO
113	PROVEDOR
114	REPRESENTANTE
115	REPRESENTANTE JUNTO A ANS
116	REPRESENTANTE LEGAL
117	REPRESENTANTE TÉCNICO
118	REPRESENTANTE TÉCNICO CONTRATADO
119	RESPONSÁVEL

120	RESPONSÁVEL JUNTO A ANS
121	RESPONSÁVEL LEGAL
122	SECRETÁRIO
123	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
124	SÓCIO
125	SÓCIO ADMINISTRADOR
126	SOCIO GERENTE
127	SUPERINTENDENTE
128	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
129	SUPERINTENDENTE DE MEDICINA
130	SUPERINTENDENTE DE PLANOS
131	SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS
132	SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
133	SUPERINTENDENTE GERAL
134	SUPERVISOR
135	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS
136	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
137	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
138	TÉCNICO REPONSÁVEL
139	VICE-PRESIDENTE DE SAÚDE
140	VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
141	PRIMEIRO VICE PROVIDOR
142	PRIMEIRO TESOUREIRO
143	DIRETOR TESOUREIRO
144	DIRETOR SECRETÁRIO
145	DIRETOR TÉCNICO
146	SEGUNDO VICE PROVIDOR

- Tabela B8 – Natureza Jurídicas

Chave	DESCRI
ASSOC	Associação
DEPEX	Dependência de empresa sediada no exterior
EMIND	Empresa individual

EMPUB	Empresa pública
FUNDA	Fundação
OUTRC	Outras com fins
OUTRS	Outras sem fins
SCIVL	Soc. civil com fins lucrativos
SCIVS	Soc. civil sem fins lucrativos
SCOOP	Soc. por cotas de responsabilidade Ltda
SCOTA	SOCIA Soc. Anônima

- Tabela BA – Modalidade

Chave	DESCRI
ADMIN	Administradora
AUTOG	Autogestão
COOPM	Cooperativa médica
COOPO	Cooperativa odontológica
FILAN	Filantropia
MEGRP	Medicina de grupo
ODGRP	Odontologia de grupo
SEGUR	Seguradora
SGSAU	Seguradora Especializada em Saúde

- Tabela BD – Segmentações

Chave	DESCRI
SEM	(Sem enunciado)
ADMPL	Administradora de Planos
ADMSV	Administradora de Serviços
NPATR	Não Patrocinada
PATRM	Patrocinada Multipatrocinada
PATRS	Patrocinada Singular
SOM	Segmento Misto – SM
SOP	Segmento próprio – SP
SPP	Segmento Primário Principal

SPS	Segmento primário subsidiário – SPS
SPSUS	Segmento primário principal / SUS - SPP/SUS
SSP	Segmento secundário principal – SSP
SSS	Segmento secundário subsidiário – SSS
ST	Segmento terciário – ST

- GE – Item do Bem Investimento

Chave	DESCRI
1001	TIT. EMISSAO TESOIRO NACIONAL
1002	TIT. BANCO CENTRAL DO BRASIL
1003	CRED. SECURITARIZADOS PELO TESOIRO NACIONAL
1004	TIT. EMISSAO DE ESTADOS E MUNICIPIOS
1005	QUOTAS FUNDO INVEST. IN. EXCL./TITULOS FEDERAIS
1007	CERTIFICADOS E RECIBOS DE DEPOSITO BANCARIO
1008	LETRAS DE CAMBIO DE ACEITE INST. FINANCEIRA
1009	LETRAS HIPOTECARIAS
1010	LETRAS E CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO
1011	CEDULAS DE CREDITO BANCARIO
1012	CERTIFICADOS DE CEDULAS DE CREDITO BANCARIO
1013	DEBENTURES DE DISTRIBUICAO PUBLICA
1014	CEDULAS DE DEBENTURES
1015	NOTAS PROMISSORIAS DE S/A DE OFERTA PUBLICA
1016	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
1017	MERCADORIAS/SERVICOS-TITULOS OU CERTIFICADO
1018	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
1019	QUOTAS DE FUNDOS EM QUOTAS FUNDOS DE INVEST
1020	DEPOSITOS DE POUPANCA
1021	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

1022	QUOTAS DE FUNDOS-DIREITOS CREDITORIOS
1023	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST./QUOTAS FUNDO/DC
1024	QUOTA DE FUNDO EXCLUSIVO DE OPERADORAS
1025	80% RECIBOS DE DEPOSITO COOPERADO
1026	100% RECIBOS DE DEPOSITO COOPERADO
1027	10% RECIBOS DE DEPOSITO COOPERADO
1200	100% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1201	80% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1202	49% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1203	40% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1204	35% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1205	30% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1206	3% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1207	15% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1250	QUOTA DE FUNDO DE ITEM. DE DIR. CRED. PLANOS
1251	QUOTA DE FUNDO MULTIMERCADO
1252	QUOTA DE FUNDO EM QUOTA DE FUNDO MULTIMERCADO
2001	ACOES NEGOCIADAS EM BOLSA
2002	ACOES DE S/A DE SEGMENTO ESPECIAL BOVESPA
2003	BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DO ATIVO 2002
2004	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. ATIVOS 2002/2003
2005	QUOTA DE FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO ATIVO 2004
2006	ACOES S/A NIVEL 2 DA BOVESPA
2007	BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DO ATIVO 2006
2008	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. ATIVOS 2006/2007
2009	QUOTA DE FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO ATIVO 2008
2010	ACOES S/A NIVEL 1 DA BOVESPA



2011	BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DO ATIVO 2010
2012	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. ATIVOS 2010/2011
2013	QUOTA DE FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO ATIVO 2012
2014	ACOES, BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DE ACOES
2015	QUOTAS DE FUNDO DE INVEST. DE ATIVO 2014
2016	QUOTA DE FUNDO EM QUOTA DE FUNDO ATIVO 2015
2017	ACOES, BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS BALCAO/CVM
2018	ACOES E DEBENTURES DE SPE
2019	QUOTA DE FUNDO DE INVEST. EMPRESA EMERGENTE
2020	QUOTA DE FUNDO DE INVEST. EM PARTICIPACOES - CVM
2021	QUOTA DE FUNDO DE INVEST. CONDOMINIO FECHADO
2022	QUOTA DE FUNDO EM FUNDO DE INVEST. CONDO. FECHADO
2023	CERTIFICADO DE DEPOSITO - VALOR MOBILIARIO/BDR
2024	ACOES MERCOSUL
2025	DEBENTURES COM PARTICIPACAO NOS LUCROS - CVM
2500	QUOTA DE FUNDO DIVIDA EXTERNA
2520	QUOTA DE FUNDO DE INV. QUOTAS FUNDO DIVIDA EXT.
2540	QUOTAS FUNDOS CAMBIAIS
2560	QUOTA FUNDO DE INV. QUOTAS FUNDOS CAMBIAIS
2580	CEDEULA DE PRODUTO RURAL
2600	LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO
2620	CERTIFICADO DE DIREITO CREDITORIO AGRONEGOCIO
2640	CERTIFICADO RECEBIVEIS AGRONEGOCIO
2660	QUOTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS INDICE BOVESPA
2680	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. IND. BOVESPA
2700	QUOTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS INDICE NIVEL 2 BOVESPA
2720	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. IND. N-2 BOVESPA

2740	QUOTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS INDICE NIVEL 1 BOVESPA
2760	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. IND. N-1 BOVESPA
2780	QUOTA FUNDO REFERENCIADO INDICE DE ACOES
2800	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. INDICE ACOES

- GF – Item do Bem Imóvel

Chave	DESCRI
3001	IMOVEL REDE PROPRIA URBANO
3002	IMOVEL NAO REDE PROPRIA URBANO
3003	IMOVEL REDE PROPRIA RURAL
3004	IMOVEL NAO REDE PROPRIA RURAL
3018	IMOVEIS (LIQUIDO DE DEPRECIACAO)
3026	DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE IMOVEIS
3034	TERRENOS
3035	DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE TERRENOS
3042	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. IMOBILIARIOS

#### 8. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela BD5 – Contas Médicas:

<b>Campo</b>	BD5_CODRDA
<b>Sequência</b>	003
<b>Regra</b>	BAU->BAU_TIPPRE
<b>Campo Domínio</b>	BD5_TIPPRE
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SN1 – Cadastro de Ativo Imobilizado. SN3 – Cadastro de Saldos e Valores. BA0 - Operadoras de Saúde. B07 - Informações ANS Operadora. CT1 – Plano de Contas.
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA010 – Operadora de Saúde. MATA950 – Diops. ATFA010 – Ativos. CTBA101 – Lançam. Contábeis. CTBA102 – Lançam. Contab. Automat. CTBA020 – Plano de Contas. CTBA161 – Visão Gerencial. CTBA130 – Configurações Contábeis.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux