

Utilização de Ordem de Serviço (DAV-OS)

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	TFUER2	Data da publicação	:	03/10/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDLO106, conforme Procedimentos para Implementação.

Implementada melhoria na rotina Venda Assistida (LOJA701), que consiste em atender o Requisito XLI do Ato Cotepe 06/08 - DAV-OS para Oficina de Conserto.

Que tem como objetivo:

Na retaguarda:

Ao alterar um DAV-OS e confirmar a sua alteração o anterior orçamento é cancelado e gerado um novo orçamento. Ao imprimir um DAV-OS que foi alterado deve-se mostrar a DAV-OS de Origem.

No PDV:

Na mensagem promocional do cupom fiscal na finalização de uma DAV-OS, deve ser impresso DAV-OSXXXXX onde X é o número da DAV-OS final.

Ao emitir a redução Z , deve-se emitir no próprio ECF o relatório de DAV-OS Emitidos do dia anterior a data do Equipamento Fiscal.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o *update* **UPDLO106** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c)



- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou:
- iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDLO106 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/09/12.

- 2. Clique em **Ok** para continuar.
- 3. Selecione a empresa desejada e confirme.



- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- Criação de Campos no arquivo SX3 Campos:
 - Tabela **SLQ Orçamento**:

Campo	LQ_MARCVEI	LQ_MODEVEI	LQ_ANOFVEI
Tipo	Caracter	Caracter	Numérico
Tamanho	30	30	4
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@E 9999
Título	Marca	Modelo	Ano
Descrição	Marca do Veículo	Modelo do Veículo	Ano Fabricação Veículo
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	LQ_PLACVEI	LQ_RNVMVEI	LQ_NUMFAB
Тіро	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	15	15	30
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Placa	RENAVAM	Num. Fab.
Descrição	Placa do Veiculo	RENAVAM do Veiculo	Núm. Fabricação Veículo
Nível	1	1	1



Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	LQ_DVOSORI
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	DAV-OS Ori
Descrição	DAV-OS de Origem
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Tabela SL1 – Orçamento:

Campo	L1_MARCVEI	L1_MODEVEI	L1_ANOFVEI
Tipo	Caracter	Caracter	Numérico
Tamanho	30	30	4
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@E 9999
Título	Marca	Modelo	Ano
Descrição	Marca do Veiculo	Modelo do Veículo	Ano Fabricacao Veiculo
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	L1_PLACVEI	L1_RNVMVEI	L1_NUMFAB
Тіро	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	15	15	30
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Placa	RENAVAM	Num. Fab.



Descrição	Placa do Veiculo	RENAVAM do Veiculo	Núm. Fabricacao Veículo
Nível	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	L1_DVOSORI
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	DAV-OS Ori
Descrição	DAV-OS de Origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LIDAVOS
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto
Valor Padrão	.F.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito

Informe os parâmetros de configuração conforme orientação a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_LIDAVOS	.Т.
MV_LJPRVEN	.F.

Na Retaguarda



Sequência 01

- 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- 2. Clique na opção **Atendimento**, com um cliente diferente do cliente padrão , insira produtos de venda. Com a opção **Gravar como Orçamento [F4]**.
- 3. Clique no orçamento criado acima e clique em Alt. Orçamento, verifique na numeração de DAV-OS gerada.
- 4. Neste mesmo orçamento inclua/delete algum(ns) produto(s) de venda. Clique na opção Gravar como Orçamento [F4].
- 5. Verifique que é gerado uma nova DAV-OS e o anterior foi marcado como cancelado.
- 6. Selecione a DAV-OS gerada, clique na opção **Ações Relacionadas/Dav** e faça a impressão deste. (Em impressora comum ou no ECF).
- Na visualização da impressão da DAV-OS, verifique que o campo DAV-OS Origem (L1_DVOSORI) mostra as DAV-OS
 anteriores.

No PDV

Sequência 01

- 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- 2. Emita a Redução Z do ECF verifique, ao final da impressão, a emissão do relatório de DAV-OS Emitidos.

Sequência 02

- 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- 2. Em Ações Relacionadas/Importar, importe um orçamento e finalize a venda.
- 3. Verifique a mensagem promocional do Cupom Fiscal.

Sequência 03

- 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- Clique na opção Atendimento, abra o Menu Fiscal e emita o relatório de Parâmetros de Configuração. Verifique que a opção DAV-OS (Oficina de Conserto) está com Sim.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SLQ – Orçamento SL1 – Orçamento
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida
Sistemas Operacionais	Windows®