

## LAuditoria Por Guia

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11
<b>Chamado</b>	:	TDFQKU
<b>País(es)</b>	:	Brasil
	<b>Data da publicação</b>	: 08/08/19
	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais

### ! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UPDPLS37** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada nova rotina auditoria **Por Guia (PLSA790V)**, que permite o controle de acordo com o perfil do operador do sistema em conjunto com o perfil informado na critica cadastrada em **Motivos Críticas (PLSA505)**. Ela disponibiliza um controle de demanda diferenciada por requerimento, auditoria participativa, encaminhamento de análise para outro departamento, controle de anotações, banco de conhecimento na guia e monitor de fax. Sua utilização requer que o parâmetro **MV\_PL790NE** esteja ativo para todas as criticas que necessitam de analise da auditoria, caso contrário, é considerada a rotina **Movto Auditoria (PLSA790)**.

Ao executar a rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**, ela é automaticamente atualizada em um determinado período de tempo, definido no parâmetro **MV\_PLSATSE**.

Para contemplar a utilização da auditoria **Por Guia (PLSA790V)** estão disponíveis os Pontos de Entrada:

- **PLSAUDBT**: utilizado para visualizar e/ou alterar itens do procedimento. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)**, através da opção **Ações Relacionadas** onde a guia está posicionada.
- **PLSAUDFI**: retorna um filtro de pergunta personalizado. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)** ao selecionar o item **Personalizar**, localizado em **Ações Relacionadas**.
- **PLSAUDPR**: retorna a prioridade da guia para analise da auditoria. Sua chamada é feita na montagem dos registros da rotina **Por Guia (PLSA790V)**.

#### Observação:

- Os Pontos de Entrada podem ser consultados no endereço <http://tdn.totvs.com>. Selecione as opções Softwares de Gestão / Microsiga Protheus / Saúde / Gestão de Plano de Saúde / Ponto de Entrada.
- Para uma guia odontológica o foder “Dentes/Faces” será mostrado exibindo dente/face relacionado ao procedimento.
- No Reembolso serão mostrados dois novos campos “Vlt Apr Uni” e “Vlr Apr Tot”:
  - “Vlt Apr Uni” – Informar valor apresentado unitário.
  - “Vlr Apr Tot” – Mostra o valor total apresentado que é o valor unitário vezes a quantidade.

## Operador Sistema (PLSA980)

Nessa rotina estão disponíveis os campos que devem ser preenchidos para definir as informações do operador do sistema na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

## Tabela padrão (PLSA940)

Foram criados dois campos para classificar o procedimento como: Demanda Referenciada ou Participativa.

- **Requerimento (BR8\_REQUR)**: define se o procedimento é uma demanda referenciada. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Demandas** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

**Participativ (BR8\_PARTIC)**: define se o procedimento é do tipo participativa. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Participativa** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDPLS37** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM").
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobreescriver índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou;**
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U\_UPDPLS37 no campo Programa Inicial.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *U\_UPDPLS37* seja igual ou superior a **03/04/2012**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado e apresentada a janela para seleção do *U\_UPDPLS37*. Selecione a empresa desejada e confirme o *U\_UPDPLS37*. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *U\_UPDPLS37* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

## Parâmetros

1. No Configurador (**SIGACFG**) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (**CFGX017**). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PL790NE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	( 0= Não, 1= Sim)
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Ativa a nova Auditoria (Auditoria Por Guia) a antiga somente <b>Reg Online</b> .

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PLSATSE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Cont. Por.</b>	240
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Determina o tempo para atualização da tela de auditoria por guia (Segundos)

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PLSENSE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	3
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Define o código do segmento padrão

## Menus

No Configurador (**SIGACFG**) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (**CFGX013**). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Auditoria
<b>Nome da Rotina</b>	Por Guia

<b>Programa</b>	PLSA790V
<b>Módulo</b>	Plano de Saúde
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	B53 B68 B70 B71 B72 B73 BD6 BYS B47

- Altere a descrição do Menu:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Auditoria
<b>Nome da Rotina</b>	De: Auditoria Conta Para: Por Procedimento
<b>Programa</b>	PLS790MOV

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Auditoria
<b>Nome da Rotina</b>	De: Movto Auditoria Para: Movimento
<b>Programa</b>	PLSA790

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Arquivo .DOT

Crie uma pasta de nome DOT na raiz do servidor, para inserir o arquivo PLSPROCESSO.DOT (contido no pacote da FNC).

Este arquivo é um modelo de documento para composição de um possível contrato para atender a demanda por requerimento, executado na pasta **Demandas** na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**. O DOT é aberto automaticamente com informações do sistema, como por exemplo, dados usuário. Ao executar as rotinas de **Sinistralidade (PLSC010)** e **Lotes de Pagamento (PLSA470)** é possível verificar no documento o que foi gasto e pago pelo usuário.

### Configurador (SIGACFG)

1. Acesse **Configurador / Cadastros / Tabelas (CFGX016)**, para criar consulta na tabela SX5 (*O código das tabelas devem ser criados com três posições*). O usuário deve incluir opções, de acordo com as características da sua empresa, para as seguintes tabelas:

- BL – Departamento.
- BM – Cargo.
- C6 – Segmento.
- C7 – Tipo de Inconsistência.
- BZ – Anotação.
- BV – Tipo Processo.

Exemplo: Departamento – Auditoria.

2. Acesse **Configurador / Cadastros / Menus (CFGX013)**. O usuário pode alterar o Menu da **AUDITORIA** e manter apenas a rotina **Por Guia (PLSA790V)**, quando não há intercâmbio *on-line*, pois com o parâmetro **MV\_PL790NE** ativado, a auditoria **Por Procedimento (PLS790MOV)** registra somente guias desse tipo intercâmbio.

3. Acesse **Configurador / Cadastros / Usuário (CFCGA510)**. Preencha o campo **Email (USR\_EMAIL)** referente ao contato do operador do módulo **Plano de Saúde**. Essa informação é utilizada ao executar o item **Enviar Email**, localizado na pasta **Participativa** da rotina **Por Guia (PLSA790V)**. Para esse procedimento, também devem ser configurados os seguintes parâmetros:

- **MV\_PORSMTP**: informe a porta do servidor SMTP.
- **MV\_RELSESRV**: nome do servidor do envio de e-mail.
- **MV\_RELUSR**: usuário para autenticação no servidor de e-mail.
- **MV\_RELAPSW**: senha da conta de e-mail para envio de relatórios.
- **MV\_RELFROM**: Conta de email do remetente padrão
- **MV\_RELTIME**: *timeout* no envio de e-mail.
- **MV\_RELTLS**: Informe se o servidor de SMTP possui conexão do tipo segura ( SSL/TLS ).
- **MV\_RELAUTH**: servidor de e-mail necessita de Autenticação?
- **MV\_DIRDOC**: diretório destino onde são armazenados os arquivos do banco de conhecimento.

### Operador Sistema

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operador Sistema (PLSA980)**.
2. Preencha os campos que devem ser utilizados na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**:

- **Perfil (BX4\_PERAUD):** apresenta as opções:
  - 0 = Operacional.
  - 1 = Técnica.
  - 2 = Administrativa: auditoria das críticas (pode auditar todas as glosas).
- **Interna-Saud (BX4\_INTSAU):** Se é um operador de interna-saude (Sim/Não).
- **Anotações (BX4\_ANOTAC):** Se pode utilizar anotações (Sim/Não).
- **Monitor de Fax (BX4\_MOTFAX):** Se pode utilizar monitor de fax (Sim/Não).
- **Vizualizacao da Auditoria (BX4\_VISAUD):** Somente vizualiza registro da auditoria (Sim/Não).
- **Encaminhamento (BX4\_ENCMIN):** Se pode utilizar o encaminhamento (Sim/Não).
- **Participativa (BX4\_PARTIC):** Se pode utilizar a participativa (Sim/Não).
- **Demandas (BX4\_PROCES):** Se pode utilizar a demanda (Sim/Não).

**Observação:** as opções 0, 1 e 2 são utilizadas para auditoria das críticas. A Opção 2 “Administrativa” tem privilegio maior que os outros perfis dando direito de analise nas criticas com **Tipo (BCT\_TIPO)** 0, 1 e 2.

- **Cod Depto (BX4\_CODDEP):** código do departamento do operador.
- **Cod Cargo (BX4\_CODCAR):** código do cargo do operador.
- **Diret Fax (BX4\_DIRFAX):** caminho do diretório onde encontra os documentos de *fax*.

## Motivos Críticas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Cadastro de Contas / Motivos Criticas (PLSA505)**.
2. Preencha o campo **Tipo (BCT\_TIPO)** com das seguintes opções:
  - 0 = Operacional.
  - 1 = Técnica.
  - 2 = Administrativa.

## Tabela Padrão

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Procedimentos / Tabela Padrão (PLSA940)**.
2. Clique na pasta **Outros** e preencha os campos:
  - **Requerimento (BR8\_REQUR):** informe a opção **Sim** para configurar procedimento de demanda. Na analise de autorização da guia é gerada a crítica “**Demandas por requerimento**”, quando o procedimento apresentar a opção **Sim**.
  - **Participativa (BR8\_PARTIC):** informe a opção **Sim** para configurar procedimento do tipo **participativa**.

## Rda-Cadastro

1. No módulo **Plano de Saúde Atualizações/ Rede Atendimento / Rda-Cadastro (PLSA360)**.
2. Selecione a rede de atendimento e clique na pasta **Outros**.

3. Preencha o campo **Aceita Part.** (**BAU\_ACEPAR**) com a opção **Sob Consulta**. Sem essa opção, a guia não é recusada, porém fica disponível no monitor de análise da auditoria.

**Observação:** é gerada a crítica "**Auditoria Participativa**" quando os campos **Participativ** (**BR8\_PARTIC**) e **Aceita Part.** (**BAU\_ACEPAR**) apresentarem conteúdo igual a **Sim** e **Sob Consulta**, respectivamente.

## Envio de um procedimento para auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Autorização SADT (PLSA094A)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os dados conforme orientações do *help* de campo.
4. Ao finalizar, a guia é enviada para auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

**Observação:** é necessário que o cadastro **Motivos Críticas (PLSA0505)** apresente uma critica habilitada, assim como, no atendimento deve ser incluído um procedimento com essa crítica para que ele seja negado e enviado à auditoria.

As etapas realizadas na **Autorização/Liberação SADT (PLSA094A)** também podes ser feitas na **Internação (PLSA092)**, **Autorização Odontológica (PLSA094C)** , **Autorização Reemb. (PLSA001)**, **Liberação(PLSA094B)** e **Liberação Odonto(PLSA094D)** .

## Auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.
2. São exibidas as seguintes pastas:
  - **Demanda:** utilizado quando a guia tem pelo menos um procedimento de demanda por requerimento.  
Ex.: Solicitacao de passagem área para atendimento em outro estado
  - **Participativa:** utilizada quando a guia tem procedimento participativo. Nela está disponível o item **Enviar EMAIL**, para o operador agendado.  
Ex.: Quando procedimento necessita de acompanhamento de um auditor interno na sala de cirurgia ou aguardar fora da sala.
  - **Encaminhamento:** relacionado a encaminhamento para outro departamento. A opção “Lista procedimentos” contido no menu “Ações Relacionadas” serve para anexar procedimentos contidos na guia para uma referencia no encaminhamento. (Informativo)  
Ex.: A analise de uma das criticas e de competência de outro departamento.
  - **Anotações:** referente à guia. A opção “Lista procedimentos” contido no menu “Ações Relacionadas” serve para anexar procedimentos contidos na guia para uma referencia na Anotação. (Informativo)  
Ex.: Informações sobre o atendimento, guia ou complementos.
  - **Monitor de Fax:** lista de documentos para adição ao banco de conhecimento da guia.  
Ex.:Banco de recebimento de fax ou documentos referente a atendimento ou solicitação de atendimento.
3. Em **Ações Relacionadas**, de acordo com o perfil do operador do sistema, estão disponíveis as opções:
  - **Analisar/Liberar:** reserva a guia para o operador. É possível autorizar ou negar o procedimento.
  - **Enviar p/ Espera:** muda a situação **Analizada** da guia para **Em Espera**.
  - **Finaliza Analise Part:** muda a situação **Analizada** da guia para **Sim**.

- **Alt Prioridade:** altera a prioridade da guia.
- **Inconsistência:** analisar as inconsistências geradas pela Interna Saúde.
- **Neg participação:** nega a participação (Unidade de Medida) do item **Procedimento**.
- **Trans. p/ Demanda:** transfere a guia para processo de demanda.
- **Banco de Conhecimento:** adicionar conhecimento a Guia.
- **Personalizar:** opções de filtro.
- **Relacionados:** opções existentes na Auditoria **Por Procedimento** (PLSA790); legado.

## Digitação Contas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498)**.
2. Selecione uma peg e uma guia.
3. Clique em **Ações Relacionadas** e acesse o sub-menu **Reg. Auditoria** para visualizar o registro referente a análise do auditor.

## Atualizações do compatibilizador

### 1. Criação no arquivo SX2 – Tabela.

- Tabela B44 - Cabeçalho Reembolso

Tabela	B44
Único	B44_FILIAL + B44_OPEMOV+ B44_ANOAUT + B44_MESAUT + B44_NUMAUT

- Tabela B45 - Itens do reembolso

Tabela	B45
Único	B45_FILIAL + B45_OPEMOV+ B45_ANOAUT + B45_MESAUT + B45_NUMAUT + B45_SEQUEN

- Tabela B46 - Criticas do reembolso

Tabela	B46
Único	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

Tabela	BE2
Único	BE2_FILIAL + BE2_OPEMOV + BE2_ANOAUT + BE2_MESAUT + BE2_NUMAUT + BE2_SEQUEN

- Tabela BEG - Autorizações Eventos Criticos

Tabela	BEG
Único	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO

- Tabela BEJ- Itens Autorização Internação

Tabela	BEJ
Único	BEJ_FILIAL + BEJ_CODOPE + BEJ_ANOINT + BEJ_MESINT + BEJ_NUMINT + BEJ_SEQUEN

- Tabela BE4 - Internações

Tabela	BE4
--------	-----

<b>Único</b>	BE4_FILIAL + BE4_CODCOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_NUMERO + BE4_SITUAC + BE4_FAZE
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

- Tabela BEL - Criticas da Autorização

<b>Tabela</b>	BEL
<b>Único</b>	BEL_FILIAL + BEL_CODCOPE + BEL_ANOINT + BEL_MESINT + BEL_NUMINT + BEL_SEQUEN + BEL_CODGLO + BEL_DESGLO

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

<b>Tabela</b>	BQV
<b>Único</b>	BQV_FILIAL + BQV_CODCOPE + BQV_ANOINT + BQV_MESINT + BQV_NUMINT + BQV_SEQUEN

- Tabela BQZ - Criticas da Evolução de Diária

<b>Tabela</b>	BQZ
<b>Único</b>	BQZ_FILIAL + BQZ_CODCOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO

- Tabela B53 - Auditoria de Guias

<b>Tabela</b>	B53
<b>Nome</b>	Auditoria de Guias
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B53_FILIAL + B53_CODCOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV

- Tabela B68 - Demanda

<b>Tabela</b>	B68
<b>Nome</b>	Demandas
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68 TPPROC

- Tabela B69 - Anotações

<b>Tabela</b>	B69
---------------	-----

<b>Nome</b>	Anotações
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN

- Tabela B70 - Participativa

<b>Tabela</b>	B70
<b>Nome</b>	Participativa
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN

- Tabela B71 - Encaminhamento

<b>Tabela</b>	B71
<b>Nome</b>	Encaminhamento
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN

- Tabela B72 - Interna Saúde

<b>Tabela</b>	B72
<b>Nome</b>	Interna Saúde
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_CODGLO

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

<b>Tabela</b>	B73
<b>Nome</b>	Interna Saúde Complemento
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_CODGLO + B73_SEQUEN

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

<b>Tabela</b>	BX3
<b>Nome</b>	Log de Utilização de Rotina
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS

## 2. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos.

- Tabela BEA – Complemento Movimentações

<b>Campo</b>	BEA_ORIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Origem Movto
<b>Descrição</b>	Origem do Movimento
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros
<b>Validação</b>	""

- Tabela B45 – Itens do reembolso

<b>Campo</b>	B45_DESPRO
<b>Inic. Browse</b>	Posicione("BR8", 1, xFilial("BR8") + B45->B45_CODPAD + B45->B45_CODPRO, "BR8_DESCRI")

<b>Campo</b>	B45_VALAPT
<b>Tipo</b>	Numerico
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Apr Tot
<b>Descrição</b>	Vlr Apr Tot
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B45_VLRAPR
<b>Título</b>	Vlr Apr Uni
<b>Descrição</b>	Vlr Apr Uni

Obrigatório	Sim
-------------	-----

- Tabela B46 – Criticas do reembolso

Campo	B46_OPERAD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B46_PENDEN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B46_OPEMOV
Browse	Não

Campo	B46_ANOAUT
Browse	Não

Campo	B46_MESAUT
Browse	Não

Campo	B46_NUMAUT
Browse	Não

<b>Campo</b>	B46_SEQUEN
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	B46_CODGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	B46_DESGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	B46_INFGL0
<b>Browse</b>	Sim

- Tabela B53 – Auditoria de Guias

<b>Campo</b>	B53_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Código da Operadora
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODLDP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Local Dig
<b>Descrição</b>	Local de Digitação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODPEG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Peg
<b>Descrição</b>	Código da Peg
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NUMERO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Número Guia
<b>Descrição</b>	Número da guia
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_ALIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_RECMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_PERAUD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Perfil Audit
<b>Descrição</b>	Perfil do Auditor
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_STATUS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Guia
<b>Descrição</b>	Guia

Obrigatório	Não
Opções	1=Autorizada; 2=Aut. Parcial; 3=Nao Autorizada; 4=Finalização Atendimento; 5=Liq. Titulo a Receber

Campo	B53_PRIORI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prioridade
Descrição	Prioridade
Obrigatório	Não
Opções	2=Baixa;1=Media;0=Alta

Campo	B53_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Analisada
Descrição	Analisada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim; 2=Em Analise; 3=Em Espera; 4=Inconsistência

Campo	B53_OPERAD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

<b>Campo</b>	B53_NOMOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DEMAND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Demand
<b>Descrição</b>	Auditoria Demanda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_PARTIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Participat
<b>Descrição</b>	Auditoria Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_AGEPAR
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Agendada
<b>Descrição</b>	Agendada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_ENCAMI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Encaminhada
<b>Descrição</b>	Guia Encaminhada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_BANCON
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Banco Conhec
<b>Descrição</b>	Banco de Conhecimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_NUMGUI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. da Guia
<b>Descrição</b>	Número da Guia
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Campo</b>	B53_TIPO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atendimento
<b>Descrição</b>	Atendimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Consulta; 2=SADT; 3=Internação; 4=Odontológico; 5=Reembolso

<b>Campo</b>	B53_ORIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Origem Movto
<b>Descrição</b>	Origem do Movimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros

<b>Campo</b>	B53_PROINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Prorrogação

<b>Descrição</b>	Prorrogação de Internação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_DATMOV
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_HORMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hr. Moviment
<b>Descrição</b>	Hora da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DATINI
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Ini Anal
<b>Descrição</b>	Data Ini Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_HORINI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Ho Ini Anal
<b>Descrição</b>	Hora Ini Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DATFIM
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Ini Fim
<b>Descrição</b>	Data Fim Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_HORFIM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Ho Fim Anal
<b>Descrição</b>	Hora Fim Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_MATUSU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matric. Usu.
<b>Descrição</b>	Matricula Usuário
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOMUSR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Usuário
<b>Descrição</b>	Nome do Usuário
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código Rda
<b>Descrição</b>	Código da Rda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOMRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	25
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Rda
<b>Descrição</b>	Nome da Rda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_OPEENC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Ope. En
<b>Descrição</b>	Cod. Ope. Encaminhamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOOPEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Resp. Encam.
<b>Descrição</b>	Nome Ope do Encaminham.
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODDEP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DESDEP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CARINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Caráter Int
<b>Descrição</b>	Caráter Internação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	E=Eletiva; U=Urgência/Emergência

<b>Campo</b>	B53_REGINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Regime Inter
<b>Descrição</b>	Regime Inter
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não se Aplica; 1=Hospitalar; 2=Hospital-Dia; 3=Domiciliar

- Tabela B68 - Demanda

<b>Campo</b>	B68_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_ALIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_RECMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68 TPPROC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Processo
<b>Descrição</b>	Tipo de Processo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""
<b>Valid</b>	PlsSeek("SX5",1,"BV"+M->B68 TPPROC,"B68_DESTPP","X5_DESCRI")
<b>F3</b>	BV

<b>Campo</b>	B68 NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_NUMPRC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Processo
<b>Descrição</b>	Número do Processo
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_DESTPP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Tip Pro
<b>Descrição</b>	Desc. Tipo de Proce
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_PERPRC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Edita Proces
<b>Descrição</b>	Permite editar Processo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B69 - Anotações

<b>Campo</b>	B69_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_HORMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hora Movto
<b>Descrição</b>	Hora do Movimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_TPNOTA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Anotações
<b>Descrição</b>	Tipo de Anotações
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_DESCRI
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Tp Anot
<b>Descrição</b>	Descrição Tipo de Anotação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_LISPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	500
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	List Procedi
<b>Descrição</b>	Lista de Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B70 - Participativa

<b>Campo</b>	B70_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RELcot
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Rel. Contato
<b>Descrição</b>	Realização de Contato
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DATREA
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Realiza
<b>Descrição</b>	Data de Realização
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_HORREA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99.99
<b>Título</b>	Hora Realiza
<b>Descrição</b>	Hora da Realização
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_CODDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DESDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_CODCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Cargo
<b>Descrição</b>	Código do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DESCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Cargo
<b>Descrição</b>	Descrição do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_COPAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Ope. Age
<b>Descrição</b>	Cod Operador Agendado
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_NOPAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador Age
<b>Descrição</b>	Nome Operador Age
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DATAGE
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Agendame
<b>Descrição</b>	Data Agendamento
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_HORAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hora Agendam
<b>Descrição</b>	Hora do Agendamento
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RELCON
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Reali Confir
<b>Descrição</b>	Realização Confirmada
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RELCON
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Reali Confir
<b>Descrição</b>	Realização Confirmada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

- Tabela B71 - Encaminhamento

<b>Campo</b>	B71_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_SEGMEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Segmento
<b>Descrição</b>	Segmento
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_DESSEG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Segment
<b>Descrição</b>	Descrição do Segmento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_CODDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_DESDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_LISPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	500
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	List Procedi
<b>Descrição</b>	Lista de Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_OBS
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Observação
<b>Descrição</b>	Observação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B72 - Interna Saúde

<b>Campo</b>	B72_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador An.
<b>Descrição</b>	Cod do Operador da Analis
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_INCONS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Inconsistenc
<b>Descrição</b>	Inconsistência
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim; 2=Pendente; 3=Finalizada

<b>Campo</b>	B72 TPPARE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Parecer
<b>Descrição</b>	Tipo de Parecer
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Em andamento; 1=Concorda; 2=Não concorda

<b>Campo</b>	B72_TPINCO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Inconsist
<b>Descrição</b>	Tipo de Inconsistência
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DETPICT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Tp Inco
<b>Descrição</b>	Descrição do Tp de Incons
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_INFPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Info. Proced
<b>Descrição</b>	Informacao do Procediment

<b>Campo</b>	B72_OBSISA
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs. Saúde
<b>Descrição</b>	Observação Inter Saúde
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_SEQPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Seq Proc
<b>Descrição</b>	Sequencia do Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Opções</b>	""
<b>Campo</b>	B72_CODPAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tabela
<b>Descrição</b>	Código da Tabela
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_CODPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Procedimento
<b>Descrição</b>	Código do Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DESPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Proc.
<b>Descrição</b>	Descrição do Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_CODGLO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Glosa
<b>Descrição</b>	Código da Glosa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DESGLO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	120
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Glosa
<b>Descrição</b>	Descrição da Glosa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_PARECE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Parecer
<b>Descrição</b>	Parecer
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Autorizado; 1=Negado; 2=Em Analise

<b>Campo</b>	B72_OBSANA
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs. Analis
<b>Descrição</b>	Observação da Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_MOTIVO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Motivo
<b>Descrição</b>	Motivo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DESMOT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	120
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Motivo
<b>Descrição</b>	Descrição do Motivo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_VLRAUT
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	4
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.9999
<b>Título</b>	Vlr. Autori
<b>Descrição</b>	Valor Autorizado
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_QTDAUT
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	9999.99
<b>Título</b>	Qtd. Autori
<b>Descrição</b>	Qtd Autorizada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_COPERE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador Sau
<b>Descrição</b>	Código Operador Saúde
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_NOPERE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Op Sau.
<b>Descrição</b>	Nome Operador Int Saúde
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

<b>Campo</b>	B73_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_SEQPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Seq Pro
<b>Descrição</b>	Sequencial Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_CODGLO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Glosa
<b>Descrição</b>	Código da Glosa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_TPACAO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Ação
<b>Descrição</b>	Tipo de Ação
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Alterada; 1=Nova Guia; 2=Concorda; 3=Não Concorda

<b>Campo</b>	B73_DESRES
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Resposta
<b>Descrição</b>	Resposta
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

- Ajuste tabela BCT - Motivos de Glosas

<b>Campo</b>	BCT_PROPRI
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BCT_TIPO
<b>Box</b>	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

- Tabela BAU - Redes de Atendimento

<b>Campo</b>	BAU_ACEPAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Aceita Part.
<b>Descrição</b>	Aceita Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BAU_ACEPAR
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Aceita Part.
<b>Descrição</b>	Aceita Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim;2=Sob Consulta

- Tabela BX4- Operadores x Instituições

<b>Campo</b>	BX4_PERAUD
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Perfil
<b>Descrição</b>	Descrição do Perfil
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

<b>Campo</b>	BX4_CODDEP
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_DESDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_CODCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Cargo
<b>Descrição</b>	Código do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_DESCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Cargo
<b>Descrição</b>	Descrição do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_PROCES
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Demandas
<b>Descrição</b>	Per. Demanda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_DIRFAX
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	60
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Diret. Fax
<b>Descrição</b>	Diretório do Fax
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_INTSAU
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Interna-Saude
<b>Descrição</b>	Interna-Saude
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_ANOTAC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Anotacoes

<b>Descrição</b>	Anotacoes
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_MOTFAX
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Monit. Fax
<b>Descrição</b>	Monitor de Fax
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_VISAUD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Visual. Aud.
<b>Descrição</b>	Visualiza Auditoria
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_ENCMIN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Encaminhamen
<b>Descrição</b>	Encaminhamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_PARTIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter

<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Participativ
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

- Tabela BR8 - Tabela Padrão

<b>Campo</b>	BR8_PARTIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Participativa
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BR8_INFPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Info. Proced
<b>Descrição</b>	Informacao do Procediment

<b>Campo</b>	BR8_REQUER
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Requerimento
<b>Descrição</b>	Requerimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

- Ajuste Tabela BEG - Autorizações Eventos Críticos

<b>Campo</b>	BEG_OPEMOV
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_ANOAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_MESAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_NUMAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_SEQUEN
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_CODGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_DESGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_INFGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Cod Ope Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BEG_PENDEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter

<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pendente
<b>Descrição</b>	Pendente
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

- Tabela BEJ - Itens Autorização Internação

<b>Campo</b>	BEJ_VLRAPR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Pagto
<b>Descrição</b>	Valor Pagamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

<b>Campo</b>	BQV_VLRAPR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Pagto
<b>Descrição</b>	Valor Pagamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BQV_DESPRO
<b>Tamanho</b>	50

- Tabela BQZ - Críticas da Evolução de Diária

<b>Campo</b>	BQZ_CODOPE
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BQZ_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Cod Ope Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BQZ_PENDEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pendente
<b>Descrição</b>	Pendente
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

<b>Campo</b>	BX3_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_ALIAS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias
<b>Descrição</b>	Alias
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_DATA
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_HORA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Hora
<b>Descrição</b>	Hora
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_TIPO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo
<b>Descrição</b>	Tipo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Acesso; 1=Registro

<b>Campo</b>	BX3_ESTTRB
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Estação Trab
<b>Descrição</b>	Estação de trabalho
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

1. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão.

- Pesquisa B7MPLS - Usuários Protheus

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Usuários Protheus
<b>Contém</b>	BX4

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	""
<b>Contém</b>	""

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BX4->BX4_CODOPE

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	USRRETNAME(BX4->BX4_CODOPE)

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	""
<b>Contém</b>	BX4->BX4_CODAPE

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	""
<b>Descrição</b>	""
<b>Contém</b>	BX4->BX4_CODDEP == M->B70_CODDEP .AND. BX4->BX4_CODCAR == M->B70_CODCAR

2. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela B70 – Participativa

<b>Campo</b>	B70_COPAGE
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	USRRETNAMES(M->B70_COPAGE)
<b>Campo Domínio</b>	B70_NOPAGE
<b>Tipo</b>	P – Primário
<b>Posiciona?</b>	S
<b>Proprietário</b>	Sim

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

<b>Índice</b>	B46
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequen + CodGlo + DesGlo
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Número da Guia + Origem Movto
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_MATUSU
<b>Descrição</b>	Matricula do Usuário
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Operadora + Local + Peg + Número + Orimov
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_ALIMOV + B53_RECMOV
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	5
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_PRIORI + B53_DATMOV + B53_HORMOV
<b>Descrição</b>	Prioridade + Data Mov + Hora Mov
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	6
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_DATMOV + B53_HORMOV + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Data Mov + Hora Mov + Número da Guia + Origem
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	7
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_SITUAC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Analizada + Número da Guia + Origem
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	8
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_PARTIC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Participativa + Número da Guia + Origem
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	9
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_DEMAND + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Demandada + Número da Guia + Origem
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	A
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_ENCAMI + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Encaminhada + Número da Guia + Origem
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	B
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_NOMUSR
<b>Descrição</b>	Nome de Usuario
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B68
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68 TPPROC
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Número do processo + Tp Processo
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B69
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B70
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B71
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B72
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimen
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B72
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B72_FILIAL + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_ALIMOV + B72_RECMOV
<b>Descrição</b>	Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimento + Alias Mov + Recno M
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B72
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_PARECE
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Parecer
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B73
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_SEQUEN + B73_CODGLO
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial + Glosa
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	BEG
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descriçao
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	BQZ
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descrição
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	BX3
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS
<b>Descrição</b>	CodOpe + Tipo + Alias
<b>Proprietário</b>	Sim

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	B53 – Auditoria de Guias BX3 - Log de Utilização de Rotina B68 – Demanda B69 – Notações B70 – Participativa B71 – Encaminhamento B72 – Interna Saúde B73 – Interna Saúde Complemento
<b>Rotinas Envolvidas</b>	Auditoria Por Guia (PLSA790V)
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	00000014792/2011