

APP MEU RH



Instalação e Configuração




TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

2019




AGENDA





Licenciamento




Para utilizar o aplicativo MeuRH é necessário possuir o mesmo padrão de licenciamento do Portal RH, caso ainda não possua esse tipo de licenciamento, entre em contato com o seu ESN (Executivo de Soluções de Negócio) para aquisição e maiores informações.

Importante.

Para que o correto funcionamento do Portal MeuRH é necessário que a base esteja atualizada, pois diversas funções da tecnologia e framework Protheus são utilizadas.



Requisitos



Release

12.1.17 ou superior

Lib

Superior a 31/01/2019

Binário

Superior a 14/01/2019

Arquivos

Possuir arquivos atualizados do Portal Meu Rh Data 18/07/2019

Aparelhos

- Android 5.0 ou superior
- iOS 9.0 ou superior



Arquivos de Portal Meu RH



Realize o download dos arquivos cliente da Central de Downloads no link:

Para 12.1.17 e 12.1.23: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=783378>

Para 12.1.25: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=696055>



Instalação: Linha Protheus

Guia de instalação

<http://tdn.totvs.com/display/public/NPR/0.2++Linha+Protheus#deckprincipal--792036593>

Checklist de validação

<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=433241444>



Passo 1 – Baixando os arquivos do APP Meu RH



Criar uma pasta e extrair os arquivos do PortalMeuRh em seu ambiente , a pasta deve ser criada em seu disco local.

Posteriormente será declarado este caminho no seu APPSERVER.INI

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
assets	09/08/2019 16:29	Pasta de arquivos	
3rdpartylicenses	18/07/2019 17:47	Arquivo TXT	48 KB
alert-image.8f765a823569c78e72e2	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
arrow_back.ffe722de06bcb559ea6f	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
arrow_back@2x.b4bc3332c2fefc645fb6	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
arrow_back@3x.b7b1a01452c39d1617ce	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
flipflops.8e5582cbc2b10f2d5e1e	18/07/2019 17:47	Documento SVG	37 KB
flipflops.e2bfaf03aa8e0cb86fe7	01/04/2019 17:27	Documento SVG	37 KB
flipflops-transparent.6e104acb7db5fbae6...	01/04/2019 17:27	Documento SVG	37 KB
flipflops-transparent.f7868a2473cf7306e6...	18/07/2019 17:47	Documento SVG	37 KB
glyphicons-halfings-regular.448c34a56d...	18/07/2019 17:47	Arquivo WOFF2	18 KB
glyphicons-halfings-regular.8988968814...	18/07/2019 17:47	Documento SVG	107 KB
glyphicons-halfings-regular.e18bbf611f2...	18/07/2019 17:47	Arquivo de fonte ...	45 KB
glyphicons-halfings-regular.f4769f9bdb...	18/07/2019 17:47	Arquivo EOT	20 KB
glyphicons-halfings-regular.fa2772327f5...	18/07/2019 17:47	Arquivo WOFF	23 KB
Group.1a098586cd6589ac2faf	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	8 KB
Group@2x.f392f60580fb31ab46f6	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	14 KB
Group@3x.10acf49864c8da9dacdd	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	22 KB
icones_de_sistema_expand_close.77bb78...	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
icones_de_sistema_expand_close@2x.fe5...	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
icones_de_sistema_expand_close@3x.f67...	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
icones_de_sistema_expand_ok.74d20c1d9...	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB
icones_de_sistema_expand_ok@2x.d6357...	18/07/2019 17:47	Arquivo PNG	1 KB

86 itens | Estado: Compartilhado



Legenda:

Vermelho - Devem ser substituídas pelas informações de sua base

Azul - Comentário explicando a tag

Laranja - Informação Obrigatória

Tags Obrigatórias

HTTP

HTTPV11

HTTPREST

HTTPENV

HTTPJOB

ONSTART

RESTCONFIG

AUXILIADORA (contém o endereço)

LIVRE



[HTTP]

ENABLE=1

PORT=8081 (Informe sua porta http)

ENVIRONMENT=12.1.25 (Informe o nome do seu ambiente)

PATH=C:\12.1.25\protheus_data\Web (Deve apontar até sua pasta web)





```
[HTTPV11]  
Enable=1  
Sockets=HTTPREST
```

```
[HTTPREST]  
URIs=HTTPENV  
SECURITY=1 ( tag =obrigatória )  
Port=8103
```

```
[HTTPENV]  
URL=/restR5 (no meu exemplo meu grupo é R5, alterar conforme o cadastro da sua empresa)  
PrepareIn=R5 (Grupo todas as filias da empresa R5 poderá acessar ao aplicativo)  
Instances=2,5  
ENVIRONMENT=12.1.25  
CORSEnable=1  
AllowOrigin=*  
Public= fwjwt/refresh_token,auth
```

LIVRE





```
[HTTPJOB]  
MAIN=HTTP_START  
ENVIRONMENT=12.1.25 ( nome do ambiente)
```

```
[ONSTART]  
jobs=HTTPJOB  
RefreshRate=120
```

LIVRE





[10.172.22.192:8081/R5]

ENABLE=1

PATH=C:\12.1.25\MEURH

ENVIRONMENT=12.1.25

INSTANCENAME=MeuRH01


DEFAULTPAGE=index.html

[RESTCONFIG]

restPort=8103 (porta httprest não pode ser a mesma porta utilizada no http)

RefreshTokenTimeout=300

meurhLog=1






Passo 3 – Iniciando a configuração do properties.json



Este arquivo fica localizado dentro da pasta dos arquivos de portal Meu RH



```
1 {
2   "ERP": 3,
3   "PROPS":
4     {
5       "baseUrl": "http://10.172.22.192:8103/restR5",
6       "rootContext": "/R5/"
7     }
8 }
9
10
```





```
appserver - Atalho
--- Application Server Start Time: 0.070 s
[02/09/2019 16:08:17] TOTVSVm Server started.
Starting Job [HTTPJOB]
HTTPV11 is enabled
*** Loading dbapi.dll
*** dbapi.dll Build 20181212-20190503 RELEASE
[INFO ][SERVER] [Thread 13836] JOB Thread finished [-FWHTTTPREPARE]
HTTPV11 is ready.
  Listening port 8103
  URL Paths /restR5/

REST

*** Loading dbapi.dll
*** dbapi.dll Build 20181212-20190503 RELEASE
```





1° O App foi desenvolvido partindo do conceito que as empresas já utilizam o portal GCH, e as informações de login já estão definidas.

Se a empresa nunca utilizou o portal GCH e está utilizando apenas o APP, não existe uma forma de definir o login de maneira automática, deverá ser processada acessando o portal GCH e ou de forma manual.

Alimentando o campo RD0_LOGIN para o(s) usuário (s) que irão acessar o APP.

Já temos uma issue solicitando essa melhoria no APP, porém não temos definidos ainda prazos para liberação esta sendo avaliada.

2° Quando já temos o login definido é necessário fazer as amarrações para acessar o aplicativo . É fundamental a execução desse processo de relacionamento, pois o serviço REST utiliza esse usuário do Protheus para a geração do **token de autenticação** e permissão de acesso aos serviços publicados.


3° Obrigatório ter uma matricula ativa na SRA para utilizar o APP.



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



A- Cadastrar um usuário via configurador SIGACFG que não pertença ao grupo de administradores, e que tenha acesso as empresa(s), filiais e módulos.





Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



A- Cadastro de um usuário via configurador SIGACFG que não pertença ao grupo de administradores, e que tenha acesso as empresa(s), filiais e módulos.

TOTVS Serviços (Microsiga) 02.9.0099

Usuários [02.9.0099]

TOTVS | Configurador

TOTVS Serviços MSSQL 12.1.25 | Administrador | 02/09/2019 | Rosana Suporte Portais App / Suporte Portais e App Matriz

Usuário - Cadastro de usuários

Outras Ações Fechar

Usuário Restrições de acesso Parametrização

Parâmetros de restrição de acesso

Número de acessos simultâneos: 1

Timeout da estação (em minutos): 0

Horário Filiais Ambientes Acessos

Acesso	Grupo de empresas	Empresa	Unidade de Negócio	Filial do sistema	Nome do grupo de empresas	Filial da empresa	Razão Social
--------	-------------------	---------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------

Marca/Desmarca todos Todas as empresas



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



A- Cadastro de um usuário via configurador SIGACFG que não pertença ao grupo de administradores, e que tenha acesso as empresa(s), filiais e módulos.

Acesso	Código	Módulo	Descrição	Filiais	Menu	Ambientes	Acessos
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SIGAATF	Ativo Fixo		SIGAATF		5
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SIGACOM	Compras		SIGACOM		5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	SIGACON	Contabilidade		SIGACON		5
<input checked="" type="checkbox"/>	4	SIGAEST	Estoque/Custos		SIGAEST		5
<input checked="" type="checkbox"/>	5	SIGAFAT	Faturamento		SIGAFAT		5
<input checked="" type="checkbox"/>	6	SIGAFIN	Financeiro		SIGAFIN		5
<input checked="" type="checkbox"/>	7	SIGAGPE	Gestão de Pessoal		SIGAGPE		5
<input checked="" type="checkbox"/>	8	SIGAFAS	Faturamento Serviço				5
<input checked="" type="checkbox"/>	9	SIGAFIS	Livros Fiscais		SIGAFIS		5
<input checked="" type="checkbox"/>	10	SIGAPCP	Planej. Contr. Produção		SIGAPCP		5
<input checked="" type="checkbox"/>	11	SIGAVEI	Veículos		SIGAVEI		5
<input checked="" type="checkbox"/>	12	SIGALOJA	Controle de Lojas		SIGALOJA		5
<input checked="" type="checkbox"/>	13	SIGATMK	Call Center		SIGATMK		5
<input checked="" type="checkbox"/>	14	SIGAOFI	Oficina		SIGAOFI		5
<input checked="" type="checkbox"/>	15	SIGARPM	Protheus Report Utility				5
<input checked="" type="checkbox"/>	16	SIGAPON	Ponto Eletrônico		SIGAPON		5



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



A- Cadastro de um usuário via configurador SIGACFG que não pertença ao grupo de administradores, e que tenha acesso as empresa(s), filiais e módulos.

Acesso	Código	Módulo	Descrição	Filiais	Menu	Nível
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SIGAATF	Ativo Fixo	SIGAATF		5
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SIGACOM	Compras	SIGACOM		5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	SIGACON	Contabilidade	SIGACON		5
<input checked="" type="checkbox"/>	4	SIGAEST	Estoque/Custos	SIGAEST		5
<input checked="" type="checkbox"/>	5	SIGAFAT	Faturamento	SIGAFAT		5
<input checked="" type="checkbox"/>	6	SIGAFIN	Financeiro	SIGAFIN		5
<input checked="" type="checkbox"/>	7	SIGAGPE	Gestão de Pessoal	SIGAGPE		5
<input checked="" type="checkbox"/>	8	SIGAFAS	Faturamento Serviço			5
<input checked="" type="checkbox"/>	9	SIGAFIS	Livros Fiscais	SIGAFIS		5
<input checked="" type="checkbox"/>	10	SIGAPCP	Planej. Contr. Produção	SIGAPCP		5
<input checked="" type="checkbox"/>	11	SIGAVEI	Veículos	SIGAVEI		5
<input checked="" type="checkbox"/>	12	SIGALOJA	Controle de Lojas	SIGALOJA		5
<input checked="" type="checkbox"/>	13	SIGATMK	Call Center	SIGATMK		5
<input checked="" type="checkbox"/>	14	SIGAOFI	Oficina	SIGAOFI		5
<input checked="" type="checkbox"/>	15	SIGARPM	Protheus Report Utility			5
<input checked="" type="checkbox"/>	16	SIGAPON	Ponto Eletrônico	SIGAPON		5



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



B - Cadastre um usuário genérico, onde vinculamos com o usuário do configurador

Acesse o módulo 18 - SIGATCF em Atualizações -> Configurações -> Usuários -> Genéricos

Inclua um novo registro que posteriormente será relacionado aos participantes, atentando-se ao campo "**Usuário int.**", neste campo deve-se localizar o usuário do configurador criado no item anterior e associar. Sem essa amarração não será possível realizar o login.

Pode ser criado apenas um usuário e vincular com todos os participantes.

Codigo	Usuario	Nome	Privilegio	Skin	Usuario Int.	Email
000001	portal e app	portal e app	Usuario		000002	



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



TOTVS Serviços (Microsiga) 02.9.0018

Genéricos [02.9.0018] x

TOTVS | Terminal de consulta do funcionário

TOTVS Serviços MSSQL 12.1.25 Administrador 02/09/2019 Rosana Suporte Portais App / Suporte Portais e App Matriz

Usuarios do Portal - ALTERAR

Outras Ações Fechar Confirmar

Codigo* 000001 **Usuario*** portal e app **Senha*** 1

Nome* portal e app **Privilegio*** 2 - Usuario **Superior** Superior **Skin**

Usuario Int. 000002 **Grp.Usuario** **Email** **Cod Vend Por**

Cod tec port

Cientes

Cliente	Loja	Nome Clien

Vendedor **Técnico**

Consulta Padrão - Usuários

Imprimir browse Posicionar no browse na abertura Salvar índice de pesquisa 000002

Código	Nome	Nome Completo
000002	app	app

Cancelar OK



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



C- Vincule esse usuário genérico no cadastro do participante.

Acesse o módulo 53 - SIGAAPD na rotina APDA020 Atualizações -> Participantes -> Cadastro

Selecione o participante, -> alterar -> posicione na **aba Outros**, no campo usuário portal, vincule com o usuário genérico criado anteriormente com as amarrações.

The screenshot shows the 'Cadastro de Participantes - VISUALIZAR' form in the TOTVS SIGAAPD system. The form is divided into three tabs: 'Dados Gerais', 'Viagem', and 'Outros'. The 'Outros' tab is selected. In the 'Outros' tab, the 'Usuar.Portal' field contains the value '000001'. A modal window titled 'Consulta Padrão - Usuarios do Portal' is open, showing a search result for 'portal e app'. The modal window has a search bar with the value '000001' and a search button. The search results are displayed in a table with columns 'Usuario' and 'Nome'. The result 'portal e app' is highlighted. A yellow arrow points to the 'portal e app' result in the modal window.

Usuario	Nome
portal e app	portal e app



Passo 4 – Configurando o usuário para realizar login



Verifique a senha do usuário, no formato padrão a senha é composta por:
Ano de Nascimento + dia da admissão + CPF (2 últimos dígitos), totalizando 6 caracteres.

Pode ser redefinida caso queira. Para maiores informações sobre redefinição de senha acesse:
https://totvssuporte.zendesk.com/knowledge/articles/360028704251/pt-br?brand_id=1509248

Dica: O login é o mesmo utilizado no portal GCH, a tabela que armazena esta informação é a RD0
RD0_LOGIN e RD0_SENHA são consultados no acesso ao APP.
Se o campo login estiver em branco não será possível realizar o acesso ao aplicativo.

Como conferir relacionamento do funcionário com o participante
https://totvssuporte.zendesk.com/knowledge/articles/360024677334/pt-br?brand_id=1509248



O endereço é obtido do appserver.ini na tag Auxiliadora

Browser address bar: Não seguro | 10.172.22.192:8081/r5/#/login

Apps: zendesk, tdn, TOTVS S/A - suport..., touros, jira, help online, 0.2 Linha Protheus..., Consulta_recibo_de..., Como instalar e co..., SIGAMDT - Acervo..., estrutura Como dis..., Login Unificado Por..., RSP0007_Erro_The..., help sigatrm

TOTVS

Boas-vindas

Entre com seu usuário e senha

Informe o seu usuário

Informe sua senha

Lembrar usuário

Entrar

[Esqueceu a senha?](#)

TOTVS

O seu RH muito mais próximo e na palma da mão.

```
89 ;***** Meu Rh
90
91
92 [10.172.22.192:8081/R5]
93 ENABLE=1
94 PATH=C:\12.1.25\MEURH
95 ENVIRONMENT=12.1.25
96 INSTANCENAME=MeuRH01
97 DEFAULTPAGE=index.html
98
99 ;[localhost:8081/R5]
```





O endereço é obtido do appserver.ini na tag Auxiliadora

RDO_C	RDO_E	RDO_ML	RDO_U	RDO_C	RDO_C	RDO_F	RDO_N	RDO_F	RDO_C	RDO_E	RDO_U	RDO_C	RDO_N	RDO_N	RDO_SENHA	RDO_PORTA	RDO_IT	RDO_C	RDO_T	RDO_C	RDO_C	RDO_E	RDO_C	RDO_C	RDO_C	RDO_A	RDO_A	RDO_C	RDO_LOGIN	RDO_TPJUR	RDO_SIGLA	RDO_RESERV	RDO_FUNC
170172	JDAMA	BAURU	SP			210665		3	fabricio		2		1		000001							//			//	//	//	FA					

TOTVS
Boas-vindas
Entre com seu usuário e senha

fa

•••

Lembrar usuário

Entrar


Esqueceu a senha?

TOTVS

O seu RH
muito mais
próximo e na
palma da mão.




Quando realiza o login sempre carrega o nome do funcionário!!





Geração do QRCODE

Dentro da pasta de arquivos de Portal Meu Rh, existe um arquivo de nome QR-GENERATOR, execute o mesmo como html para geração do QRCODE





Configurar o QR Code

URL (Campo obrigatório)

Identificador (Campo obrigatório)

Ambiente (Campo obrigatório)

Usuário (Opcional)

Gerar QR Code

TOTVS

- Os campos "**Identificador do Ambiente**" e "**Nome do Ambiente**" são de livre configuração do cliente, não afetando em nada o processo de utilização do aplicativo.
- Entretanto, o campo URL é muito importante, pois é ele que identifica onde o servidor Protheus está localizado para a realização das requisições aos serviços REST:
 - (URL raiz e Porta HTTP) → "<http://10.172.22.192:8081>"
 - (Contexto sufixo do rest) → "/R5/"
 - (Query param para informar o parâmetro e a porta do serviço REST) → "?restPort=8103"
 - O campo usuário é opcional, principalmente quando desejamos gerar um QRCode para ser compartilhado para toda empresa, o correto é deixar em branco esse campo.



Após a geração do QR Code, basta realizar a leitura do mesmo dentro do aplicativo e realizar o processo de login.

O usuário (RD0_LOGIN) e senha (RD0_SENHA) solicitado são os mesmos já utilizados atualmente no Portal do RH Gestão do Capital Humano.

LIVRE

Os menus do aplicativo que ficaram disponíveis para o usuário são definidos na rotina Permissões Meu RH (TCFA006), para mais detalhes:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=494805578>



Acesso ao aplicativo deve ter o mesmo comportamento do Browser. Caso esteja tentando realizar o login, fora da sua rede corporativa, é importante confirmar com o seu time de infraestrutura se o endereço configurado no QRCode está habilitado para receber conexões remotos da internet e não apenas configurado para acesso interno.

Quando a tentativa de login chega ao server, essa movimentação é registrada, e em casos de negativa no processo de autenticação, as mensagens no log informam qual o motivo.



- Acesse o a rotina Permissões Meu RH (SIGATCF/Atualizações/Configurações/Usuários)

O sistema irá apresentar uma relação dos serviços disponíveis que deverá ser configurado para cada um dos usuários do Portal. Todos os serviços serão carregados com um valor padrão (Sim/Não), e deverão ser habilitados os serviços que se deseja disponibilizar para o usuário.

Grupo	Descrição	Habilitado (valores padrão)
Férias	Cadastro de solicitações de férias	Não
Gestão	Gestão de férias ★	Não
Gestão	Gestão de marcações por geolocalização ★	Não
Gestão	Cadastro de solicitações de substituto ★	Não
Pagamentos	Envelope de Pagamento	Sim
Pagamentos	Informe de rendimentos	Sim
Ponto Eletrônico	Espelho do ponto e saldo de banco de horas	Não
Ponto Eletrônico	Inclusão batida informada	Não
Ponto Eletrônico	Editar batidas informadas	Não
Ponto Eletrônico	Inclusão batida geolocalização	Não
Ponto Eletrônico	Desconsiderar batidas por geolocalização	Não
Ponto Eletrônico	Cadastro de atestado médico	Não
Ponto Eletrônico	Cadastro de Abono	Não

★ Essas opções ficarão visíveis apenas para funcionários que fazem parte de uma estrutura hierárquica na qual possuem subordinados diretos ou indiretos.

O release 12.1.17e 12.1.23, basicamente temos disponível a consulta ao demonstrativo de pagamento e Informe de rendimento.

A partir do release 12.1.25 conseguimos utilizar todas as opções listadas.

Para isso é preciso habilitar, no padrão virá como não.

Dica a tabela AI3 e RJD devem ter o mesmo compartilhamento para acatar as liberações.

VRL



A parte de Gestão apenas será habilitada quando a matricula for responsável por um departamento.

The screenshot shows the 'Departamento - VISUALIZAR' form in the TOTVS system. The form contains the following fields:

- Departamento*: 00000001
- Descricao*: DEP SUPERIOR
- Centro Custo: [Empty]
- Descr.CCusto: [Empty]
- Filial Resp.: 0001
- Matric Resp: 000001
- Depto Super: [Empty]
- Ar.Lin.Neg.: [Empty]
- Chave de bus: 001

Buttons: Outras Ações, Cancelar, Confirmar.

The 'Consulta Padrão - Servidores' dialog box is open, showing a list of employees with the following data:

Matricula	Nome
000001	FABIO AMARO
000008	MAURILIO LUIZ DE OLIVEIRA
000038	MARIA ROSINEIDE S DOS SANTOS
000084	MADJA MARIA FREITAS
000108	VERA LUCIA DO N FERMINO
000116	IRACI FRANCISCA DA SILVA
000138	MAURO DOMINGUES

Dialog box controls: Imprimir browse, Posicionar no browse na abertura (checked), Salvar índice de pesquisa (unchecked), Filter: Matric, Há filtros aplicados ao browse, Remover, Cancelar, Visualizar, OK.



The screenshot shows a web browser window with the URL `10.172.22.192:8081/r5/#/payments`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. On the left, there is a dark sidebar menu with the TOTVS logo and several menu items: Início, Pagamento, Envelope de Pagamento (highlighted in green), Informe de Rendimentos, Espelho de ponto, Férias, and Gestor. The main content area is titled "Envelope de pagamento" and contains a table with the following data:

REFERÊNCIA	TIPO	PAGAMENTO EM	LÍQUIDO (R\$)
2019			
Agosto	FOLHA	01/08/2019	2.299,00

Below the table, there is a link that says "Ver mais períodos".



Browser address bar: Não seguro | 10.172.22.192:8081/r5/#/timesheet/clockings

Browser tabs: Apps, zendesk, tdn, TOTVS S/A - suport..., touros, jira, help online, 0.2 Linha Protheus..., Consulta_recibo_de..., Como instalar e co..., SIGAMDT - Acervo..., estrutura Como dis..., Login Unificado Por..., RSP0007_Erro_The..., help sigatrm

TOTVS

- Início
- Pagamento
- Espelho de ponto
- Espelho de ponto
- Solicitar abono
- Relógio
- Enviar atestado
- Férias
- Gestor

Meu ponto

Período: 01/08/2019 - 30/08/2019

SALDO ANTERIOR	SALDO PERÍODO	TOTAL BANCO
00:00	00:00	00:00

[VER RESUMO DO PERÍODO](#)

DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	VER
30/08 sexta-feira	17:10 E1		...
29/08 quinta-feira			...
28/08 quarta-feira			...
27/08 terça-feira			...
26/08 segunda-feira			...
25/08 domingo			...
24/08 sábado			...
23/08 sexta-feira			...
22/08 quinta-feira			...
21/08 quarta-feira			...
20/08 terça-feira			...
19/08 segunda-feira			...
18/08			...

6414810_Problema....rar

[Exibir todos](#)





TOTVS

- Início
- Pagamento
- Espelho de ponto
- Espelho de ponto
- Solicitar abono**
- Relógio
- Enviar atestado
- Férias
- Gestor

Solicitar abono ou atestado



Tipo de abono

Data inicial  **Data final** 

Hora inicial **Hora final**

Total

Justificativa

Salvar





- Para uso da Geolocalização: Localização habilitada nos smartphones
- Implementação dos certificados "**HTTPS**" e "**SSL**" no servidor.
 - É altamente recomendada a implementação do **protocolo SSL (Secure Socket Layer)** para garantir que os dados (de RH) trafegados não fiquem vulneráveis. Consulte a área de TI da sua empresa e/ou empresas certificadoras.
 - O **SSL** consegue fazer o uso de criptografia e garante o sigilo das informações que são depositadas pelo usuário dentro dos serviços oferecidos pela web. A consequência disso, é uma maior segurança durante a navegação.
 - Sem o uso do protocolo SSL algumas funcionalidades do aplicativo que utilizam geolocalização para funcionamento se tornam inoperantes.

ⓘ Autorização de Localização

- Se o smartphone for:
 - a. **Android versão 6 ou superior**, ao acessar a função Relógio, é apresentada mensagem questionando a configuração do uso da localização para o aplicativo.
 - b. **Android versão inferior a 6 ou iOS** a mensagem é apresentada durante a instalação ou atualização do app.
- A mensagem será apresentada somente quando o aplicativo não estiver com a autorização ativa.







← → ↻ Não seguro | 10.172.22.192:8081/r5/#/health/medicalCertificate/request

Apps zendesk tdn TOTVS S/A - suport... touros jira help online 0.2 Linha Protheus... Consulta_recibo_de... Como instalar e co... SIGAMDT - Acervo... estrutura Como dis... Login Unificado Por... RSP0007_Erro_The... help sigatrm

TOTVS

- Início
- Pagamento
- Espelho de ponto
- Espelho de ponto
- Solicitar abono
- Relógio
- Enviar atestado**
- Férias
- Gestor

← Enviar atestado

Motivo do afastamento

Selecione uma opção

Início: 02/09/2019 Dias:

Fim:

CID:

[Anexar arquivo](#)

Justificativa

Insira aqui sua justificativa

Enviar



Browser address bar: Não seguro | 10.172.22.192:8081/r5/#/vacation

Browser tabs: Apps, zendesk, tdn, TOTVS S/A - suport..., touros, jira, help online, 0.2 Linha Protheus..., Consulta_recibo_de..., Como instalar e co..., SIGAMDT - Acervo..., estrutura Como dis..., Login Unificado Por..., RSP0007_Erro_The..., help sigatrm

TOTVS

- Início
- Pagamento
- Espelho de ponto
- Férias**
- Gestor

Férias

Férias solicitadas			
Dias de Férias	Status	Início das férias	Final das férias
20 dias	Confirmada	30/09/2019	19/10/2019

Solicite suas próximas férias

Saldo disponível	Status	Início do período aquisitivo	Final do período aquisitivo
10 dias	Não solicitado	15/01/2019	14/01/2020

[Solicitar férias](#)

Últimas solicitações



Rosana Soares

Suporte APP Meu RH

 [totvs.com](https://www.facebook.com/totvs.com)

 [@totvs](https://twitter.com/@totvs)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

 [fluig.com](https://www.fluig.com)