

Inclusão de inicializador padrão no campo EYY_DTMEX

Produto	:	Microsiga Protheus® Easy Export Control Versão 11			
Chamado	:	TGHM82	Data da publicação	:	22/02/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UE096792** conforme **Procedimentos** para Implementação.

Implementada inclusão de inicializador padrão no campo **Dt.Mem.Exp (EYY_DTMEX)** na rotina **Embarque (EECAE100)** para que o Sistema não traga a data automaticamente a partir da segunda linha das **Notas Fiscais de Remessa (EECAE110)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar o pacote liberado no chamado TEMX89;
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UETEMX89;
- Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EECAF200.PRW, EECAP102.PRW, EECAE102.PRW, EECAE110.PRW, EECSI100.PRW e UE096792.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UE096792.

Importante

Antes de executar o update/compatibilizador UE096792 é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update*/compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ DATA e** dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Boletim Técnico





O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no</u> <u>banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:</u>

- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- iii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus[®] Smart Client, digite U_UE096792 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update*/compatibilizador seja igual ou superior a **12/12/2012**.

- 2. Clique em **Ok** para continuar.
- 3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção da empresa. Selecione a empresa desejada e confirme.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo** exclusivo.

Boletim Técnico



- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- 1. Alteração de Campos no arquivo SX3 Campos:
 - Tabela EYY Notas Fiscais de Remessa:

Campo	EYY_DTMEX
Relação	CToD(' / / ')

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

Parâmetro	Conteúdo
MV_AVG0174	.т.
MV_AVG0131	.т.
MV_EECFAT	.т.

- Ter dois fornecedores diferentes cadastrados.
- Necessário ter dois documentos de entrada com mesma numeração e fornecedores diferentes.
- Possuir Pedido Faturado e Embarque com RE preenchido.

Sequencia 001:

- 1. Em Manutenção (EECAE100) selecione o processo desejado e clique em Alterar posicionado no rodapé da página.
- 2. Clique em Ações Relacionadas e selecione Pedidos.
- 3. Visualize a tela apresentada de **Seleção de Pedidos**, selecione e clique em **Confirmar**.
- 4. O Sistema sai desta tela. Retorne à opção Ações Relacionadas e selecione Vincular NFs de Entrada.
- 5. Visualize a tela apresentada para Notas Fiscais de Remessa e clique F3 do campo N.F. Entrada (EYY_NFENT).
- 6. Selecione a segunda nota e clique em **OK**. Verifique que o Sistema preencheu corretamente os campos.

Boletim Técnico



- 7. Clique Confirmar.
- 8. Verifique que o processo foi salvo corretamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	EYY – Notas Fiscais de Remessa
Funções Envolvidas	EECAE100 – Manutenção de embarque EECAE110 – Notas Fiscais de Remessa
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®