

T Home

Específicos Flex

Java

Tools Trilhas

User

Getting Started

Processo Datasul Progress

🚳 Browse Space



Dashboard > SDK - Software Development Kit - v.1.0 > ... > Área do Desenvolvimento > Projetos > Tools > Tools > Ibrary > Metadados > FAQ > Como fazer um backup e import de dados manualmente?

Log In

Search

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Como fazer um backup e import de dados manualmente?

Added by <u>Roberto Reinert</u>, last edited by <u>Roberto Reinert</u> on Nov 03, 2009 (<u>view change</u>) Labels <u>fag, metadados, incubado</u>

Para fazer o backup de dados de uma base, siga os passos abaixo:

documento incubado

1) Instalar a ferramenta SQuirrel, disponível em http://squirrel-sql.sourceforge.net/

Page Operations2) Executar a ferramenta e criar um novo driver para conexão Progress, conforme imagem abaixo:

Modificar Driver: Modificar Driver: JDE	JDBC Progress							
 Driver								
Nome:	JDBC Progress							
URL de Exemplo:	URL de Exemplo: jdbc:jdbcprogress:T:tapera2.datasul.net:4444:sdd							
URL do site:								
ClassPath Java	ClassPath Extra							
C:\dlc91e\java\jdb	c.jar	^	Listar Drivers					
C:(dic91e()ava(pro	gress.)ar		Para Cima					
		~	Adicionar					
	2		Apagar					
Nome da Classe: com.progress.sql.jdbc.JdbcProgressDriver								
	OK Fechar							

3) Após configurado o driver, criar uma conexão com a base de dados, informando o driver, usuario e senha, conforme exemplo abaixo:

Nome:	totvsmdfrw					
Driver:	MySQL Driver Novo					
URL:	jdbc:mysql://localhost:3306/totvsmdfrw					
Nome do Usuário:	root					
Senha:	****					
🗹 Conectar Automaticamente 🗌 Conectar na Inicialização						
	Propriedades					
Aviso - As senhas são salvas em texto aberto						

4) Abrir a conexão criada e selecionar a database desejada;

5) Na aba "table" selecionar as tabelas que desejada efetuar backup;

6) Clicar com o botão direito do mouse e selecionar o item de menu "Scripts" e "Criar um script de dados":

Get Single W	,	Imported Keys	Indexes	Privileges	Column Privi
⊕ 🗐 dbapp		Info	Content	Row Coun	t 🗍
🖻 🧰 dbcad			usr_name		applicati
H C dbcad1				^	
⊞ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
🕀 🚎 dbmaster					
🕀 🧰 mysql					
⊡ iest					
🖃 🧐 totysmdfrw					
frm_column_reference	e				
— 📑 frm_column					
— 🌅 frm_database					
- frm_index_column					
- frm table reference					
- frm_table	🏟 Refresh Tr	ree and Cache			
md_application	Atualizar I	tem			
ma_rorm_event	Limitar o ta	amanho da clausula WHER	E para edição de células		
- md_form	掛 Filtro SQL	da Aba de Conteúdo			
- md_item_event	Apagar re	gistros			
- md_item	Copy Tabl	e			
H- 1 VIEW	💼 Paste Tabl	e			
	Adicionar a	ao gráfico			
⊞- 🥅 UDT	Copiar Nor	me do Objeto			
	Copiar nor	ne completo do objeto		Criar um Script	de Dados
totvsmdfrw/totvsmdfrw/TABLE/md_pre	Criar Banc	o		Criar Mandala d	
or favor experimente as Ferramentas a	<u>M</u> ySQL			Criar Script Ge	n Script de Dados Tabela
	<u>R</u> efactorin	g		Criar um Script	de Select
	<u>S</u> cripts			Script para Rer	mover Tabela

8) Salvar o arquivo no subversion, para que seja possível recuperar os mesmos posteriormente.

Obs.: Para importar os dados novamente, basta abrir o arquivo e em seguida clicar em "Rodar SQL":

🚺 1 - totvsmdfrw (totvsmdfrw) como root - arquivo SQL: C:/Documents and Settings/roberto.reinert.JV01/Desktop/script.sql*									
Catálogo: totvs	mdfrw 🔽	K 🧇 🗟	\$ \$ \$ \$ \$ €)6 🛛 🔍	۵ 🗶 🖻	e 4 1	Q 🔮 🧔	💭 🕅	€ 0
Objetos SQ			\sim						
SELECT * FROM PUB.procedimento where cod_prog_dtsul_base like 'fnd.%'									
Dp 🏈	en								×
Look	In: 🗐 Desktop					~		<u> – – – – – – – – – – – – – – – – – – –</u>	
Meus do Meu com Meus loc script.sql	Aeus documentos Meu computador Meus locais de rede cript.sql	umentos utador is.de rede			Clique em "abrir", selecione o arquivo e clique em "open".				
						Ì			
File <u>N</u>	ame: script.sql								
Files	of <u>T</u> ype: SQL files	(*.sql)					Open	Cano	el

Referências

Ver Também

Informações sobre este Documento								
Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão		
<u>14</u>	incubado		Roberto Reinert	Nov 03, 2009 09:30	Roberto Reinert	Nov 03, 2009 10:10		
	Acesse o FÓRUM DE L	DISCUSSÃO	Acesse o JIRA O qu	Your Rating: e é RSS?	Results	:: 0 rates		
寻 <u>Add C</u>	<u>omment</u>							

Powered by Atlassian Confluence 2.8.0, the Enterprise Wiki. Bug/feature request - Atlassian news - Contact administrators