

SDK - Software Development Kit - v.1.0

AdvancedCompose

Added by [Fabiano Ramos dos Santos](#), last edited by [Toshiaki Ezaki](#) on Ago 18, 2011 ([view change](#))
 Labels
[incubado](#)

Visão Geral

Em casos em que há a necessidade de escolher um ou mais dados a partir de uma lista, em que o componente [SimpleCompose](#) não atende completamente (como a apresentação de mais de uma coluna).

Como utilizar

Para utilização é necessário conhecer os atributos e eventos do componente e qual a função de cada um.

Atributos

Esta tabela apresenta os atributos disponíveis para o componente. Observe que somente o atributo `sourceItems` é obrigatório.

Atributo	Obrigatório?	Descrição
<code>availableTitle:String</code>	Não	Atribui o título da lista de itens disponíveis.
<code>availableFilterLabel:String</code>	Não	Atribui o label do campo Pesquisar na lista de itens disponíveis.
<code>dataProviderSource:ArrayCollection</code>	Sim	Lista de origem, ou seja, a lista de itens disponíveis. No Flex a propriedade correspondente é a <code>sourceItems</code> .
<code>dataProviderTarget:ArrayCollection</code>	Não	Lista de destino, ou seja, a lista de itens selecionados. No Flex a propriedade correspondente é a <code>targetItems</code> .
<code>detailMode:Boolean</code>	Não	Indica se o componente está em modo Detalhe, ou seja, apenas para visualização.
<code>labelSelectedField:String</code>	Não	Indica qual atributo da entidade representa o <code>dataField</code> para a

Home

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User

Page Operations

Browse Space

		coluna de seleção. Quando não informado, assume-se "selected" como padrão.
selectedItems:ArrayCollection	Não	Lista de itens selecionados.
selectedTitle	Não	Atribui o título da lista de itens selecionados.
selectedFilterLabel:String	Não	Atribui o label do campo Pesquisar na lista de itens selecionados.
sortType:String	Não	Indica o tipo de ordenação a ser utilizado no componente. Os tipos possíveis são: none (nenhum), source (origem), target (destino) ou both (ambos - valor padrão)

Eventos

Esta tabela apresenta os eventos disparados pelo componente na manipulação dos itens (adição ou remoção da lista de selecionados).

Evento	Momento do disparo
composeAdd	Disparado no momento em que um item é movido para a lista de selecionados
composeAddAll	Disparado no momento em que todos os itens são movidos para a lista de selecionados
composeRemove	Disparado no momento em que um item é removido da lista de selecionados
composeRemoveAll	Disparado no momento em que todos os itens são removidos da lista de selecionados

A cada movimentação realizada, é alimentada a propriedade **movedItems** com os itens movidos, independentemente da direção. Isto permite que o desenvolvedor trate os itens de acordo com sua necessidade.

Utilização da Interface



Imagem 1 - Exemplo do componente em execução

Descrição de ações

- Botao 1 - Selecionar todos
Transfere todos os itens da lista de itens disponíveis para a lista de itens selecionados.
- Botão 2 - Selecionar item
Transfere um ou mais itens marcados na lista de itens disponíveis para a lista de itens selecionados.
- Botão 3 - Remover item
Transfere um ou mais itens marcados na lista de itens selecionados para a lista de itens disponíveis
- Botão 4 - Remover todos
Transfere todos os itens da lista de itens selecionados para a lista de itens disponíveis.

Ver Também

[AdvancedCompose - Artefatos](#)

 [Add Comment](#)