

 [Home](#)
[Específicos](#)
[Flex](#)
[Getting Started](#)
[Java](#)
[Processo Datasul](#)
[Progress](#)
[Tools](#)
[Trilhas](#)
[User](#)
 [Page Operations](#)
 [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

ABLScript

 Added by [Roger Steuernagel](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Feb 08, 2012 ([view change](#))

Labels

[metadados](#), [ablscript](#), [incubado](#)

A linguagem ABLScript (Abstract Business Language Script) permite a programação de lógicas para interface do usuário, complementando os templates do Metadados. Eventos nos formulários feitos via Metadados, podem disparar a execução de scripts. Esses scripts podem realizar diversas tarefas, por exemplo: habilitação/desabilitação de campos, validação de valores informados pelo usuário, comunicação com programas Progress via AppServer, entre outros.

documento
incubado

Comandos Suportados:

- [ADD-COLUMN method](#)
- [ADD-DATASET-FILTER-PARAM method](#)
- [ADD-FILTER-PARAM method](#)
- [ADD-FIRST method](#)
- [ADD-LAST method](#)
- [ASSIGN statement](#)
- [CALLFUNCTION function](#)
- [CAPS function](#)
- [CLEAR-FILTER method](#)
- [CLOSEFORM function](#)
- [COMMENT](#)
- [COMPARE function](#)
- [CREATE statement](#)
- [DATE function](#)
- [DATETIME function](#)
- [DAY function](#)
- [DECIMAL function](#)
- [DEFINE TEMP-TABLE statement](#)
- [DEFINE VARIABLE statement](#)
- [DELETE method](#)
- [DELETE-CURRENT method](#)
- [DISPLAY statement](#)
- [DISPATCH-EVENT function](#)
- [DO statement](#)
- [DO WHILE statement](#)
- [ENTRY method](#)
- [EXPRESSION phrase](#)
- [FOR EACH statement](#)
- [GET-OBJ-PROPERTY function](#)
- [GET-CONFIG function](#)
- [GETFIELD method](#)
- [GETPROPERTY function](#)
- [GET-EVENT-TYPE function](#)
- [GET-EVENT-VALUE function](#)
- [HAS-CURRENT-RECORD method](#)
- [IF... THEN... ELSE statement](#)
- [INDEX function](#)
- [INSERT method](#)
- [INTEGER function](#)
- [ISVALID function](#)
- [LC function](#)

- [LENGTH function](#)
- [LIST-ITEMS attribute](#)
- [LIST-ITEM-PAIRS attribute](#)
- [LOOKUP method](#)
- [MESSAGE statement](#)
- [MONTH function](#)
- [NODES:ADD method](#)
- [NODES ADD-ITEMS method](#)
- [NODES:CLEAR method](#)
- [NODES CLEAR-SELECTION method](#)
- [NODES:COLLAPSE method](#)
- [NODES:COUNT method](#)
- [NODES:EXPAND method](#)
- [NODES GET-COL-VALUE method](#)
- [NODES:GET-FATHER-KEY method](#)
- [NODES GET-ITEM method](#)
- [NODES GET-TEXT method](#)
- [NODES GET-NUM-CHILDREN method](#)
- [NODES:REMOVE method](#)
- [NODES:SELECT-ITEM method](#)
- [NODES:SELECTED-ITEM:KEY attribute](#)
- [NODES SELECTED-ITEMS method](#)
- [NODES SET-COL-VALUE method](#)
- [NUM-ITEMS attribute](#)
- [NUM-ROWS attribute](#)
- [OPENFLEXFORM function](#)
- [OPENFORM function](#)
- [OPENCRUD Function](#)
- [OPENPROGRESSFORM function](#)
- [PAUSE function](#)
- [PROCESS-WAIT function](#)
- [QUERY-OPEN method](#)
- [REPLACE function](#)
- [RETURN statement](#)
- [RUN statement](#)
- [SAVE-CONFIG function](#)
- [SCREEN-VALUE attribute](#)
- [SELECTED-ROW method](#)
- [SENSITIVE attribute](#)
- [SET-CURRENT method](#)
- [SET-OBJ-PROPERTY function](#)
- [SETFIELD method](#)
- [setProperty function](#)
- [SORT method](#)
- [STRING function](#)
- [SUBSTITUTE function](#)
- [SUBSTRING function](#)
- [TIME function](#)
- [TODAY function](#)
- [TOOLTIP attribute](#)
- [TRIM function](#)
- [VALIDATE function](#)
- [VISIBLE attribute](#)
- [WEEKDAY function](#)
- [YEAR function](#)

[Utilização de Includes](#)

[Utilização de Procedures](#)

[Filtrar dados da View \(CRUD\)](#)

[Novo Editor ABLScript](#)

Exemplos ABLScript:

- [Exemplo Geral](#)
- [Exemplo de Uso do Componente Tree](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
215	incubado	2.0.3,2.5.1	Roger Steuernagel	Jul 20, 2009 09:54	Claudio Montenegro	Fev 08, 2012 08:33



Acesse o
FÓRUM DE DISCUSSÃO



Acesse o
JIRA



Your
Rating:

Results:

4 rates

O que é RSS?

[Children \(107\)](#) [Hide Children](#) | [View in Hierarchy](#)

- [?DO statement](#)
- [ADD-COLUMN method](#)
- [ADD-DATASET-FILTER-PARAM method](#)
- [ADD-FILTER-PARAM method](#)
- [ADD-FILTER-QUERY](#)
- [ADD-FIRST method](#)
- [ADD-LAST method](#)
- [ASSIGN statement](#)
- [CALLFUNCTION function](#)
- [CAPS function](#)
- [CLEAR-FILTER method](#)
- [CLOSEFORM function](#)
- [COMMENT](#)
- [COMPARE function](#)
- [CREATE statement](#)
- [DATE-ADD](#)
- [DATE function](#)
- [DATETIME function](#)
- [DAY function](#)
- [DECIMAL function](#)
- [DEFINE TEMP-TABLE statement](#)
- [DEFINE VARIABLE statement](#)
- [DELETE-CURRENT method](#)
- [DELETE method](#)
- [DISPATCH-EVENT function](#)
- [DISPLAY statement](#)
- [DO statement](#)
- [DO WHILE statement](#)
- [ENTRY method](#)
- [Exemplo ABL Script](#)
- [Exemplo CRUD FreeForm](#)
- [Exemplo de Uso do Componente Tree](#)
- [EXPRESSION phrase](#)
- [Filtrar dados da View \(CRUD\)](#)
- [FOR EACH statement](#)
- [GET-CONFIG function](#)
- [GET-EVENT-TYPE function](#)
- [GET-EVENT-VALUE function](#)
- [GETFIELD method](#)
- [GET-OBJ-PROPERTY function](#)
- [GETPROPERTY function](#)
- [HAS-CURRENT-RECORD method](#)
- [IF... THEN... ELSE statement](#)
- [INDEX function](#)
- [INSERT method](#)
- [INTEGER function](#)
- [ISVALID function](#)
- [LC function](#)
- [LENGTH function](#)
- [LIST-ITEM-PAIRS attribute](#)
- [LIST-ITEMS attribute](#)
- [LOOKUP method](#)
- [MESSAGE statement](#)
- [MONTH function](#)
- [NODES ADD-ITEMS method](#)
- [NODES ADD method](#)
- [NODES CLEAR method](#)
- [NODES CLEAR-SELECTION method](#)

- [NODES COLLAPSE method](#)
- [NODES COUNT method](#)
- [NODES EXPAND method](#)
- [NODES GET-COL-VALUE method](#)
- [NODES GET-FATHER-KEY method](#)
- [NODES GET-ITEM method](#)
- [NODES GET-NUM-CHILDREN method](#)
- [NODES GET-TEXT method](#)
- [NODES REMOVE method](#)
- [NODES SELECTED-ITEM KEY attribute](#)
- [NODES SELECTED-ITEMS method](#)
- [NODES SELECT-ITEM method](#)
- [NODES SET-COL-VALUE method](#)
- [Novo Editor ABLScript](#)
- [NUM-ITEMS attribute](#)
- [NUM-ROWS attribute](#)
- [OPENCRUD Function](#)
- [OPENFLEXFORM function](#)
- [OPENFORM function](#)
- [OPENPROGRESSFORM function](#)
- [OPEN-URL](#)
- [PAUSE function](#)
- [PROCESS-WAIT function](#)
- [QUERY-OPEN method](#)
- [REPLACE function](#)
- [RETURN statement](#)
- [RUN statement](#)
- [SAVE-CONFIG function](#)
- [SCREEN-VALUE attribute](#)
- [SELECTED-ROW method](#)
- [SENSITIVE attribute](#)
- [SET-CURRENT method](#)
- [SETFIELD method](#)
- [SET-OBJ-PROPERTY function](#)
- [SETPROPERTY function](#)
- [SORT method](#)
- [STRING function](#)
- [SUBSTITUTE function](#)
- [SUBSTRING function](#)
- [TIME function](#)
- [TODAY function](#)
- [TOOLTIP attribute](#)
- [TRIM function](#)
- [Utilização de Includes](#)
- [Utilização de Procedures](#)
- [VALIDATE function](#)
- [VISIBLE attribute](#)
- [WEEKDAY function](#)
- [YEAR function](#)

 [Add Comment](#)

Powered by [Atlassian Confluence](#) 2.8.0, the [Enterprise Wiki](#). [Bug/feature request](#) – [Atlassian news](#) – [Contact administrators](#)