







<u>Dashboard</u> > <u>SDK - Software Development Kit - v.1.0</u> > ... > <u>Tools</u> > <u>Tools Library</u> > <u>Metadados</u> > <u>Visão Geral</u> > <u>Eventos</u> > <u>ABLScript</u> > FOR EACH statement

Search

Log In

□ Home

Específicos Flex Getting Started Java

Processo Datasul

Progress

Tools

Trilhas

User Page Operations



SDK - Software Development Kit - v.1.0

FOR EACH statement

Added by Claudio Montenegro, last edited by Claudio Montenegro on Fev 22, 2010 (view change) Labels incubado

Executa um loop para cada registro de uma TEMP-TABLE.



Syntax

FOR EACH temp_table_name [WHERE expression] : block END.

temp table name

Nome da variável do tipo TEMP-TABLE.

expression

Expressão ou variável lógica que define quais registros serão obtidos dentro do FOR EACH.

Suporta os operadores:

	laual
=	Igual
<>	Diferente
>	Maior
>=	Maior igual
<	Menor
<=	Menor igual
MATCHES	Compara uma expressão caracter com um padrão e retorna TRUE se a expressão satisfizer o padrão.
BEGINS	Testa uma expressão caracter para ver se ela inicia igual a uma segunda expressão caracter.
AND	E lógico
OR	OU lógico

Obs.: não suporta expressão com parêntisis.

block

Conjunto de comandos a serem executados em loop.

Exemplos

```
FOR EACH tt:
    tt.codigo = codigo.
    codigo = codigo + 1.
FOR EACH tt WHERE codigo > 30 AND nome MATCHES "a*":
```

Ver Também

END.

DEFINE TEMP-TABLE, CREATE.

	Informações sobre este Documento							
Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão		

 6
 incubado
 2.0.3,2.5.1
 Claudio Montenegro
 Jan 07, 2010
 Claudio Montenegro
 Fev 22, 2010

 17:45
 Montenegro
 13:29





Your Rating: 13:29

2 rates

Results:

O que é RSS?

Add Comment

 $Powered\ by\ \underline{Atlassian\ Confluence}\ 2.8.0,\ the\ \underline{Enterprise\ Wiki}.\ \underline{Bug/feature\ request}-\underline{Atlassian\ news}-\underline{Contact\ administrators}$