

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

SCREEN-VALUE attribute

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Dez 15, 2009 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

documento **incubado**

Seta/Lê o valor em tela de um componente do tipo WIDGET-HANDLE.

Syntax

```
varName:SCREEN-VALUE [= expression]
```

varName

Nome da variável do tipo WIDGET-HANDLE.

expression

String ou variável para ser atribuída ao valor do componente.

Aplica-se a:

Todos os componentes do tipo WIDGET-HANDLE que possuam os atributos "text", "list-items" ou "list-item-pairs". Para componentes que possuam o atributo "text" (exemplo: TextInput), o SCREEN-VALUE pode ser usado para leitura ou escrita. Para os demais componentes, o SCREEN-VALUE pode ser usado apenas para leitura.

Exemplo

```
/* Campo do tipo TextInput */
DEFINE VARIABLE txt1 AS WIDGET-HANDLE.
/* Campo do tipo ComboBox */
DEFINE VARIABLE cmb AS WIDGET-HANDLE.
/* Seto o conteúdo do campo texto com o item selecionado no ComboBox */
txt1:SCREEN-VALUE = cmb:SCREEN-VALUE.
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
3	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Dez 15, 2009 15:37	Claudio Montenegro	Dez 15, 2009 15:40



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

2 rates

[Add Comment](#)