

[Home](#)

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

## SETFIELD method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Mar 28, 2011 ([view change](#))

Labels  
(None)

Seta o valor de um campo de um Dataset.

### Syntax

`varName:SETFIELD ( fieldName, value ).`

#### varName

Nome da variável do tipo DATASET na qual se deseja alterar o valor de um campo.

#### fieldName

Nome do campo no Dataset.

#### value

Valor do campo.

### Exemplo

```
DEFINE VARIABLE datasetVeiculo AS DATASET.

datasetVeiculo:SETFIELD("modelo","Civic").


datasetVeiculo:SETFIELD("ano",2009).
```

### Ver Também

- [DEFINE VARIABLE statement](#)
- [GETFIELD](#)

### Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
<a href="#">11</a>		2.0.3,2.5.1	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Jan 31, 2011 14:49	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Mar 28, 2011 10:27



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

1 rates

[Add Comment](#)