

# Especificação das tabelas

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5L	Serviços/Especialidade A410	Compartilhado	Sim
X2_UNICO	B5L_FILIAL + B5L_CODRDA + STR(B5L_CODSW2) + B5L_TPNOXM		

<b>Campo</b>	B5L_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5L_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código RDA
<b>Descrição</b>	Código da RDA
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B5L_CODSW2
<b>Tipo</b>	Numérico



<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	Cód. Serviço
<b>Descrição</b>	Código do Serviço Tab W2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	PLSB5V - Classif Rede W2
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	B5L_DESCRI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc Serviço
<b>Descrição</b>	Descrição do serviço
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	IIF(INCLUI, "", POSICIONE("B5V", 1, XFILIAL("B5V") + CVALTOCHAR(B5L->B5L_CODSW2), "B5V_DESCRI"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	B5L_TPATEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Serv.
<b>Descrição</b>	Tipo de Serviços
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	IIF(INCLUI, "", PLRTTPATISLE(B5L->B5L_CODSW2))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	B5L_SERDIS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Serv.Dispon.
<b>Descrição</b>	Serviço Disponível
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	B5L_INT410
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atend.Inter.
<b>Descrição</b>	Atend. Internação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	B5L_AMB410
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atend.Amb.
<b>Descrição</b>	Atend. Ambulatorial
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	B5L_HOR410
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Horas Atend.
<b>Descrição</b>	Horário de Atendimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=12 Horas; 2=24 Horas; 3=Não se Aplica
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	B5L_SOB410
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atend.Sob.

<b>Descrição</b>	Atendimento Sobreaviso
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	10

<b>Campo</b>	B5L_HOSESP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Hosp.Espec.
<b>Descrição</b>	Hosp. Especializado
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	11

<b>Campo</b>	B5L_TPSADT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp.Con.Sadt
<b>Descrição</b>	Tipo Contratação SADT
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Serviço Próprio do Prestador; 02=Serviço Terceirizado do Prestador
<b>Contexto</b>	Real

<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	12

<b>Campo</b>	B5L_NMTER1
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	60
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Ter. 1
<b>Descrição</b>	Nome Terceirizado 1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	13

<b>Campo</b>	B5L_RGTER1
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Regis.Ter.1
<b>Descrição</b>	Registro Terceirizado 1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	14

<b>Campo</b>	B5L_NMTER2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	60
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Nome Ter. 2
<b>Descrição</b>	Nome Terceirizado 2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	15

<b>Campo</b>	B5L_RGTER2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Regis.Ter.2
<b>Descrição</b>	Registro Terceirizado 2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	16

<b>Campo</b>	B5L_TPNOXM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Serviço
<b>Descrição</b>	Tipo de Serviço
<b>Usado</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Esp Med/Hos Esp;2=Serv Hosp;3=SADT
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	17

## Índices

<b>Índice</b>	B5L
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5L_FILIAL + B5L_CODRDA + STR(B5L_CODSW2) + B5L_TPNOXM
<b>Descrição</b>	Código RDA + Cód. Serviço + Tipo Serviço
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

<b>Chave</b>	<b>Nome</b>	<b>Modo</b>	<b>Pyme</b>
B5O	Especialidades/Ar. Atuação CFM	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B50_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B50_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Unimed
<b>Descrição</b>	Código da Unimed
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B50_DESCRI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição do Termo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	B50_CODCFM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. CFM
<b>Descrição</b>	Código da CFM
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	B50_TPTABE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tabela Anexo
<b>Descrição</b>	Tipo da Tabela Anexo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Tabela A - Especialidades; 2=Tabela L - Áreas Atuação
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	05

<b>Índice</b>	B50
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B50_FILIAL + B50_CODIGO + B50_TPTABE
<b>Descrição</b>	Cód. Unimed + Tabela Anexo
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	B50
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B50_FILIAL + B50_CODCFM + B50_TPTABE
<b>Descrição</b>	Cód. CFM + Tabela Anexo
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5U	Serv Urg e Emg Soft Redes W1	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B5U_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	FILIAL
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Help de Campo</b>	FILIAL
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5U_CODIGO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@E 99
<b>Título</b>	Cod Srv Rede
<b>Descrição</b>	Código Serv Soft Redes
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Código do serviço, conforme tabela Anexo 01 - W1 Unimed.
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B5U_DESCRI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição dos Serviços
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Descrição do serviço, conforme tabela Anexo 01 - W1 Unimed.
<b>Ordem</b>	03

## Índices

<b>Índice</b>	B5U
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5U_FILIAL + STR(B5U_CODIGO)
<b>Descrição</b>	Cod Srv Rede
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	B5U
<b>Ordem</b>	2

<b>Chave</b>	B5U_FILIAL + B5U_DESCRI
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5V	Serv Classificação Rede W2	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B5V_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	FILIAL
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Help de Campo</b>	Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5V_CODIGO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	Cod Ser. Cla
<b>Descrição</b>	Código Serv Classif Rede
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Código do Serviços para Classificação de Rede, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.

<b>Ordem</b>	02
--------------	----

<b>Campo</b>	B5V_DESCRI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição do Serv. Classi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Descrição do Serviços para Classificação de Rede, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	B5V_ESPMED
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Espec Médica
<b>Descrição</b>	Especialidade Médica
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Especialidade Médica, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	B5V_SERHOS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Serv Medicos
<b>Descrição</b>	Serviços Médicos
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Serviços Hospitalares, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	B5V_SRSADT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Serv SADT
<b>Descrição</b>	Serviços SADT
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Serviços SADT, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
<b>Ordem</b>	06

## Índices

<b>Índice</b>	B5V
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5V_FILIAL + STR(B5V_CODIGO)
<b>Descrição</b>	Cod Ser. Cla
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	B5V
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B5V_FILIAL + B5V_DESCRI
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5W	Exclusão Prestador SADT	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B5W_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Help de Campo</b>	Filial do Sistema
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5W_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. RDA
<b>Descrição</b>	Código da RDA
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código da RDA
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B5W_CODSW2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	Cód. Serv W2
<b>Descrição</b>	Cód Serviço Anexo W2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	PLSB5V - Classif Rede W2
<b>Help de Campo</b>	Informar quais exceções o prestador possui referente os SADT
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	B5W_DESCRI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	iif(Inclui, "", Posicione("B5V", 1, xFiliar("B5V")) + cValtochar(B5W->B5W_CODSW2), "B5V_DESCRI"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	04

## Índices

<b>Índice</b>	B5W
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5W_FILIAL + B5W_CODRDA + STR(B5W_CODSW2)
<b>Descrição</b>	Cód. RDA + Cód. Serv W2
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

<b>Chave</b>	<b>Nome</b>	<b>Modo</b>	<b>Pyme</b>
B5X	Dados RDA A410	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B5X_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	FILIAL
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Help de Campo</b>	Filial do Sistema
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5X_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Cód RDA
<b>Descrição</b>	Código RDA
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código da RDA
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B5X_ENFER
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Enfermaria?
<b>Descrição</b>	Enfermaria
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informa se a Rede de Atendimento tem Enfermaria (0=Nao;1=Sim).
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	B5X_APTO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Apartamento
<b>Descrição</b>	Apartamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informe se é apartamento: 0 = sim 1 = nao
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	B5X_URGEME
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Urgência?
<b>Descrição</b>	Atende Urgências?
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Indique se este prestador irá realizar atendimento de urgência.
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	B5X_NRLTOT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Tot Leito
<b>Descrição</b>	Núm. Total de Leitos
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informe o número de leitos totais - exceto UTI
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	B5X_NRLCON
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Con
<b>Descrição</b>	Núm de Leitos contratados
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informe o número de leitos contratados
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	B5X_NRLPIS
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Psi
<b>Descrição</b>	Num Leitos Psiquiátricos
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de psiquiatria existente no prestador
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	B5X_NRUTIA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Adu

<b>Descrição</b>	Num Leitos UTI Adultos
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos UTI – Adulto existente no prestador
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	B5X_NRUTIN
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Neo
<b>Descrição</b>	Num Leitos UTI Neo Natal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos UTI – Neonatal existente no prestador
<b>Ordem</b>	10

<b>Campo</b>	B5X_NRUTIP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Ped
<b>Descrição</b>	Num Leitos UTI Pediátrica
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Help de Campo</b>	Número de leitos UTI - Pediátrica existente no prestador
<b>Ordem</b>	11

<b>Campo</b>	B5X_PRDATN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Prior. Atend
<b>Descrição</b>	Prioridade de Atendimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Prioridade de atendimento.
<b>Ordem</b>	12

<b>Campo</b>	B5X_NRLINT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Int
<b>Descrição</b>	Num Leito Unidade Int Neo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de unidade intermediária neonatal existente no prestador
<b>Ordem</b>	13

<b>Campo</b>	B5X_NRLDIA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Dia
<b>Descrição</b>	Num Leitos Hospital Dia
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de Hospital Dia existente/disponível no prestador
<b>Ordem</b>	14

<b>Campo</b>	B5X_NLTCIR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Tt leito Cir
<b>Descrição</b>	Num Total de leitos Cirur
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos totais cirúrgicos. Obs: Exceto UTI
<b>Ordem</b>	15

<b>Campo</b>	B5X_NLTOBS
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Tt leito Obs
<b>Descrição</b>	Num Tot leitos obstétrico
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos totais Obstétricos Obs: Exceto UTI
<b>Ordem</b>	16

<b>Campo</b>	B5X_NLTPED
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Tt Leito Ped
<b>Descrição</b>	Num Tot Leitos Pediátrico
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos totais Pediátricos Obs: Exceto UTI
<b>Ordem</b>	17

<b>Campo</b>	B5X_NRLBER
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Ber
<b>Descrição</b>	Num Leito Berçário
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de berçário alto risco existente no prestador
<b>Ordem</b>	18

<b>Campo</b>	B5X_NRLIND
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Ind
<b>Descrição</b>	Num Leito individual
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de internação individual (um leito) existente no prestador
<b>Ordem</b>	19

<b>Campo</b>	B5X_NRLCOL
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Col
<b>Descrição</b>	Num Leitos Coletivos
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de internação coletiva (dois ou mais leitos) existente no prestador
<b>Ordem</b>	20

<b>Campo</b>	B5X_NRLISO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Iso

<b>Descrição</b>	Num Leitos Isolamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de isolamento existente no prestador
<b>Ordem</b>	21

<b>Campo</b>	B5X_NRLUCC
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito UCC
<b>Descrição</b>	Num Leito Unid Cuid Clini
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos UCC - unidade de cuidados clínicos existente/disponível no prestador
<b>Ordem</b>	22

<b>Campo</b>	B5X_NRLSEM
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Leito Sem
<b>Descrição</b>	Num Leito Semi Intensiva
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de terapia semi-intensiva existente no prestador
<b>Ordem</b>	23

<b>Campo</b>	B5X_NLNEOC
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr UCINeo Co
<b>Descrição</b>	Núm leito UCI Neo Convenc
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UCI neonatal convencional existente no prestador
<b>Ordem</b>	24

<b>Campo</b>	B5X_NLNCG
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr UCINeo CG
<b>Descrição</b>	Num Leito UCI Neo Canguru
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UCI neonatal canguru existente no prestador
<b>Ordem</b>	25

<b>Campo</b>	B5X_NRLPED
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr UCI Pedia
<b>Descrição</b>	Num Leitos UCI Pediátrico
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UCI pediátrica existente/disponível no prestador
<b>Ordem</b>	26

<b>Campo</b>	B5X_NRLADU
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr UCI Adult
<b>Descrição</b>	Num Leito UCI Adulto
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UCI adulto existente no prestador
<b>Ordem</b>	27

<b>Campo</b>	B5X_NLCORO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Lei Coron
<b>Descrição</b>	Num Leito Coronariana
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de unidade coronariana existente no prestador
<b>Ordem</b>	28

<b>Campo</b>	B5X_UTITP1
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N Uti Ad Tp1
<b>Descrição</b>	Num Leitos UTI Adulto TP1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI adulto tipo I existente no prestador
<b>Ordem</b>	29

<b>Campo</b>	B5X_UTITP2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N Uti Ad Tp2
<b>Descrição</b>	Num Leitos UTI Adulto TP2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI adulto tipo II existente no prestador
<b>Ordem</b>	30

<b>Campo</b>	B5X_UTITP3
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N Uti Ad Tp3
<b>Descrição</b>	Num Leitos UTI Adulto TP3
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI adulto tipo III existente no prestador
<b>Ordem</b>	31

<b>Campo</b>	B5X_UTIPT1
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI Pd TP1
<b>Descrição</b>	Num Leito UTI Pediatr TP1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI pediátrica tipo I existente no prestador
<b>Ordem</b>	32

<b>Campo</b>	B5X_UTIPT2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI Pd TP2

<b>Descrição</b>	Num Leito UTI Pediatr TP2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI pediátrica tipo II existente no prestador
<b>Ordem</b>	33

<b>Campo</b>	B5X_UTIPT3
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI Pd TP3
<b>Descrição</b>	Num Leito UTI Pediatr TP3
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI pediátrica tipo III existente no prestador
<b>Ordem</b>	34

<b>Campo</b>	B5X_UTINT1
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI NN TP1
<b>Descrição</b>	Nr Leito UTI NeoNatal TP1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI neonatal tipo I existente no prestador
<b>Ordem</b>	35

<b>Campo</b>	B5X_UTINT2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI NN TP2
<b>Descrição</b>	Nr Leito UTI NeoNatal TP2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI neonatal tipo II existente no prestador
<b>Ordem</b>	36

<b>Campo</b>	B5X_UTINT3
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI NN TP3
<b>Descrição</b>	Nr Leito UTI NeoNatal TP3
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI neonatal tipo III existente no prestador
<b>Ordem</b>	37

<b>Campo</b>	B5X_UTIQUE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr UTI Queim
<b>Descrição</b>	Num Leitos Queimados
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI de queimados existente no prestador
<b>Ordem</b>	38

<b>Campo</b>	B5X_UTICR2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	N UTI Cor T2
<b>Descrição</b>	Num Leito UTI Coronar TP2
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de UTI coronariana tipo II existente no prestador
<b>Ordem</b>	39

<b>Campo</b>	B5X_NOBSPA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Observ PA
<b>Descrição</b>	Núm Leitos Obser P.A.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de observação pronto atendimento existente no prestador
<b>Ordem</b>	40

<b>Campo</b>	B5X_NEMRPA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Nr Emerg PA
<b>Descrição</b>	Num Leito Emerg. P.A.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Número de leitos de sala de emergência de pronto atendimento existente no prestador
<b>Ordem</b>	41

<b>Campo</b>	B5X_NGDITX
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Di/Tx
<b>Descrição</b>	Tipo Negoc. Dárias/Taxa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Abertas; 02=Diária Hosp com exceção; 03=Diária Hosp sem exceção; 04=Diária Global/Semi Global
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Diárias e Taxas
<b>Ordem</b>	42

<b>Campo</b>	B5X_NGMTCS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Mater
<b>Descrição</b>	Tipo Negoc Mat. Consumo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("2")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Materiais de Consumo
<b>Ordem</b>	43

<b>Campo</b>	B5X_NGEQUO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Equip
<b>Descrição</b>	Tipo Negoc Equip
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("3")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Equipos
<b>Ordem</b>	44

<b>Campo</b>	B5X_NGOPME
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg OPME
<b>Descrição</b>	Tipo Negocic OPME
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("1")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Órteses e Próteses
<b>Ordem</b>	45

<b>Campo</b>	B5X_PCTXOP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Título</b>	Perc Tx OPME
<b>Descrição</b>	Percentual taxa comerc. O
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informar o percentual da taxa de comercialização de Órteses e Próteses
<b>Ordem</b>	46

<b>Campo</b>	B5X_TPMTES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Mat E
<b>Descrição</b>	Tipo negoc Material Espec

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("1")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Materiais Especiais
<b>Ordem</b>	47

<b>Campo</b>	B5X_PCTXME
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Título</b>	Prc Tx Mat E
<b>Descrição</b>	Percentual taxa com Mat E
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informar o percentual da taxa de comercialização para Materiais Especiais
<b>Ordem</b>	48

<b>Campo</b>	B5X_NGMEDI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Medic
<b>Descrição</b>	Tipo Negociação Medicamen
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("4")

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Medicamentos
<b>Ordem</b>	49

<b>Campo</b>	B5X_NGDIET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Dieta
<b>Descrição</b>	Tipo Negoc Dietas
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("3")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Dietas
<b>Ordem</b>	50

<b>Campo</b>	B5X_NGSADT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg SADT
<b>Descrição</b>	Tipo Negoc SADT
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("5")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para SADT

<b>Ordem</b>	51
--------------	----

<b>Campo</b>	B5X_NGHONM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Neg Honor
<b>Descrição</b>	Tipo Negoc Honor Médico
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	#PICbPT410("6")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da negociação com o prestador para Honorários Médicos
<b>Ordem</b>	52

<b>Campo</b>	B5X_NIVDIS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nível Disp.
<b>Descrição</b>	Nível Disp.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("B5U", M->B5X_NIVDIS, 1)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	PLSB5U - Serv Emer Urg W1
<b>Help de Campo</b>	Indica o nível de atendimento de Urgência e Emergência do prestador
<b>Ordem</b>	53

<b>Campo</b>	B5X_IDUTI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Id UTI
<b>Descrição</b>	Id UTI
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=UTI Tipo I; 02=UTI Tipo II; 03=UTI Tipo III; 04=Não possui UTI
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Identifica se o prestador possui UTI e qual o tipo
<b>Ordem</b>	54

<b>Campo</b>	B5X_ERLPIS
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Psi Ex
<b>Descrição</b>	Leitos Psiquiátricos Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	55

<b>Campo</b>	B5X_ERLINT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Int Ex

<b>Descrição</b>	Leito Unidade Int Neo Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	56

<b>Campo</b>	B5X_ERLDIA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Dia Ex
<b>Descrição</b>	Leitos Hospital Dia Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	57

<b>Campo</b>	B5X_ERLBER
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Ber Ex
<b>Descrição</b>	Leito Berçário Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	58

<b>Campo</b>	B5X_ERLIND
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Ind Ex
<b>Descrição</b>	Leito individual Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	59

<b>Campo</b>	B5X_ERLCOL
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Col Ex
<b>Descrição</b>	Leitos Coletivos Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	60

<b>Campo</b>	B5X_ERLISO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Iso Ex
<b>Descrição</b>	Leitos Isolamento Exis
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	61

<b>Campo</b>	B5X_ERLUCC
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito UCC Ex
<b>Descrição</b>	Leito Unid Cuid Clini Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	62

<b>Campo</b>	B5X_ERLSEM
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Sem Ex
<b>Descrição</b>	Leito Semi Intensiva Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	63

<b>Campo</b>	B5X_ELNEOC
<b>Tipo</b>	Numérico

<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UCINeo Co Ex
<b>Descrição</b>	Leito UCI Neo Convenc Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	64

<b>Campo</b>	B5X_ELNNCG
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UCINeo CG Ex
<b>Descrição</b>	Leito UCI Neo Canguru Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	65

<b>Campo</b>	B5X_ERLPED
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UCI Pedia Ex
<b>Descrição</b>	Leitos UCI Pediátrico Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	66

<b>Campo</b>	B5X_ERLADU
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UCI Adult Ex
<b>Descrição</b>	Leito UCI Adulto Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	67

<b>Campo</b>	B5X_ELCORO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Lei Coron Ex
<b>Descrição</b>	Leito Coronariana Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	68

<b>Campo</b>	B5X_ERUTIA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Adu Ex
<b>Descrição</b>	Leitos UTI Adultos Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	69

<b>Campo</b>	B5X_ERUTIN
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Neo Ex
<b>Descrição</b>	Leitos UTI Neo Natal Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	70

<b>Campo</b>	B5X_ERUTIP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Leito Ped Ex
<b>Descrição</b>	Leitos UTI Pediátrica Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Ordem</b>	71
--------------	----

<b>Campo</b>	B5X_ETITP1
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Uti Ad Tp1 E
<b>Descrição</b>	Leitos UTI Adulto TP1 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	72

<b>Campo</b>	B5X_ETITP2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Uti Ad Tp2 E
<b>Descrição</b>	Leitos UTI Adulto TP2 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	73

<b>Campo</b>	B5X_ETITP3
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Uti Ad Tp3 E

<b>Descrição</b>	Leitos UTI Adulto TP3 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	74

<b>Campo</b>	B5X_ETIPT1
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI Pd TP1 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI Pediatr TP1 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	75

<b>Campo</b>	B5X_ETIPT2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI Pd TP2 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI Pediatr TP2 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	76

<b>Campo</b>	B5X_ETIPT3
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI Pd TP3 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI Pediatr TP3 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	77

<b>Campo</b>	B5X_ETINT1
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI NN TP1 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI NeoNatal TP1 Ex
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	78

<b>Campo</b>	B5X_ETINT2
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI NN TP2 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI NeoNatal TP2 Ex
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	79

<b>Campo</b>	B5X_ETINT3
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI NN TP3 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI NeoNatal TP3 Ex
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	80

<b>Campo</b>	B5X_ETIQUE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI Queim Ex
<b>Descrição</b>	Leitos Queimados Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	81

<b>Campo</b>	B5X_ETICR2
<b>Tipo</b>	Numérico

<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	UTI Cor T2 E
<b>Descrição</b>	Leito UTI Coronar TP2 Exi
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	82

<b>Campo</b>	B5X_EOBSPA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Observ PA Ex
<b>Descrição</b>	Leitos Obser P.A. Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	83

<b>Campo</b>	B5X_EEMRPA
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999999
<b>Título</b>	Emerg PA Ex
<b>Descrição</b>	Leito Emerg. P.A. Exis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	84

<b>Campo</b>	B5X_TPACRE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tip. Acredit
<b>Descrição</b>	Tipo de Acreditação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	01=Sem Classificação/Acreditação;02=Certificação local;03=Acreditação Nacional;04=Acreditação Internacional/ONA Nível III
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo da acreditação máxima obtida pelo prestador.
<b>Ordem</b>	85

<b>Campo</b>	B5X_EXCDIA
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Exc Diarias
<b>Descrição</b>	Inf. Exceções da Diarias
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Informações sobre as exceções de diárias.
<b>Ordem</b>	86

## Índices

<b>Índice</b>	B5X
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5X_FILIAL + B5X_CODRDA

<b>Descrição</b>	Cód RDA
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Pastas

Chave	Ordem	Descrição
B5X	1	Dados Gerais
B5X	2	Leitos Existentes
B5X	3	Leitos Contratados
B5X	4	Negociações

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5Y	Exclusão Prest HM Especialid	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B5Y_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Help de Campo</b>	Filial do sistema
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5Y_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. RDA
<b>Descrição</b>	Código da RDA
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código da RDA
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B5Y_CODHME
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99
<b>Título</b>	Cód Especial
<b>Descrição</b>	Código Especialidade
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	PLB5OA - Consulta Tabela A
<b>Help de Campo</b>	Informar se o prestador não aceita
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	B5Y_DESCRI
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição Especialidade
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	iif(Inclui, "", Posicione("B5O", 1, xFilial("B5O") + B5Y->B5Y_CODHME + "1", "B5O_DESCRI"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	04

## Índices

<b>Índice</b>	B5Y
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5Y_FILIAL + B5Y_CODRDA + B5Y_CODHME
<b>Descrição</b>	Cód. RDA + Cód Especial
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5Z	Exclusão Prest HM Area Atuac	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	B5Z_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Help de Campo</b>	Filial do sistema
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	B5Z_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. RDA
<b>Descrição</b>	Código da RDA
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código da RDA
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	B5Z_CODHMA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99
<b>Título</b>	Cód Área Atu
<b>Descrição</b>	Código Área Atuação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	PLB50L - Consulta Tabela L
<b>Help de Campo</b>	Informar se o prestador não aceita

<b>Ordem</b>	03
<b>Campo</b>	B5Z_DESCRI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição Área
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	iif(Inclui, "", Posicione("B5O", 1, xFiliar("B5O") + B5Z->B5Z_CODHMA + "2", "B5O_DESCRI"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	04

## Índices

<b>Índice</b>	B5Z
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B5Z_FILIAL + B5Z_CODRDA + B5Z_CODHMA
<b>Descrição</b>	Cód. RDA + Cód Área Atu
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Consulta Padrão

### Consulta: PLB50A - Consulta Tabela A

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	1 - Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Consulta Tabela A
<b>Contêm</b>	B50

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	2 - Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código e Tipo de Tab

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código Unimed
<b>Contêm</b>	B50_CODIGO

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contêm</b>	B50_DESCRI

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Código CFM
<b>Contêm</b>	B50_CODCFM

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Tabela Anexo
<b>Contêm</b>	B50_TPTABE

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	5 - Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B50_CODIGO

<b>Alias</b>	PLB50A
<b>Tipo</b>	6 - Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B50->B50_FILIAL == xFiliar("B50") .AND. B50->B50_TPTABE = '1'

### Consulta: PLB50L - Consulta Tabela L

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	1 - Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Consulta Tabela L
<b>Contêm</b>	B50

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	2 - Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código e Tipo de Tab

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	4 - Colunas

<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código Unimed
<b>Contêm</b>	B50_CODIGO

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contêm</b>	B50_DESCRI

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Código CFM
<b>Contêm</b>	B50_CODCFM

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Tabela Anexo
<b>Contêm</b>	B50_TPTABE

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	5 - Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B50_CODIGO

<b>Alias</b>	PLB50L
<b>Tipo</b>	6 - Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B50->B50_FILIAL == xFilial("B50") .AND. B50->B50_TPTABE = '2'

## Consulta: PLSB5U - Serv Emer Urg W1

<b>Alias</b>	PLSB5U
<b>Tipo</b>	1 - Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Serv Emer Urg W1
<b>Contêm</b>	B5U

<b>Alias</b>	PLSB5U
<b>Tipo</b>	2 - Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod Srv Rede

<b>Alias</b>	PLSB5U
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod Srv Rede
<b>Contêm</b>	B5U_CODIGO

<b>Alias</b>	PLSB5U
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contêm</b>	B5U_DESCRI

<b>Alias</b>	PLSB5U
<b>Tipo</b>	5 - Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	Alltrim(STR(B5U->B5U_CODIGO))

<b>Alias</b>	PLSB5U
--------------	--------

<b>Tipo</b>	6 - Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B5U->B5U_FILIAL == xFiliar("B5U")

### Consulta: PLSB5V - Classif Rede W2

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	1 - Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Classif Rede W2
<b>Contêm</b>	B5V

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	2 - Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod Ser. Cla

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod Ser. Cla
<b>Contêm</b>	B5V_CODIGO

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contêm</b>	B5V_DESCRI

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01

<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Espec Médica
<b>Contêm</b>	B5V_ESPMED

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Serv Medicos
<b>Contêm</b>	B5V_SERHOS

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	4 - Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	05
<b>Descrição</b>	Serv SADT
<b>Contêm</b>	B5V_SRSADT

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	5 - Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B5V->B5V_CODIGO

<b>Alias</b>	PLSB5V
<b>Tipo</b>	6 - Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B5V->B5V_FILIAL == xFilial("B5V")