

Especificação das tabelas

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5L	Serviços/Especialidade A410	Compartilhado	Sim
X2_UNICO	B5L_FILIAL + B5L_CODRDA + STR(B5L_CODSW2) + B5L_TPNOXM		

Campo	B5L_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B5L_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código RDA
Descrição	Código da RDA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	B5L_CODSW2
Tipo	Numérico

Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Cód. Serviço
Descrição	Código do Serviço Tab W2
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB5V - Classif Rede W2
Ordem	03

Campo	B5L_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Serviço
Descrição	Descrição do serviço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	IIF(INCLUI, "", POSICIONE("B5V", 1, XFILIAL("B5V") + CVALTOCHAR(B5L->B5L_CODSW2), "B5V_DESCRI"))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Campo	B5L_TPATEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Serv.
Descrição	Tipo de Serviços
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	IIF(INCLUI, "", PLRTTPATISLE(B5L->B5L_CODSW2))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	05

Campo	B5L_SERDIS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serv.Dispon.
Descrição	Serviço Disponível
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	B5L_INT410
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Atend.Inter.
Descrição	Atend. Internação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	B5L_AMB410
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Atend.Amb.
Descrição	Atend. Ambulatorial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	B5L_HOR410
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Horas Atend.
Descrição	Horário de Atendimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=12 Horas; 2=24 Horas; 3=Não se Aplica; 4=Não atende 12h/24h
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	B5L_SOB410
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Atend.Sob.

Descrição	Atendimento Sobreaviso
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	B5L_HOSESP
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Hosp.Espec.
Descrição	Hosp. Especializado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=Sim; 02=Não; 03=Não se aplica
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	B5L_TPSADT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp.Con.Sadt
Descrição	Tipo Contratação SADT
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=Serviço Próprio do Prestador; 02=Serviço Terceirizado do Prestador
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	B5L_NMTER1
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Ter. 1
Descrição	Nome Terceirizado 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Campo	B5L_RGTER1
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Regis.Ter.1
Descrição	Registro Terceirizado 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	B5L_NMTER2
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!

Título	Nome Ter. 2
Descrição	Nome Terceirizado 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	15

Campo	B5L_RGTER2
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Regis.Ter.2
Descrição	Registro Terceirizado 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	16

Campo	B5L_TPNOXM
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Serviço
Descrição	Tipo de Serviço
Usado	Sim
Opções	1=Esp Med/Hos Esp;2=Serv Hosp;3=SADT
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	17

Índices

Índice	B5L
Ordem	1
Chave	B5L_FILIAL + B5L_CODRDA + STR(B5L_CODSW2) + B5L_TPNOXM
Descrição	Código RDA + Cód. Serviço + Tipo Serviço
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5O	Especialidades/Ar. Atuação CFM	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B50_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	B50_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Unimed
Descrição	Código da Unimed
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	B50_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição do Termo
Usado	Sim
Obrigatório	Sim

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	B50_CODCFM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. CFM
Descrição	Código da CFM
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	04

Campo	B50_TPTABE
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tabela Anexo
Descrição	Tipo da Tabela Anexo
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Tabela A - Especialidades; 2=Tabela L - Áreas Atuação
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Índice	B50
Ordem	1
Chave	B50_FILIAL + B50_CODIGO + B50_TPTABE
Descrição	Cód. Unimed + Tabela Anexo
Mostra Pesq.	Sim

Índice	B50
Ordem	2
Chave	B50_FILIAL + B50_CODCFM + B50_TPTABE
Descrição	Cód. CFM + Tabela Anexo
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5U	Serv Urg e Emg Soft Redes W1	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B5U_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	FILIAL
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	FILIAL
Ordem	01

Campo	B5U_CODIGO
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	@E 99
Título	Cod Srv Rede
Descrição	Código Serv Soft Redes
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código do serviço, conforme tabela Anexo 01 - W1 Unimed.
Ordem	02

Campo	B5U_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição dos Serviços
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Descrição do serviço, conforme tabela Anexo 01 - W1 Unimed.
Ordem	03

Índices

Índice	B5U
Ordem	1
Chave	B5U_FILIAL + STR(B5U_CODIGO)
Descrição	Cod Srv Rede
Mostra Pesq.	Sim

Índice	B5U
Ordem	2

Chave	B5U_FILIAL + B5U_DESCRI
Descrição	Descrição
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5V	Serv Classificação Rede W2	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B5V_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	FILIAL
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial
Ordem	01

Campo	B5V_CODIGO
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Cod Ser. Cla
Descrição	Código Serv Classif Rede
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código do Serviços para Classificação de Rede, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.

Ordem	02
--------------	----

Campo	B5V_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição do Serv. Classi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Descrição do Serviços para Classificação de Rede, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
Ordem	03

Campo	B5V_ESPMED
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Espec Médica
Descrição	Especialidade Médica
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Especialidade Médica, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
Ordem	04

Campo	B5V_SERHOS
Tipo	Caracter
Tamanho	1

Decimal	0
Formato	@!
Título	Serv Medicos
Descrição	Serviços Médicos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Serviços Hospitalares, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
Ordem	05

Campo	B5V_SRSADT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serv SADT
Descrição	Serviços SADT
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Serviços SADT, conforme tabela Anexo 01 - W2 Unimed.
Ordem	06

Índices

Índice	B5V
Ordem	1
Chave	B5V_FILIAL + STR(B5V_CODIGO)
Descrição	Cod Ser. Cla
Mostra Pesq.	Sim

Índice	B5V
Ordem	2
Chave	B5V_FILIAL + B5V_DESCRI
Descrição	Descrição
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5W	Exclusão Prestador SADT	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B5W_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	B5W_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. RDA
Descrição	Código da RDA
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da RDA
Ordem	02

Campo	B5W_CODSW2
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Cód. Serv W2
Descrição	Cód Serviço Anexo W2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB5V - Classif Rede W2
Help de Campo	Informar quais exceções o prestador possui referente os SADT
Ordem	03

Campo	B5W_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	iif(Inclui, "", Posicione("B5V", 1, xFiliar("B5V")) + cValtochar(B5W->B5W_CODSW2), "B5V_DESCRI"))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Índices

Índice	B5W
Ordem	1
Chave	B5W_FILIAL + B5W_CODRDA + STR(B5W_CODSW2)
Descrição	Cód. RDA + Cód. Serv W2
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5X	Dados RDA A410	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B5X_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	FILIAL
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	B5X_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!

Título	Cód RDA
Descrição	Código RDA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da RDA
Ordem	02

Campo	B5X_ENFER
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Enfermaria?
Descrição	Enfermaria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informa se a Rede de Atendimento tem Enfermaria (0=Nao;1=Sim).
Ordem	03

Campo	B5X_APTO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Apartamento
Descrição	Apartamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe se é apartamento: 0 = sim 1 = nao
Ordem	04

Campo	B5X_URGEME
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Urgência?
Descrição	Atende Urgências?
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Não; 1=Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Indique se este prestador irá realizar atendimento de urgência.
Ordem	05

Campo	B5X_NRLTOT
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Tot Leito
Descrição	Núm. Total de Leitos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o número de leitos totais - exceto UTI
Ordem	06

Campo	B5X_NRLCON
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Con
Descrição	Núm de Leitos contratados
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o número de leitos contratados
Ordem	07

Campo	B5X_NRLPIS
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Psi
Descrição	Num Leitos Psiquiátricos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de psiquiatria existente no prestador
Ordem	08

Campo	B5X_NRUTIA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Adu

Descrição	Num Leitos UTI Adultos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos UTI – Adulto existente no prestador
Ordem	09

Campo	B5X_NRUTIN
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Neo
Descrição	Num Leitos UTI Neo Natal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos UTI – Neonatal existente no prestador
Ordem	10

Campo	B5X_NRUTIP
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Ped
Descrição	Num Leitos UTI Pediátrica
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Help de Campo	Número de leitos UTI - Pediátrica existente no prestador
Ordem	11

Campo	B5X_PRDATN
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prior. Atend
Descrição	Prioridade de Atendimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Prioridade de atendimento.
Ordem	12

Campo	B5X_NRLINT
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Int
Descrição	Num Leito Unidade Int Neo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de unidade intermediária neonatal existente no prestador
Ordem	13

Campo	B5X_NRLDIA
Tipo	Numérico
Tamanho	6

Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Dia
Descrição	Num Leitos Hospital Dia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de Hospital Dia existente/disponível no prestador
Ordem	14

Campo	B5X_NLTCIR
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Tt leito Cir
Descrição	Num Total de leitos Cirur
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos totais cirúrgicos. Obs: Exceto UTI
Ordem	15

Campo	B5X_NLTOBS
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Tt leito Obs
Descrição	Num Tot leitos obstétrico
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos totais Obstétricos Obs: Exceto UTI
Ordem	16

Campo	B5X_NLTPED
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Tt Leito Ped
Descrição	Num Tot Leitos Pediátrico
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos totais Pediátricos Obs: Exceto UTI
Ordem	17

Campo	B5X_NRLBER
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Ber
Descrição	Num Leito Berçário
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de berçário alto risco existente no prestador
Ordem	18

Campo	B5X_NRLIND
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Ind
Descrição	Num Leito individual
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de internação individual (um leito) existente no prestador
Ordem	19

Campo	B5X_NRLCOL
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Col
Descrição	Num Leitos Coletivos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de internação coletiva (dois ou mais leitos) existente no prestador
Ordem	20

Campo	B5X_NRLISO
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Iso

Descrição	Num Leitos Isolamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de isolamento existente no prestador
Ordem	21

Campo	B5X_NRLUCC
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito UCC
Descrição	Num Leito Unid Cuid Clini
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos UCC - unidade de cuidados clínicos existente/disponível no prestador
Ordem	22

Campo	B5X_NRLSEM
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Leito Sem
Descrição	Num Leito Semi Intensiva
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Help de Campo	Número de leitos de terapia semi-intensiva existente no prestador
Ordem	23

Campo	B5X_NLNEOC
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr UCINeo Co
Descrição	Núm leito UCI Neo Convenc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UCI neonatal convencional existente no prestador
Ordem	24

Campo	B5X_NLNCG
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr UCINeo CG
Descrição	Num Leito UCI Neo Canguru
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UCI neonatal canguru existente no prestador
Ordem	25

Campo	B5X_NRLPED
Tipo	Numérico
Tamanho	6

Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr UCI Pedia
Descrição	Num Leitos UCI Pediátrico
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UCI pediátrica existente/disponível no prestador
Ordem	26

Campo	B5X_NRLADU
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr UCI Adult
Descrição	Num Leito UCI Adulto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UCI adulto existente no prestador
Ordem	27

Campo	B5X_NLCORO
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Lei Coron
Descrição	Num Leito Coronariana
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de unidade coronariana existente no prestador
Ordem	28

Campo	B5X_UTITP1
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N Uti Ad Tp1
Descrição	Num Leitos UTI Adulto TP1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI adulto tipo I existente no prestador
Ordem	29

Campo	B5X_UTITP2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N Uti Ad Tp2
Descrição	Num Leitos UTI Adulto TP2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI adulto tipo II existente no prestador
Ordem	30

Campo	B5X_UTITP3
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N Uti Ad Tp3
Descrição	Num Leitos UTI Adulto TP3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI adulto tipo III existente no prestador
Ordem	31

Campo	B5X_UTIPT1
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI Pd TP1
Descrição	Num Leito UTI Pediatr TP1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI pediátrica tipo I existente no prestador
Ordem	32

Campo	B5X_UTIPT2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI Pd TP2

Descrição	Num Leito UTI Pediatr TP2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI pediátrica tipo II existente no prestador
Ordem	33

Campo	B5X_UTIPT3
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI Pd TP3
Descrição	Num Leito UTI Pediatr TP3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI pediátrica tipo III existente no prestador
Ordem	34

Campo	B5X_UTINT1
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI NN TP1
Descrição	Nr Leito UTI NeoNatal TP1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Help de Campo	Número de leitos de UTI neonatal tipo I existente no prestador
Ordem	35

Campo	B5X_UTINT2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI NN TP2
Descrição	Nr Leito UTI NeoNatal TP2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI neonatal tipo II existente no prestador
Ordem	36

Campo	B5X_UTINT3
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI NN TP3
Descrição	Nr Leito UTI NeoNatal TP3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI neonatal tipo III existente no prestador
Ordem	37

Campo	B5X_UTIQUE
Tipo	Numérico
Tamanho	6

Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr UTI Queim
Descrição	Num Leitos Queimados
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI de queimados existente no prestador
Ordem	38

Campo	B5X_UTICR2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	N UTI Cor T2
Descrição	Num Leito UTI Coronar TP2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de UTI coronariana tipo II existente no prestador
Ordem	39

Campo	B5X_NOBSPA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Observ PA
Descrição	Núm Leitos Obser P.A.
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de observação pronto atendimento existente no prestador
Ordem	40

Campo	B5X_NEMRPA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Nr Emerg PA
Descrição	Num Leito Emerg. P.A.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Número de leitos de sala de emergência de pronto atendimento existente no prestador
Ordem	41

Campo	B5X_NGDITX
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Di/Tx
Descrição	Tipo Negoc. Dárias/Taxa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=Abertas; 02=Diária Hosp com exceção; 03=Diária Hosp sem exceção; 04=Diária Global/Semi Global
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Diárias e Taxas
Ordem	42

Campo	B5X_NGMTCS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Mater
Descrição	Tipo Negoc Mat. Consumo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("2")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Materiais de Consumo
Ordem	43

Campo	B5X_NGEQUO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Equip
Descrição	Tipo Negoc Equip
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("3")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Equipos
Ordem	44

Campo	B5X_NGOPME
Tipo	Caracter

Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg OPME
Descrição	Tipo Negocic OPME
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("1")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Órteses e Próteses
Ordem	45

Campo	B5X_PCTXOP
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Perc Tx OPME
Descrição	Percentual taxa comerc. O
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o percentual da taxa de comercialização de Órteses e Próteses
Ordem	46

Campo	B5X_TPMTES
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Mat E
Descrição	Tipo negoc Material Espec

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("1")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Materiais Especiais
Ordem	47

Campo	B5X_PCTXME
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Prc Tx Mat E
Descrição	Percentual taxa com Mat E
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o percentual da taxa de comercialização para Materiais Especiais
Ordem	48

Campo	B5X_NGMEDI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Medic
Descrição	Tipo Negociação Medicamen
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("4")

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Medicamentos
Ordem	49

Campo	B5X_NGDIET
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Dieta
Descrição	Tipo Negoc Dietas
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("3")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Dietas
Ordem	50

Campo	B5X_NGSADT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg SADT
Descrição	Tipo Negoc SADT
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("5")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para SADT

Ordem	51
--------------	----

Campo	B5X_NGHONM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Neg Honor
Descrição	Tipo Negoc Honor Médico
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	#PICbPT410("6")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da negociação com o prestador para Honorários Médicos
Ordem	52

Campo	B5X_NIVDIS
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível Disp.
Descrição	Nível Disp.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistCpo("B5U", M->B5X_NIVDIS, 1)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB5U - Serv Emer Urg W1
Help de Campo	Indica o nível de atendimento de Urgência e Emergência do prestador
Ordem	53

Campo	B5X_IDUTI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id UTI
Descrição	Id UTI
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	01=UTI Tipo I; 02=UTI Tipo II; 03=UTI Tipo III; 04=Não possui UTI
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Identifica se o prestador possui UTI e qual o tipo
Ordem	54

Campo	B5X_ERLPIS
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Psi Ex
Descrição	Leitos Psiquiátricos Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	55

Campo	B5X_ERLINT
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Int Ex

Descrição	Leito Unidade Int Neo Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	56

Campo	B5X_ERLDIA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Dia Ex
Descrição	Leitos Hospital Dia Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	57

Campo	B5X_ERLBER
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Ber Ex
Descrição	Leito Berçário Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	58

Campo	B5X_ERLIND
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Ind Ex
Descrição	Leito individual Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	59

Campo	B5X_ERLCOL
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Col Ex
Descrição	Leitos Coletivos Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	60

Campo	B5X_ERLISO
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Iso Ex
Descrição	Leitos Isolamento Exis
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	61

Campo	B5X_ERLUCC
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito UCC Ex
Descrição	Leito Unid Cuid Clini Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	62

Campo	B5X_ERLSEM
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Sem Ex
Descrição	Leito Semi Intensiva Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	63

Campo	B5X_ELNEOC
Tipo	Numérico

Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UCINeo Co Ex
Descrição	Leito UCI Neo Convenc Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	64

Campo	B5X_ELNNCG
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UCINeo CG Ex
Descrição	Leito UCI Neo Canguru Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	65

Campo	B5X_ERLPED
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UCI Pedia Ex
Descrição	Leitos UCI Pediátrico Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	66

Campo	B5X_ERLADU
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UCI Adult Ex
Descrição	Leito UCI Adulto Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	67

Campo	B5X_ELCORO
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Lei Coron Ex
Descrição	Leito Coronariana Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	68

Campo	B5X_ERUTIA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0

Formato	@E 999999
Título	Leito Adu Ex
Descrição	Leitos UTI Adultos Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	69

Campo	B5X_ERUTIN
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Neo Ex
Descrição	Leitos UTI Neo Natal Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	70

Campo	B5X_ERUTIP
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Leito Ped Ex
Descrição	Leitos UTI Pediátrica Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Ordem	71
--------------	----

Campo	B5X_ETITP1
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Uti Ad Tp1 E
Descrição	Leitos UTI Adulto TP1 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	72

Campo	B5X_ETITP2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Uti Ad Tp2 E
Descrição	Leitos UTI Adulto TP2 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	73

Campo	B5X_ETITP3
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Uti Ad Tp3 E

Descrição	Leitos UTI Adulto TP3 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	74

Campo	B5X_ETIPT1
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI Pd TP1 E
Descrição	Leito UTI Pediatr TP1 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	75

Campo	B5X_ETIPT2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI Pd TP2 E
Descrição	Leito UTI Pediatr TP2 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	76

Campo	B5X_ETIPT3
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI Pd TP3 E
Descrição	Leito UTI Pediatr TP3 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	77

Campo	B5X_ETINT1
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI NN TP1 E
Descrição	Leito UTI NeoNatal TP1 Ex
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	78

Campo	B5X_ETINT2
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI NN TP2 E
Descrição	Leito UTI NeoNatal TP2 Ex
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	79

Campo	B5X_ETINT3
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI NN TP3 E
Descrição	Leito UTI NeoNatal TP3 Ex
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	80

Campo	B5X_ETIQUE
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI Queim Ex
Descrição	Leitos Queimados Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	81

Campo	B5X_ETICR2
Tipo	Numérico

Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	UTI Cor T2 E
Descrição	Leito UTI Coronar TP2 Exi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	82

Campo	B5X_EOBSPA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Observ PA Ex
Descrição	Leitos Obser P.A. Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	83

Campo	B5X_EEMRPA
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Emerg PA Ex
Descrição	Leito Emerg. P.A. Exis
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	84

Campo	B5X_TPACRE
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tip. Acredit
Descrição	Tipo de Acreditação
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	01=Sem Classificação/Acreditação;02=Certificação local;03=Acreditação Nacional;04=Acreditação Internacional/ONA Nível III
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo da acreditação máxima obtida pelo prestador.
Ordem	85

Campo	B5X_EXCDIA
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Exc Diarias
Descrição	Inf. Exceções da Diarias
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informações sobre as exceções de diárias.
Ordem	86

Índices

Índice	B5X
Ordem	1
Chave	B5X_FILIAL + B5X_CODRDA

Descrição	Cód RDA
Mostra Pesq.	Sim

Pastas

Chave	Ordem	Descrição
B5X	1	Dados Gerais
B5X	2	Leitos Existentes
B5X	3	Leitos Contratados
B5X	4	Negociações

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5Y	Exclusão Prest HM Especialid	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B5Y_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do sistema
Ordem	01

Campo	B5Y_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. RDA
Descrição	Código da RDA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da RDA
Ordem	02

Campo	B5Y_CODHME
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@R 99
Título	Cód Especial
Descrição	Código Especialidade
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLB5OA - Consulta Tabela A
Help de Campo	Informar se o prestador não aceita
Ordem	03

Campo	B5Y_DESCRI
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição Especialidade
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	iif(Inclui, "", Posicione("B5O", 1, xFiliar("B5O") + B5Y->B5Y_CODHME + "1", "B5O_DESCRI"))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Índices

Índice	B5Y
Ordem	1
Chave	B5Y_FILIAL + B5Y_CODRDA + B5Y_CODHME
Descrição	Cód. RDA + Cód Especial
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
B5Z	Exclusão Prest HM Area Atuac	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	B5Z_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do sistema
Ordem	01

Campo	B5Z_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. RDA
Descrição	Código da RDA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código da RDA
Ordem	02

Campo	B5Z_CODHMA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@R 99
Título	Cód Área Atu
Descrição	Código Área Atuação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLB5OL - Consulta Tabela L
Help de Campo	Informar se o prestador não aceita

Ordem	03
Campo	B5Z_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição Área
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	iif(Inclui, "", Posicione("B5O", 1, xFiliar("B5O") + B5Z->B5Z_CODHMA + "2", "B5O_DESCRI"))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Índices

Índice	B5Z
Ordem	1
Chave	B5Z_FILIAL + B5Z_CODRDA + B5Z_CODHMA
Descrição	Cód. RDA + Cód Área Atu
Mostra Pesq.	Sim

Consulta Padrão

Consulta: PLB50A - Consulta Tabela A

Alias	PLB50A
Tipo	1 - Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Consulta Tabela A
Contêm	B50

Alias	PLB50A
Tipo	2 - Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código e Tipo de Tab

Alias	PLB50A
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código Unimed
Contêm	B50_CODIGO

Alias	PLB50A
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contêm	B50_DESCRI

Alias	PLB50A
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Código CFM
Contêm	B50_CODCFM

Alias	PLB50A
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	Tabela Anexo
Contêm	B50_TPTABE

Alias	PLB50A
Tipo	5 - Retorno
Sequência	01
Contêm	B50_CODIGO

Alias	PLB50A
Tipo	6 - Filtro
Sequência	01
Contêm	B50->B50_FILIAL == xFiliar("B50") .AND. B50->B50_TPTABE = '1'

Consulta: PLB50L - Consulta Tabela L

Alias	PLB50L
Tipo	1 - Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Consulta Tabela L
Contêm	B50

Alias	PLB50L
Tipo	2 - Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código e Tipo de Tab

Alias	PLB50L
Tipo	4 - Colunas

Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código Unimed
Contêm	B50_CODIGO

Alias	PLB50L
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contêm	B50_DESCRI

Alias	PLB50L
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Código CFM
Contêm	B50_CODCFM

Alias	PLB50L
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	Tabela Anexo
Contêm	B50_TPTABE

Alias	PLB50L
Tipo	5 - Retorno
Sequência	01
Contêm	B50_CODIGO

Alias	PLB50L
Tipo	6 - Filtro
Sequência	01
Contêm	B50->B50_FILIAL == xFilial("B50") .AND. B50->B50_TPTABE = '2'

Consulta: PLSB5U - Serv Emer Urg W1

Alias	PLSB5U
Tipo	1 - Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Serv Emer Urg W1
Contém	B5U

Alias	PLSB5U
Tipo	2 - Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cod Srv Rede

Alias	PLSB5U
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cod Srv Rede
Contém	B5U_CODIGO

Alias	PLSB5U
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	B5U_DESCRI

Alias	PLSB5U
Tipo	5 - Retorno
Sequência	01
Contém	Alltrim(STR(B5U->B5U_CODIGO))

Alias	PLSB5U
--------------	--------

Tipo	6 - Filtro
Sequência	01
Contêm	B5U->B5U_FILIAL == xFiliar("B5U")

Consulta: PLSB5V - Classif Rede W2

Alias	PLSB5V
Tipo	1 - Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Classif Rede W2
Contêm	B5V

Alias	PLSB5V
Tipo	2 - Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cod Ser. Cla

Alias	PLSB5V
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cod Ser. Cla
Contêm	B5V_CODIGO

Alias	PLSB5V
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contêm	B5V_DESCRI

Alias	PLSB5V
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01

Coluna	03
Descrição	Espec Médica
Contêm	B5V_ESPMED

Alias	PLSB5V
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	Serv Medicos
Contêm	B5V_SERHOS

Alias	PLSB5V
Tipo	4 - Colunas
Sequência	01
Coluna	05
Descrição	Serv SADT
Contêm	B5V_SRSADT

Alias	PLSB5V
Tipo	5 - Retorno
Sequência	01
Contêm	B5V->B5V_CODIGO

Alias	PLSB5V
Tipo	6 - Filtro
Sequência	01
Contêm	B5V->B5V_FILIAL == xFilial("B5V")