

## Liberação e autorização Médica/odontológica

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Planos de Saúde Versão 11			
<b>Requisito</b>	:	<b>SAUDE062A</b>	<b>Data da publicação</b>	:	17/12/12
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos Relacionais

### ! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS97**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria para validar a matrícula (Campo Matrícula) do beneficiário no momento em que for digitada nas rotinas de **Liberação Odontológica** (PLSA094D), **Autorização Odontológica** (PLSA094C), **Liberação** (PLSA094B) e **Autorização SADT** (PLSA094A), para verificar se o beneficiário possui plano ou opcional que lhe dê direitos para utilizar o benefício odontológico e benefício médico.

### ! Importante

Após executar o **UPDPLS97**, serão criados dois campos na **Tela de Segmentação (PLSA060)**. Caso existam registros que foram criados antes de executar o **UPDPLS97**, será necessário acessar todas as segmentações criadas, e configurar os novos campos criados pelo UPD. Se a segmentação possui produto odontológico, escolha entre as opções SIM ou NÃO no campo **ATD. ODONTO**. Da rotina Tela de Segmentação (PLSA060). Se a segmentação possui produto médico escolher entre as opções **SIM** ou **NÃO** no campo **ATD. MEDICINA** ainda na mesma rotina. Esta configuração é de extrema importância para que a validação tenha efeito.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### ! Importante

Antes de executar o *compatibilizador* **UPDPLS97** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *compatibilizador* (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados SxS (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o *compatibilizador*, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o *compatibilizador* necessite criar índices, irá adicioná-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDPLS97** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campo** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **BI6 - Segmentação**.

<b>Campo</b>	BI6_MEDICO
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atd. Medicina
<b>Descrição</b>	Possui atendimento médico
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe se esta segmentação dá direito ao benefício médico.

<b>Campo</b>	BI6_ODONTO
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atd. Odonto
<b>Descrição</b>	Atende Odontologia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe se esta segmentação dá direito ao benefício odontológico.

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Sequência 01: Configurar validação de Liberação Odontológico e Autorização Odontológica

Para configurar na segmentação a opção de plano odontológico.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)**, acesse **Atualizações /A.N.S/ Segmentação (PLSA060)**.
2. Inclua ou altere uma segmentação
3. Escolha **Sim** ou **Não** para o campo **Atd. Medicina** e para o campo **Atd. Odonto**
4. Clique em confirmar.

### Sequência 02: Procedimento para validação de Liberação Odontológico e Autorização Odontológica

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse **Atualizações /Atendimento/ Liberação Odonto (PLSA094D), Autorização Odonto (PLSA094C), Liberação (PLSA094B) ou Autorização SADT (PLSA094A)**.
2. Digite a matrícula do beneficiário e pressione TAB.

Se o produto saúde ou opcionais deste beneficiário não contemplar odontologia ou medicina, uma mensagem informando que o beneficiário não possui produto odontológico ou médico aparecerá na tela, não podendo seguir com o preenchimento, caso possua, não haverá impedimentos no preenchimento.

### Sequência 03 - Validação de Liberação Odontológica e Autorização Odontológica no portal

1. No **Portal Plano de Saúde**, acesse as opções **Principal/atendimento**.
2. Selecione um beneficiário e escolha o tipo de atendimento.
3. Clique em **Atendimento**.

Se o produto saúde ou opcionais deste beneficiário não contemplarem odontologia ou medicina, uma mensagem informando que o beneficiário não possui produto odontológico ou médico aparecerá na tela. O preenchimento não pode ser prosseguido, caso esta mensagem apareça.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BI6 - Segmentação
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA090 - Atendimento Sadt/Consulta ou Liberação PLSA094D – Chama o programa liberação odontológico PLSA094C – Chama o programa odontológico PLSA094A – Chama o programa de autorização de SADT/Consulta PLSA094B – Chama o programa de liberação PLSA060 – Cadastro de Segmentação
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®