

Integração Backoffice RM x Protheus SigaLoja


Produto	: TOTVS Business Connect (TBC)
Processo	: Parâmetros – RM x PDV Protheus
Subprocesso	Cadastrar Parâmetros da Integração Backoffice RM x Protheus SigaLoja
Data da publicação	: 05/11/2013

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO


Passo 1 – Acesse : RM / Integração

Passo 2 – Acesse : Ferramentas / Parâmetros

Passo 3 - Clique em Avançar



Passo 4 - Neste passo escolha Configurações Gerais e Clique em Avançar.




Passo 5 - Neste passo informe:

- Número de Tentativas para Envio: informe 1 ou mais
- Ativar Log Debug: marcar apenas se por orientação do suporte e somente durante verificação de problemas de comunicação.
- ByYouESB


URL do Webservice: Informar o endereço do WS do ESB.

Exemplo: `http://localhost:9874/ws/totvsedb/wsdl11/literal/rpc`


Dica: Buscar o endereço (url) correto nas configurações do ESB. Para isto acesse o ESB Editor , parâmetro Internal HTTP Server | Services | WSChannel | WebServices (Use=Literal e Style=RPC):



Passo 6 - Retire a string “?wsdl” no final. Substitua “[server]” pelo nome do servidor do ESB e “[port]” pelo parâmetro Internal HTTP Server | Port.




Passo 7 - Diagrama (Síncrono e Assíncrono): informe o nome do diagrama configurado no ESB para receber as mensagens do RM. Por padrão haverá um único diagrama neste pacote de integração.
Exemplo: RMReceiver. **Detalhar que o diagrama no ESB deve ser compatível com o valor deste parâmetro (possuir ou não o componente WSSincSender)**




Dica: Buscar o Diagrama correto nas configurações do ESB. Acesse o aplicativo ESB Editor. Copie o nome do diagrama correspondente.

Passo 7 - Padrão mensagem síncrono: deixar desmarcado




Passo 8 - Neste passo são mostradas as alterações feitas via assistente, se houver. Clique em Avançar.




Passo 9 - Neste passo apenas é informado que para aceitar as configurações feitas deve-se clicar em Concluir.



Passo 10 - Neste ponto os parâmetros gerais já foram informados. Necessário agora informar o parâmetro específico para habilitar o pacote de integração RM x PDV Protheus. Acesse o parametrizador novamente.



Passo 11 - Neste passo escolha o pacote Backoffice RM x Sigaloja Protheus e clique em avançar.



Passo 12 - Neste passo marque Ativar Integração e clique em avançar até a conclusão do assistente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	Sigla e nome da tabela
Funções Envolvidas	Nome da função (rotina de menu) envolvida e influenciada .
Sistemas Operacionais	Exemplo: Windows/Linux