

## Beneficiário de UPC Adicional (PILA)

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Gestão de Pessoal Versão 11		
<b>Chamado</b>	:	<b>TGNZCW</b>	<b>Data da publicação</b>	: 28/03/13
<b>País(es)</b>	:	Colômbia	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **RHUPDMOD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

O tipo de contribuinte **Beneficiário de UPC Adicional** só é usado quando for pagar um sistema de saúde suplementar UPC. No arquivo magnético PILA, devem ser preenchidos apenas os campos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 33, tal como definido no artigo 10, com a informação para a pessoa nomeada nos EPS como beneficiário adicional. Os outros campos, definidos no artigo 10, devem ficar em branco. Os campos definidos nos artigos 12, 14, 16 e 18 também devem ficar em branco, com exceção do campo 56, definido no artigo 14, que deve corresponder ao valor da UPC adicional.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar **previamente** o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **RHUPDMOD** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No Configurator (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus ByYou Smart Client**, digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **26/02/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o **backup** e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o compatibilizador **SIGAGPE – Gestão de Pessoal**.

5. Selecione a atualização de número **209 - PILA-Ajustes para UPC Adicional - Colômbia** e clique em **Confirmar** para iniciar a execução.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Se desejar, clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Finalizar** para encerrar o processamento.

Após a aplicação do compatibilizador, é necessário cadastrar os Beneficiários dos funcionários, no **Cadastro de Beneficiários (GPEA280)** e cadastrar os valores dos aportes destes, na rotina de **Lançamentos Fixos (GPEA550)**, antes do cálculo da Folha de Pagamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SRQ - Cadastro de Beneficiários**:

<b>Campo</b>	RQ_TPBenef
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Benef.
<b>Descrição</b>	Tipo de Beneficiário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Alimentos; 2=Cooperativas; 3=Executivos; 4=UPC Adicional
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('1234') .And. fVldRQTpBen()
<b>Help</b>	Informe o Tipo de Beneficiário.

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

<b>Índice</b>	SRQ
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	RQ_FILIAL+RQ_MAT+RQ_TPBenef+RQ_ORDEM+RQ_SEQUENC

<b>Descrição</b>	Matricula+Tipo Benef.+Ordem Benef.+Seq. Verbas
<b>Proprietário</b>	Sim

### 3. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela SRQ – Cadastro de Beneficiários:

<b>Campo</b>	RQ_PRINOME
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	FRQNOME()
<b>Campo Domínio</b>	RQ_NOME
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Não
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RQ_SECNOME
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	FRQNOME()
<b>Campo Domínio</b>	RQ_NOME
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Não
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RQ_PRISOBR
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	FRQNOME()
<b>Campo Domínio</b>	RQ_NOME
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Não
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RQ_SECSOBR
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	FRQNOME()
<b>Campo Domínio</b>	RQ_NOME
<b>Tipo</b>	P

<b>Posiciona?</b>	Não
<b>Proprietário</b>	Sim

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

- No módulo **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Atualizações / Funcionários / Beneficiários (GPEA280)**. O Sistema apresenta a janela principal da rotina.
- Posicione o cursor em um funcionário e clique em **Incluir** ou **Alterar**, caso o funcionário já tenha Beneficiários.
- Informe os dados conforme orientação do *help* de campo e observe o preenchimento do novo campo:
  - Inicie informando o **Tipo de Beneficiário** como **04-UPC Adicional**.
  - Preencha os demais campos, conforme necessário.
- Confira os dados e confirme.
- Acesse **Atualizações / Lançamentos / Lançamentos Fixos (GPEA550)**. O sistema apresenta a janela principal da rotina.
- Posicione o cursor em um funcionário e clique em **Incluir** ou **Alterar**, caso o funcionário já tenha Lançamentos.
- Informe os dados conforme orientação do *help* de campo e observe o preenchimento do novo campo:
  - Informe o **Tipo de Cálculo** como **01-Valor Fixo**.
  - Informe o **Código da Verba** que contenha o Identificador de Cálculo **1246-UPC Adicional**.
  - Preencha os demais campos, conforme necessário.
- Confira os dados e confirme.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SRA – Cadastro de Funcionários; SRQ - Cadastro de Beneficiários; SRC – Movimentação Mensal; RG1 – Lançamentos Fixos.
<b>Funções Envolvidas</b>	GPEA010 – Cadastro de Funcionários; GPEM020 – Cálculo da Folha de Pagamento; GPEA550 – Lançamentos Fixos; GPER880 – Gerar o Arquivo Magnético PILA.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux.