

TSS - Notas de Release 2.21

Produto	:	TOTVS Service SPED®			
Versão	:	11	Data	:	16/04/13

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto TOTVS Service SPED®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste no TSS para que o envio da Carta de Correção eletrônica possa contemplar a hora adequadamente.		
Solução		
Melhoria no TSS para que o envio da Carta de Correção eletrônica possa contemplar a hora adequadamente.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	06/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir uma CC-e com dois JOBS ativos (NFe e CTe) é apresentada mensagem de exceção " <i>Duplicidade de Evento</i> ".		
Solução		
Realizada a separação do processamento do JOB de eventos para processar apenas quando for iniciado o JOB de NF-e.		
Fontes envolvidos:	SPED_WF.PRX	
Data dos fontes superior a:	05/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País (es):	Brasil
Ao realizar a transmissão da NFS-e para o município de ITAJUBA-MG é apresentada uma mensagem de exceção.		
Solução		
Realizada melhoria para que não seja apresentada mensagem de exceção ao transmitir NFS-e para o município de ITAJUBA-MG.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN101.PRX WSNFSE001.PRX	
Data dos fontes superior a:	18/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao realizar a transmissão da NFS-e para o município de BARUERI-SP é apresentada uma mensagem de exceção.		
Solução		
Realizada melhoria para que não seja apresentada mensagem de exceção ao transmitir NFS-e para o município de BARUERI-SP.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN101.PRX	
Data dos fontes superior a:	14/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao realizar a transmissão de uma NF-e com uma série inválida, é apresentada uma mensagem de exceção.		
Solução		
Realizada melhoria para que seja apresentada a devida mensagem quando for enviada uma série inválida para a SEFAZ.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	12/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao consultar o método tempo, através do Monitor, é apresentada uma mensagem de exceção.		
Solução		
Realizada melhoria no método de Monitor tempo para retornar o modelo.		
Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX	
Data dos fontes superior a:	04/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
TSS não está exportando XML das notas emitidas e autorizadas em modalidade DPEC.		
Solução		
Realizada melhoria no TSS para retorno das notas emitidas e autorizadas em modalidade DPEC.		
Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX	
Data dos fontes superior a:	12/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar NFS-e de Campina Grande - PB no TSS.		
Solução		
Implementação da NFS-e para o município de Campina Grande - PB.		
Fontes envolvidos:	TSSATUURL.CFG NFSE_WF.PRX WSGERARNFE005.PRW NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX WSNFSE001.PRX GIAP. PRW	
Data dos fontes superior a:	19/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajustes no TSS para que seja gravado o campo REG_DPEC para notas transmitidas em contingência DPEC com TOTVS COLABORAÇÃO.		
Solução		
Realizada melhoria no TSS para que seja gravado o campo REG_DPEC para notas transmitidas em contingência DPEC com TOTVS COLABORAÇÃO.		
Fontes envolvidos:	SPED_WF_COLAB.PRX	
Data dos fontes superior a:	21/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir um CT-e com uma chave inválida, o TSS não está atualizando o <i>status</i> do CT-e com a mensagem de exceção.		
Solução		
Realizada melhoria no JOB de processamento de retorno do CT-e para realizar a atualização do <i>status</i> quando processado um CT-e com uma chave inválida.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX SPED_WF.PRX	
Data dos fontes superior a:	22/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar implantação da NFS-e de Muriaé no TSS.		
Solução		
Implementada a NFS-e de Muriaé - MG no TSS.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX NFSE_WF.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V3.00_3143906.XSD	
Data dos fontes superior a:	11/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Desenvolvimento NFS-e para Município de Maracanaú.		
Solução		
Realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Maracanaú.		
Fontes envolvidos:	NFSE_WF.PRX NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V3.00_2307650.XSD	
Data dos fontes superior a:	14/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar o desenvolvimento no TSS referente à NFS-e de Juiz De Fora - MG.		
Solução		
Realizada a implementação da NFS-e no TSS para o município de Juiz de Fora - Minas Gerais.		
Serviços disponíveis:		
<ul style="list-style-type: none"> - Transmissão (Serviço Síncrono e Assíncrono); - Cancelamento; - Consulta Lote; - Consulta Nota. 		
OBS.: Juiz de Fora não permite substituição de RPS.		
Fontes envolvidos:	ABRASF.PRW NFSE_WF.PRX NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX NFSE_V1.00_3136702.XSD TSSATUURL.CFG	
Data dos fontes superior a:	15/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir uma nota com retenção de ISS a prefeitura de Contagem - MG está retornando uma mensagem de exceção referente a não conformidade na estrutura do XML.		
Solução		
Realizada melhoria na montagem do XML para nota com retenção de ISS.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRX ABRASF.PRW NFSE_V1.00_3118601.XSD	
Data dos fontes superior a:	25/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Desenvolver método no TSS que solicite a autorização no <i>WebService</i> do CODIF de MS.		
Solução		
Implementado o Método GETCODIFAUTH para que seja possível solicitar o código de autorização do CODIF para a SEFAZ de MS. No <i>layout</i> da NF-e existe a <i>tag</i> CODIF; este código deve ser informado quando comercializado combustível.		
Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX SPED_FW02.PRX WSCSEFAZCODIFAUTORIZACAO.PRW TSSATUURL.CFG	
Data dos fontes superior a:	21/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao realizar a transmissão de uma NF-e utilizando serviço com ISS isento, é retornada uma mensagem de exceção da SEFAZ.		
Solução		
Realizado ajuste nas funções:		
<ul style="list-style-type: none"> • XmlNfeTotal(): para validar a montagem de estrutura da <i>tag</i> ISSQNtot quando a NF-e for de serviço, porém, o mesmo sem valor de ISS. • PrtProc(): para validar o se o objeto tem informações. Quando não houver informações, o processo continua o fluxo normalmente. 		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX DANFE.PRW	
Data dos fontes superior a:	25/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Realizar ajuste na importação do arquivo de retorno da prefeitura de SP, referente à nota fiscal de tomador de Serviço, para que seja importado o arquivo de NFTS exportado do <i>site</i> da prefeitura.</p> <p>É importado o arquivo de NFS-e e que não constam as NFTS; somente os serviços tomados de prestadores do próprio município.</p>		
Solução		
<p>Realizada melhoria na importação do arquivo de retorno da prefeitura de SP, referente à nota fiscal de tomador de Serviço, para que seja importado o arquivo de NFTS adequado e exportado do <i>site</i> da prefeitura.</p>		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN101.PRX WSNFSE001.PRX NFSE_3550308.CFG	
Data dos fontes superior a:	25/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Ao enviar uma remessa da NFS-e de Piracicaba com dois itens, o ID não é retornado e apresenta uma mensagem de exceção referente ao <i>schema</i>.</p>		
Solução		
<p>Realizada melhoria para que não ocorra mensagem de exceção de <i>schema</i> ao transmitir uma NFS-e de Piracicaba com dois itens.</p>		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRX ABRASF.PRW	
Data dos fontes superior a:	25/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Ao transmitir uma NFS-e com o parâmetro MV_NFSEMOD=.T., o sistema retorna uma mensagem de exceção referente ao <i>schema</i> criticando a <i>tag</i> Telefone.</p>		
Solução		
<p>Realizada melhoria para que quando for município ABRASF e não for Florianópolis, o XML deve ser montado com o contato do tomador na ordem Telefone depois o e-mail para não ocorrer mensagem de exceção referente ao <i>schema</i>.</p>		
Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	07/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Não conformidade ao acessar a rotina Monitor/Faixa informando <i>range</i> com poucas notas eletrônicas de serviço quando utilizado TSS Versão 11.		
Solução		
Realizada melhoria na função TSSNFSEMonitorX() e alterado o tamanho máximo na montagem da <i>string</i> de retorno do Monitor para não ser apresentada a mensagem de exceção.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRX	
Data dos fontes superior a:	20/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Na transmissão de NFS-e de Curitiba ocorre uma mensagem de exceção.		
Solução		
Realizado ajuste na URL adequada para o ambiente de homologação da NFS-e de Curitiba.		
Fontes envolvidos:	TSSATUURL.CFG NFSE_GEN01.PRX WSCONSULTALOTERPS002.PRW WSCONSULTANFSERPS002.PRW WSCONSULTASITUACAOLOTERPS002.PRW WSCONSULTASITUACAONFSE002.PRW	
Data dos fontes superior a:	07/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<ul style="list-style-type: none"> Ao utilizar o parâmetro MV_NFSEMOD=.T. e com o cadastro do cliente com Inscrição municipal preenchida A1_INSCRM, é apresentada uma mensagem de exceção referente ao <i>schema</i> no XML, pois, a tag <InscricaoMunicipalTomador> considera o valor do campo código do município. Necessário ajuste para que não seja apresentada mensagem de exceção no retorno da prefeitura de Foz do Iguaçu quando o CNPJ e o CPF estiverem em branco. 		
Solução		
<ul style="list-style-type: none"> Realizada melhoria para que não seja apresentada mensagem de exceção referente ao <i>schema</i> nas notas de serviço para o município de São Paulo nas tags <InscricaoMunicipalTomador> e <Cidade>. Realizada melhoria para que não seja apresentada mensagem de exceção no retorno da prefeitura de Foz do Iguaçu quando o CNPJ e o CPF estiverem em branco. 		
Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	25/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste para que o cancelamento seja enviado via evento adequadamente, quando a entidade estiver configurada para usar apenas o recebimento de documento via TOTVS Colaboração (MV_DOCSCOL = 4).		
Solução		
Realizado ajuste para que o cancelamento seja enviado via evento adequadamente, quando a entidade estiver configurada para usar apenas o recebimento de documento via TOTVS Colaboração (MV_DOCSCOL = 4).		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	05/04/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Rotina não está realizando o cancelamento da NF-e com <i>status</i> 5 (NF com problemas).		
Solução		
Realizada melhoria no processamento de inutilização quando o TSS estiver configurado com cancelamento por evento.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	08/04/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	