



## Sumário

Apresentação .....	1
1.    Procedimentos iniciais .....	1
2.    Cadastro .....	2
3.    Processos de Entrada .....	3
4.    Movimentações de saída .....	20
5.    Demais Rotinas .....	31

## Apresentação

Este tutorial tem como objetivo apresentar ao usuário o processo de multi validade do WMS, onde será possível controlar vários produtos/data de validades diferentes no mesmo endereço de picking.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
11/09/2020	v.1.0	Criação do documento

### 1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar os processos de controle de validade do WMS atualize as rotinas abaixo para a versão 30.0 ou superior e certifique-se de que o acesso à elas esteja liberado na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.

- 1701 - Cadastrar Dados Logísticos do Produto
- 1754 – Monitor de Finalização de O.S.
- 1705 – Estorno de Endereçamento
- 1721 – Transferir Estoque Avaria
- 1764 – Ajustar Estoque por Endereço
- 3764 - Ajustar Estoque por Endereço
- 3709 – Gerar Transferência de Endereço
- 3707 – Transferência de Picking Venda



- 3708 – Troca de Picking Venda
- 3701 – Consultar Endereços do Produto
- 3714 – Executar Transferência de Endereço
- 3734 – Separação de O.S.
- 3722 – Separação de Caixa Fechada
- 3723 – Separação de Flow Rack
- 1754 – Monitor de Finalização de O.S.
- 1731 – Montagem e Manutenção de Inventário
- 1732 – Digitar Inventário
- 3717 – Contagem de Inventário
- 1737 – Atualizar Estoque Geral

## 2. Cadastro

### 2.1 Rotina 1701 – Cadastrar Dados Logísticos do Produto

- 2.1.1 Acesse a rotina 1701 – Cadastrar Dados Logísticos do Produto, selecione o produto desejado, marque a opção “Usa controle de validade no picking” e clique o botão Gravar. Com este cadastro marcado, o produto passa a controlar data de validade no endereço de picking;



**1701 - Cadastro de Dados Logísticos**  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

**Tipo de dados**

- Dados para Armazenagem
- Dados para expedição
- Dados para picking
- Dados para embalagem
- Dados para Cód. de barras

**Campo Selecionado**

Código de barras da Unidade de master do Produto.  
Dica: Para gerar código de barra utilize a tecla F8  
Banco  
Tabela : PCPRODUT  
Campo: CODAUXILIAR2

**Informe a filial que deseja manter os dados logísticos**

Código: 3 Descrição: CREME DENTAL SORRISO  
Filial: 1 EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA [Buscar Dados Logísticos]

Caixa \*Informar Qtde's em Un.Máster

Endereçamento por cubagem

Tipo Endereço (Pulmão): 1 INTEIRO  
Tipo Estrutura (Pulmão): 1 PORTA PALETE

Característica do Produto: 1 SECO  
Prazo de Validade(em Dias): 999 % de shelf life: 60

Restrição de Nível: Min: 0 Max: 4  
Porta Paleta: 0  
Blocoado / Drive in: 2

Usa WMS:  Sim  Não  
Usa Pulmão Regulador:  Sim  Não

Tipo Variação:  C - Convencional  H - Híbrido

Tipo Estoque:  Padrão  Frios

Peso Variável?:  Sim  Não

Digitar Conf. Cega em Quantidade Master (Rotina 1771 e 3712)  
 Validar capacidade do picking ao aerar abast.  
 Usa controle de validade no picking

**Informe dados para expedição do produto**

Cod. Barra (EAN) Embalagem U.M. Qt. Unit

[Gravar] [Cancelar]

**Observação:** O processo de controle de validade no picking não é compatível com o controle de lote. Portanto, para marcar a opção “Usa controle de validade no picking” é obrigatório que a opção “usar controle de lote” esteja desmarcada, e vice-versa. Além disso, ao utilizar o controle de validade em um determinado produto, todas as opções referentes a lote ficarão inativas nas rotinas do WMS que envolvem este processo de multi validade.

### 3. Processos de Entrada

#### 3.1 Rotina 1721 – Transferir Estoque Avaria

- 3.1.1 Na transferência de avaria, informe o produto desejado e selecione o endereço de picking do produto que controla validade, e clique o botão "Informar Avaria";



1721 - Transferir Estoque Avaria  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS1721

Seleção para Bloqueio Lista de Bloqueio  
Produto a ser transferido  
Filial Produto Embalagem Estoque Bloqueado Gestão  
1 41 PACOTE BOLACHA 3X1 X1 100

**Endereços do Produto**

Estação	Depósito	Rua	Prédio	Nível	Apto	Lote

Estação	Endereço					Quantidade				Outras Informações				
	Dep.	Rua	Pred.	Nív.	Apto	Disponível	Pend. Ent.	Pend. Sai.	Bloqueada	Validade	Cód. UMA	Status	Tipo End.	Cód. mot
7	1	7	5	0	5	73,000000	7,000000	24,000000	0,000000	01/02/2021	30678	NORMAL	Picking	
1	1	1	1	3	3	14,000000	14,000000	0,000000	0,000000	01/02/2021	30687	AVARIA	Aereo	

87,00 21,00 24,00 0,00

**Parâmetros:** 4 - Endereço(s) de avaria cadastro(s) na rotina 1702

Informações do Produto Bloquear Todos  
Bloqueio de Produtos Desbloqueio de Produtos Desbloquear Todos **Informar Avaria** Baixar Fechar

3.1.2 A rotina listará todas as datas de validade existentes para o produto; Selecione o endereço e sua respectiva data de validade desejada, informe os demais campos e clique em Processar;



**Informar Avaria**  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1721

**Dados do Produto**

Código	Descrição			
41	PACOTE BOLACHA 3X1			
Depósito	Rua	Prédio	Nível	Apto
1	7	5	0	5
Disponível	Pend. Entrada	Pend Saída	Bloqueada	Validade
73,000000	7,000000	24,000000	0,000000	01/02/2021

Validade	Qt. disponív	Qt. pend. er	Qt. pend. sa	Qt. Bloquear
30/12/2021	50	0	0	0
01/02/2021	15	0	0	0
03/02/2021	25	0	0	0

Código	Depósito	Prédio	Nível	rua	Apto	Cód.mot.
30097	1	1	3	1	3	
30102	99	1	4	1	7	
40457	1	1	1	10	1	
40459	1	1	1	10	2	
40629	99	1	0	1	1	

**Informar dados**

Qtde	Qt. Peças	Motivo
10,000000	0	29 ... MERCADORIA DANIFICADA

Responsável pela avaria  
TESTE

**Processar** **Cancelar**

- 3.1.3 Acesse a aba “Lista de Bloqueio” selecione o produto e clique o botão Processar. Após isso, a rotina irá fazer a reserva da quantidade transferida na(s) data(s) de validade no endereço de picking do produto. Finalize a transferência normalmente via rotina “1754 – Monitor/Executor de fila de finalização de OS”, e então serão concluídas as transferências de avaria de acordo com o endereço e data de validade selecionados.



1721 - Transferir Estoque Avaria

Distribuição e Varejo (Linha WinThor) 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS1721

Seleção para Bloqueio Lista de Bloqueio!

Produto		Endereço					Quantidades						
Código	Descrição	Dep.	Rua	Pred.	Niv.	Apto	Disponi	Lote	Qt. Peças	Pend. Entb	Pend. Si	Bloquear	At
41	PACOTE BOLACHA 3X1	1	1	1	3	3	73,000	1	0	7,000000	24,0000	0,00000	1,1

Excluir item da lista de transferencia

Processar Cancelar

### 3.2 Rotina 1764 – Ajustar Estoque por Endereço

3.2.1 Na rotina 1764, informe o produto e selecione na grid o endereço de picking de produto que controla validade no picking e clique o botão "Adicionar à lista".



1764 - Ajustar Estoque por Endereço  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS1764

Seleções para transferências Lista de Ajustes

Produto a ser transferido  
Filial: 1 Código: 41 Descrição: PACOTE BOLACHA 3X1

**Existe(m) endereço(s) bloqueado(s):**  
Existe XXX endereços bloqueados para este produto

**Endereços do Produto**

Endereço							Informações						
Tipo End	Estação	Dep.	Rua	Pred.	Niv.	Apto	Qt. Disp.	Qt. Pend. Entrada	Qt. Pend. Saída	Qt. Bloq.	Validade	U.M.A	Status
Picking	7	1	7	5	0	5	72,000000	7,000000	24,000000	0,000000	01/02/2021	30678	NORMAL
Aereo	1	1	1	1	3	3	15,000000	14,000000	0,000000	0,000000	01/02/2021	30694	AVARIADO

87,00 21,00 24,00 0,00

Informações do produto Novo endereço Adicionar à lista Fechar

3.2.2 A rotina irá listar todas as datas de validade existentes para o produto; Selecione a validade desejada, o tipo de dado a ser ajustado (Quantidade / Validade / Ambos) e demais informações conforme desejar, e clique o botão Processar. Caso selecione as opções Validade ou Ambos, a rotina também ajustará os dados de controle de validade do produto;



**1764 - Ajustar Estoque por Endereco** PC SIS1764

Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

---

**Dados do Produto**

Código	Descrição						
41	PACOTE BOLACHA 3X1						
Deposito	Rua	Predio	Nível	Apto	Quantidade	Bloqueada	Validade
1	7	5	0	5	72,000000	0,000000	01/02/2021
Validade	Qt. disponív	Qt. pend. er	Qt. pend. se	Qt. bloquea			
30/12/2021	60	10	0	0			
01/02/2021	0	0	14	0			
03/02/2021	25	0	0	0			

---

**Selecione os dados a serem ajustados**

Quantidade     Validade     Ambos

---

**Informar dados**

Tipo de Ajuste	Quantidade	Validade	Ajustar estoque gerencial
Entrada	10,000000	05/02/2021	Não
Motivo	Num.Lote		
26 ... ENDEREÇO NAO ENCONTRADO	1		
Observação	Teste		
Responsável pela avaria			

3.2.3 Acesse a aba "Lista de Ajustes", selecione o produto e clique o botão "Ajustar".





1764 - Ajustar Estoque por Endereço  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS1764

Seleções para transferências Lista de Ajustes

Produto			Endereço					
Código	Descrição	Atualizar Validades do Lo	Depósito	Rua	Prédio	Nível	Apto	Qt. Atual
41	PACOTE BOLACHA 3X1		1	7	5	0	5	72.00000

1

Excluir item da lista de transferencia Editar Layout Impressão Ajustar Cancelar

**Observação:** Para produtos que usam controle de validade no picking, a rotina permitirá realizar ajustes de entrada de produtos diferentes no mesmo endereços de picking;

### 3.3 Rotina 3764 – Ajustar Estoque por Endereço

- 3.3.1 Na tela inicial da rotina, informe o endereço desejado e tecle Enter. Se o endereço informado for um endereço de picking de produto que controla validade, a rotina irá listar todas as datas de validade existentes para o produto. Selecione então, a operação desejada (Entrada / Saída / Validade);



**Ajustar estoque por endereço**

Código endereço: 40215    Bloqueio: Não    Status: Normal

Dep.: 1    Rua: 7    Pré.: 5    Niv.: 0    Apto.: 5

Cód. Prod	Descrição	Qtd. Dis	Validac	Peri
24	NOVO GUARA	100000	30/12/	
41	PACOTE BOL	60	30/12/	
41	PACOTE BOL	25	03/02/	
41	PACOTE BOL	24	05/02/	

Entrada    Saída    Validade    Lote

**Observação:** Conforme a imagem acima, para produtos que usa controle de validade no picking a rotina permitirá realizar ajustes de entrada de produtos diferentes no mesmo endereço de picking;

3.3.2 Informe os dados do produto conforme sua necessidade e clique o botão "Processar".



3764

### Ajustar estoque por endereço

Código de barras  
41

Cód. motivo  
12 ... ENDERECO DIVERGENTE

Observações  
teste

Quantidade  
10,000000

Validade escolhida

Validade  
05/02/2021

Ajustar est. gerencial  
Não

Cancelar

Processar

### 3.4 Rotina 3709 – Gerar Transferência de Endereço

3.4.1 Na rotina 3709, selecione a opção desejada: Por produto ou Por UMA;



3709

**Transferência de Produtos**

**Por produto**

**Por UMA**

- 3.4.2 Caso selecionar a opção “Por produto”, informe o código do produto e tecle Enter, conforme a imagem abaixo. Caso selecionar a opção “Por UMA”, basta informar a UMA e teclar Enter também. Após isso, informe o endereço e a quantidade;

3709

**Transferência de Produtos**

Código do produto  
41 Ler EAN 128

Cod. prod Descrição  
41 PACOTE BOLACHA 3X1

Embalagem Und. Tp. Est.  
X1 UN Padrã

**Endereço Origem**

End. Dep. Rua Préd. Nív. Ap. Disp. Di. CX  
40215 | | | | | ,000000 | 0

Lote Norma (CX)  
1 |

Qt. Last. Qt. Cx. Qt. Pc. Qt. Un.  
0,000000 | ,000000 | 0,000000 | 0,000000

Início Lista Transf. Processar Fechar



- 3.4.3 Assim que o usuário informar o endereço, a rotina irá exibir a lista de datas de validades disponíveis e suas respectivas quantidades em estoque. Selecione a validade desejada e clique o botão “Confirma validade”;

Validade	Qt. disponív	Qt. dispon
30/12/2021	60	
03/02/2021	25	
05/02/2021	34	

Confirma validade

- 3.4.4 Informe a quantidade desejada e clique em “Processar”;

**Transferência de Produtos**

Código do produto  
41 Ler EAN 128

Cod. prod Descrição  
41 PACOTE BOLACHA 3X1

Embalagem Und. Tp. Est.  
X1 UN Padrã

**Endereço Origem**

End. Dep.Rua Préd.Nív. Ap. Disp. Di. CX  
40215 1 7 5 0 5 ,000000 10

Lote Norma (CX)  
1 6 X 5 = 30

Qt. Last. Qt. Cx. Qt.Pc. Qt.Un.  
0,000000 ,000000 0,000000 10

Início Lista Transf. **Processar** Fechar

- 3.4.5 Informe o endereço de destino, a quantidade, e clique o botão “Processar”.



3709

**Transferência de Produtos**

Código de Barra  
41 Ler EAN 128

Cod. prod Descrição  
41 PACOTE BOLACHA 3X1

Embalagem Und. Qtde. Trans  
X1 UN 10,000000

**Endereço Destino**

End.Digital Dep. Rua Préd. Nível Apto  
29806 1 1 2 0 3

Lote  
1

Qt.Last. Qt.Cx. Qt.Pc. Qt.Un.  
0,000000 0,000000 0,000000 10

Início Lista Transf. Processar Fechar

### 3.5 Rotina 3701 – Consultar Endereços do Produto

3.5.1 Acesse a rotina 3701 e selecione a opção “Produto”;

3701

**Consulta Endereços de Produto**

Selecionar tipo de pesquisa

Produto

Endereço

Avançar



3.5.2 Informe o produto desejado e a rotina irá exibir os endereços vinculados. Clique o botão “Validades”;

**Consulta Endereços de Produto**

Código Barras  
[ ]

Cód Produto Descrição  
41 PACOTE BOLACHA 3X1

Unid.Venda Embalagem  
UN X1

	Cód End	Est	Dep	Rua	Pred	Niv	Apto	Qtd
▶	29809	1	1	1	3	0	3	
	29810	1	1	1	4	0	1	

< [ ] >

Voltar Validades Detalhes OS

3.5.3 Serão listadas todas as datas de validade e suas respectivas quantidades do produto.





Validade	Qt. disponív	Qt. pend
30/12/2021	20	
30/12/1899	10	
03/02/2021	20	
03/02/2021	40	
05/02/2021	30	
05/02/2021	40	
05/02/2021	20	

### 3.6 Rotina 3714 – Executar Transferência de Endereço

- 3.6.1 Após gerar o abastecimento preventivo automático ou manual, execute a OS ou selecione uma das opções de busca de OS na aba inicial da rotina (Buscar Ordem de Serviço / Buscar Ordem de Serviço por UMA / Buscar Ordem de Serviço Manual), selecione a OS e clique em executar;





3.6.2 Defina a ordenação da OS e informe o endereço de origem;



**Defina a ordenação**

Endereço: Irá executar um endereço por vez, pegar o produto na origem e enviar para o destino.

Origem/Destino : Separa todos os produtos dos endereços de origem, para depois enviar para o destino.

Produto: Irá permitir o usuário informar qual produto deseja priorizar.

O.S: **143965**

Ordenar por Endereço

Ordenar por Origem/Destino

Ordenar por Produto

Ordenar por menor estoque destino

3714 — □ ×

**Endereço de origem.**

**OS 143961**

Descrição  
PACOTE BOLACHA 3X1

Cod.Prod	Embalagem	Unidade
41	X1	UN

Dep	Rua	Prédio	Nível	Apto
1	1	3	0	3

Qtde.Total	Qtde. CX	Qtde. Un.	Qtde. Pç.
2,000000	1	0,000000	0

**Informe o Endereço de Origem**

29809

3.6.3 Informe o produto e logo em seguida, o endereço de destino;



3714

**Endereço de origem.**

**OS 143961**

Descrição  
PACOTE BOLACHA 3X1

Cod.Prod	Embalagem	Unidade
41	X1	UN

Dep	Rua	Prédio	Nível	Apto
1	1	3	0	3

Qtde.Total	Qtde. CX	Qtde. Un.	Qtde. Pç.
2,000000	1	0,000000	0

**Informe o produto**

41

3714

**Endereço de Destino.**

**OS 143961**

Descrição  
PACOTE BOLACHA 3X1

Cod.Prod	Embalagem	Unidade
41	X1	UN

Dep	Rua	Prédio	Nível	Apto
1	1	4	0	1

Qtde.Total	Qtde. CX	Qtde. Un.	Qtde. Pç.
2,000000	1	0,000000	0

**Informe o Endereço de Destino**

29810

- 3.6.4 Caso o produto controle validade no picking, ao confirmar o produto no endereço de destino a rotina irá exibir o campo "Validade". Após confirmar, será finalizada a OS.



3714

**Endereço de Destino.**

**OS 143961**

Descrição  
PACOTE BOLACHA 3X1

Cod.Prod	Embalagem	Unidade
41	X1	UN

Dep	Rua	Prédio	Nível	Apto
1	1	4	0	1

Validade  
05/02/2021

Produto controla validade no picking

Qtde. Total	Qtde. CX	Qtde. Un.	Qtde. Pç.
2,000000	1	0,000000	0

**Informe o produto**

41

## 4. Movimentações de saída

### 4.1 Rotina 3734 – Separação de O.S.

- 4.1.1** Acesse a rotina 3734, selecione uma opção de consulta de OS e após selecionada a OS desejada, clique o botão “Separar”; Ao separar produto com controle de validade no picking, deve-se exibir uma lista com todas as datas disponíveis no endereço de picking venda para o produto com a mensagem: “Favor selecionar uma data de validade”; Caso possua somente uma data de validade segue o processo de separação normal.





The screenshot shows a software window titled "Separar Ordem de Serviço" with a standard Windows title bar (3734, minimize, maximize, close). The main content area is titled "ORDEM DE SERVIÇO" and displays the large number "143949". Below this, the "Tipo O.S." is "13 - Separação por pedido". There are two columns of input fields: "Carregamento" (0) and "Pedido" (3324); "Num. Palete" (0) and "Box" (BOX1). The "Status O.S." is "Não Iniciada". At the bottom, there are two buttons: "Outras O.S." (with a document icon) and "Separar" (with a shopping cart icon). The "Separar" button is highlighted with a blue dashed border.

4.1.2 Informe o endereço, e logo após o produto.



3734

**Separar Ordem de Serviço**  
Ordem de Serviço **143949** Box **1**

Separação | **Produtos** | Dados

Dep.	Rua	Pré.	Niv.	Apto.
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Informe Endereço**

**29801**

Voltar Falta

3734

**Separar Ordem de Serviço**  
Ordem de Serviço **143949** Box **1**

Separação | **Produtos** | Dados

Dep.	Rua	Pré.	Niv.	Apto.
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Informe Produto**

**10**

10 - AGUARDENTE PIRASSUNUNGA -

Voltar Falta



- 4.1.3 Assim que confirmar o produto, caso este utilize o controle de validade a rotina irá exibir uma tela com as datas de validades existentes para o determinado produto/endereço. Selecione a data de validade, as quantidades desejadas e clique o botão confirmar.

Validade	Qt. Sep. UN.	Qt. disp.
01/02/2021	2	16
03/02/2021	1	2
05/02/2021	10	14

13,00

Voltar Confirma Falta

## 4.2 Rotina 3722 – Separação de Caixa Fechada

- 4.2.1 Informe a Ordem de Serviço Inicial, Ordem de Serviço Final e a Rota, caso desejar, e clique o botão “Inciar Separação”;





**3722** — □ ×

**Separação caixa fechada**

Ordem de serviço inicial  
141855

Ordem de serviço final  
141855

Rota

Iniciar separação

Fechar

4.2.2 Informe o endereço do produto;

**3722** — □ ×


Pedido		OS		
<b>2305</b>		<b>141855</b>		
Cód. Produto		Descrição		
<b>8</b>		<b>AZEITONAS GRANDES</b>		
DEP	RUA	PRED	NIVEL	APTO
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Qtd.total(cx)		Qtd.separada(cx)		
<b>2,50</b>		<b>0,00</b>		
Embalagem		Embal. Master		
<b>1x05KGx05KG</b>		<b>KG</b>		
<b>CONFIRMA ENDEREÇO</b>				
29927				





### 4.3 Rotina 3723 – Separação de Flow Rack

4.3.1 Na rotina 3723, informa a caixa desejada e clique o botão “Iniciar Separação”;



4.3.2 Assim que informar o produto que controla a validade no picking e confirmar, será exibida uma lista com todas as datas disponíveis no endereço de picking venda para o produto. Dê um duplo clique para selecionar a data de validade escolhida.



3723

Caixa: CAIXA 10X2  
O.S.: 156500 Rua: 22

Prédio	Apto
<b>4</b>	<b>2</b>
Unidade	Qtde
<b>KG</b>	<b>250</b> 250

**Informe produto**

4

Validade
19/03/2020
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021

< >

Clique duas vezes na validade escolhida

#### 4.4 3717 - Contagem de inventário

4.4.1 Selecione a busca de OS automática ou manual e clique o botão Iniciar;



Dados do Inventário	
Filial	0
Inventário	0
O.S.	0
Contagem	0

Busca Automática    Buscar O.S.

Iniciar    Fechar

Usuário: PCADMIN

4.4.2 Confirme o endereço e tecle Enter;

Inventário	OS	Contagem
1222	19824	2

Endereço

Depósito	Rua	Prédio
1	7	5

Nível	Apto
0	5

Confirmar Endereço

40215

Recontar endereço    Cancelar

Usuário: PCADMIN

4.4.3 Logo após, insira o produto, a quantidade e a data de validade;



**3717 - Cont...**

**Produto**

Código de Barras:  Ler EAN 128

Descrição: PACOTE BOLACHA 3X1

Cod.Prod.	Emb.	Ft Conv.	P.Peça
41	X1	2	10

Un. Venda	Un.Master	Qt.UnCx	End. Atual
UN	CX	2	1-7-5

Un. Lastro	Un. Master	Un. Venda	Qt.Peças
0		100	

Tot(Un.V.) 100,000000

Lote:  Validade: 04/02/2021

Usuário: PCADMIN

4.4.4 Para os produtos que controlam data de validade, ao finalizar a confirmação do endereço e produto a rotina irá exibir uma tela com a mensagem "Deseja informar outro produto ou data de validade? Sim/Não". Caso sim, serão exibidas as seguintes opções:

- Informar outra validade: caso escolher esta opção, os dados do produto permanecem na tela aguardando informar uma nova data de validade.
- Informar outro Produto: A rotina aguarda a informação do novo produto e data de validade no endereço;
- Ir para o próximo endereço: A rotina avança para o próximo endereço do inventário, e caso não tiver outro endereço ela retorna à sua tela inicial;



3717 - Cont... — □ ×

Selecione uma opção

O que deseja fazer?

Informar outra validade

Informar outro produto

Ir para o próximo endereço

Confirmar

Usuário: PCADMIN

## 5. Demais Rotinas

5.1 As rotinas listadas abaixo também foram alteradas para atender o processo de controle de validades no picking. Entretanto, a alteração realizada foi apenas internamente no código, para que as interações realizadas nas rotinas também atualizem os dados do picking no banco de dados (PCESTENDEREÇO / PCESTENDEREÇO). Mas visualmente não houveram alterações na tela da rotina, e o processo de uso segue o mesmo. São elas:

- 1705 – Estorno de Endereçamento
- 1731 – Montagem e Manutenção de Inventário
- 1732 – Digitar Inventário
- 1737 – Atualizar Estoque Geral
- 1754 – Monitor de Finalização de O.S.
- 3707 – Transferência de Picking Venda
- 3708 – Troca de Picking Venda



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a TOTVS: [www.totvs.com](http://www.totvs.com)  
0800 70 98 100