



**Porque as conferências
convocadas não consideram a
unidade de medida da
sequência de abastecimento**

**TOTVS Logística WMS –
Linha Protheus**

20/05/2021



PORQUE AS CONFERÊNCIAS CONVOCADAS NÃO CONSIDERAM A UNIDADE DE MEDIDA DA SEQUÊNCIA DE ABASTECIMENTO



Sumário

1. Visão geral	3
2. Assuntos relacionados	3



PORQUE AS CONFERÊNCIAS CONVOCADAS NÃO CONSIDERAM A UNIDADE DE MEDIDA DA SEQUÊNCIA DE ABASTECIMENTO



1. Visão geral

Quando se trabalha com segunda unidade de medida no produto WMS Protheus, ao realizar a conferência de entrada ou conferência de saída via coletor o Sistema sempre solicita a quantidade de medida que será conferida pelo usuário, mesmo que definido no cadastro da **Sequência de Abastecimento (WMSA030)** que a **UM Movimento (DC3_UMMOV)** é a segunda unidade.

Isso ocorre porque, diferente dos processos de movimentações de endereçamento e separação, não é o Sistema quem indica quantas caixas e unidades o usuário precisa coletar, mas sim, o usuário que precisa definir a quantidade que será conferida sem interferência do Sistema.

Neste cenário podem existir quantidades inteiras e quantidades quebradas (unitárias) em um mesmo documento, por isso o usuário é responsável por dizer ao Sistema quais das unidades ele está conferindo, sem a necessidade de calcular a conversão manualmente.

Exemplo

Detalhes do produto:

1ª UM = UN, 2ª UM = CX, Fator de Conversão = 10 e Tipo de Conversão = Divisor, ou seja, a cada 10 unidades do produto condizem a uma caixa.

Imagine o cenário no qual no Pedido existem 16 unidades do produto; isso equivale a 1,6 caixas.

No momento da conferência é mais viável e intuitivo ao Operador a conferência de 1 caixa e 6 unidades, facilitando o processo de conferência e garantindo sua acuracidade.

Se o Operador precisar calcular a segunda unidade para inserir na conferência, a tendência de erros é maior.

Também é recomendável a utilização do parâmetro **MV_WMSCONF (Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do código do produto?)** quando existir essa possibilidade de diferentes unidades a serem conferidas, para que sempre pergunte ao Operador qual a unidade de medida este irá conferir, mesmo que o produto se repita.

O WMS Protheus não possui uma parametrização para impedir que seja solicitado ao usuário essa unidade de medida ao menos uma vez por produto nas conferências convocadas e também não existem pontos de entrada para alterar esse comportamento.

2. Assuntos relacionados

Documento de Referência

- [Sequência de Abastecimento \(WMSA030 - SIGAWMS\)](#)