



## Sumário

Apresentação .....	1
1. Procedimentos iniciais .....	2
2. Início da instalação .....	3
3. Iniciando o download dos produtos .....	4
4. Download do PC Server, Motor de Oferta, Scanttech, PostgreSQL 9.5 e Java 8 .....	5
5. Fim do download de todos os programas necessários .....	6
6. Instalando PC Server .....	7
7. Instalando Motor de Ofertas, Scanttech e Java 8 .....	8
8. Instalando PostgreSQL 9.5 .....	9
9. Configuração de usuários e arquivos de configuração do Motor de Oferta e Scanttech .....	16
10. Acessando Motor de Oferta e/ou Scanttech .....	17
11. Configurando Motor de Oferta .....	18
12. Configurando Scanttech .....	23

## Apresentação

Este tutorial tem como finalidade mostrar como realizar a instalação dos produtos Motor de Ofertas e Scanttech.

**Tabela de Alterações**

Data	Versão	Descrição
03/12/2020	1.0.0.0	Criação do documento



## 1. Procedimentos Iniciais

O primeiro passo é realizar o download do instalador na seguinte URL:

[http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/MotorOferta\\_/01.00.00.000\\_INSTALADOR\\_MOTOR\\_OFERTA.ZIP](http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/MotorOferta_/01.00.00.000_INSTALADOR_MOTOR_OFERTA.ZIP)

Antes de iniciar a instalação certifique-se que o computador em que serão instalados os produtos citados abaixo não possui limitação de acesso à internet, seja por firewall ou por políticas de acesso. Após realizar o download do Instalador, coloque o mesmo no diretório: "**C:\Temp**". Certifique-se também que não existam limitações de permissões do Windows para escrita/leitura na pasta citada acima pois o produto realiza a extração de alguns arquivos além de realizar downloads dos produtos necessários para a instalação.

**Observação:** O Motor de Ofertas/Scanntech não pode ser instalado na mesma máquina que o Servidor NF-e.

Para realizar a liberação do CNPJ na Scanntech é necessário entrar em contato através do telefone ou e-mail:


Telefone: 11 3027 - 1700

E-mail: [ativacao@scanntech.com](mailto:ativacao@scanntech.com)



## 2. Início da Instalação


Assim que forem validadas as informações acima, execute o instalador e leia com atenção as instruções dadas pelo programa. Para iniciar o processo de instalação marque a opção “**Li as informações e posso prosseguir!**”.





### 3. Iniciando o Download dos Produtos


Após clicar no botão “**Instalar**”, o instalador irá verificar a última versão disponível do Motor de Oferta e Scanntech.





#### 4. Download do PC Server, Motor de Oferta, Scanttech, PostgreSQL 9.5 e Java 8

No próximo passo, o instalador irá realizar o download de 5 produtos: *PC Server*, *Motor de Oferta*, *Scanttech*, *PostgreSQL 9.5* e o *Java 8*. Durante todo o processo o instalador terá uma tela semelhante a esta:








## 5. Fim do Download de Todos os Programas Necessários


Após a finalizar o download de todos os produtos necessários para a instalação, a seguinte tela será exibida. Repare que todos os produtos foram baixados.





## 6. Instalando o PC Server

O próximo passo é a instalação dos recursos para o processo do Motor de Oferta e Scantech. O primeiro produto a ser instalado é o PC Server (*DocFiscal NFC-e*), ele é utilizado como o Webservice para envio/ recepção de dados. O processo é bem simples e basta clicar em “**Instalar**” conforme imagem abaixo e aguardar finalizar.




## 7. Instalando Motor de Ofertas, Scantech e Java 8

Após finalizar a instalação do PC Server, o passo seguinte é a instalação do Motor de Ofertas, Scantech e Java 8.

Como eles são arquivos com extensão “.zip”, o instalador apenas irá extrair os arquivos nos diretórios de instalação.



Após finalizar a extração, o instalador irá exibir as seguintes mensagens:



## 8. Instalando PostgreSQL 9.5

Após finalizar a extração dos arquivos supracitados, o passo seguinte é a instalação do banco de dados PostgreSQL, na versão 9.5 conforme imagem abaixo. Essa é a instalação mais importante,




pois serão solicitados senha e a porta de comunicação, é imprescindível ter bastante atenção neste ponto. Utilize a senha **postgres** e informe a porta **5432** e certifique-se que a senha informada esteja toda com letras minúsculas. **Quaisquer alterações destes dados poderá acarretar em reinstalações.**

O Instalador irá abrir o arquivo que realizará a instalação do PostgreSQL.


Neste passo, clique em “Next >”




Após clicar no botão citado acima, serão apresentadas as telas informadas abaixo. Clique novamente em “Next >” em ambas.





Agora você está no passo de informar a senha do banco de dados que é **postgres**. Certifique-se que a mesma está inteira em letras minúsculas. Informe a senha nos dois campos conforme imagem abaixo. Clique em “**Next >**”.



Após informar a senha, será solicitado o número da porta de comunicação. Informe **5432** e clique em **"Next >"**.




Clique novamente em “**Next >**” nas duas telas seguinte, sendo elas





Agora o banco de dados está sendo instalado, aguarde o término do processo. A tela apresentada informará o andamento da instalação.




Após finalizar a instalação a seguinte tela será exibida. Haverá uma opção em tela para ser selecionada e a mesma não será utilizada e por este motivo a flag deverá ser desabilitada.




## 9. Configuração de Usuários e Arquivos de Configuração do Motor de Oferta e Scantech

Após finalizar a instalação do PostgreSQL o instalador irá criar automaticamente os usuários necessários para o funcionamento dos produtos Motor de Oferta e Scantech, todo o processo é feito de forma automática e sem a necessidade de intervenção. Segue imagem do processo após finalizado.



## 10. Acessando Motor de Oferta

Para validar a instalação acesse a seguinte URL: <http://localhost:8888/motordeoferta/> . Será apresentada no navegador a página inicial do Motor de Oferta conforme imagem abaixo.



Caso não consiga acessar a URL citada acima, certifique se o serviço **PC Server 1.0.0** está iniciado nos Serviços do Windows.


## 11. Configurando Motor de Oferta

Após realizar o passo anterior, acesse o Motor de Oferta para realizar as configurações e informe o valor **“admin”** nos campos usuário e senha.



Serão solicitados os dados de acesso ao banco de dados do motor de ofertas. Preencha os campos com os valores abaixo:


- a) Ip/Hostname = 127.0.0.1
- b) Porta = 5432
- c) Nome do banco de dados = motordeofertas
- d) Usuário do banco de dados = motordeofertas
- e) Senha do banco de dados = motordeofertas









Com os dados de acesso ao banco de dados preenchido, pressione o botão testar para validar se os dados de conexão informados estão corretos.




Obtendo sucesso no teste de conexão, pressionar o botão “Salvar” para que as configurações sejam armazenadas.




Ao salvar os dados de conexão com o banco de dados será solicitado o tipo de servidor que está instalando, selecione a opção “Concentrador”.




Será solicitado o tipo de conexão que será utilizada, selecione a opção “Winthor”.




Serão solicitados os dados de conexão com o banco de dados da base Winthor.




Informe os dados e pressione o botão testar para validar se os dados informados estão corretos.



Após, pressione o botão “Salvar”. Será exibida uma mensagem informando que as configurações foram salvas.



Será exibida a tela de login. Informe novamente o usuário e senha “admin”.



Assim que for finalizada a configuração do motor de ofertas, caso utilize a integração com a Scanttech, realize as configurações da Scanttech conforme passos do próximo item.

## 12. Configurando Scanntech

Acesse o endereço da Scanntech (Obs.: O endereço é formado pelo IP de rede que o motor de oferta foi instalado e a porta + scanntech. Exemplo:192.168.1.7:8888/scanntech). Serão solicitados os dados de conexão com o banco de dados, preencha os campos com os valores abaixo:

1. **Ip/Hostname:** 127.0.0.1;
2. **Porta:** 5432;
3. **Nome do banco de dados:** scanntech;
4. **Usuário do banco de dados:** scanntech;
5. **Senha do banco de dados:** scanntech;


The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8888/scanntech/`. The page title is "TOTVS" and the subtitle is "Distribuição e Varejo (Linha WinThor)". The main content area contains the instruction: "Use esta área para estabelecer a conexão com o seu banco de dados Scanntech". Below this is a form titled "Dados da conexão" with the following fields:

- Host:** Input field with "Host" placeholder.
- Porta:** Input field with "5432" placeholder.
- Base de dados:** Input field with "Base de dados" placeholder.
- Usuário:** Input field with "Usuário" placeholder.
- Senha:** Input field with "Senha" placeholder.


At the bottom of the form are two buttons: "Testar" (green) and "Salvar" (blue). The footer of the browser window shows "© TOTVS 2020 - todos os direitos reservados" and "18/14".

Realize o teste de conexão pressionando o botão “Testar”. Caso seja informado que a conexão foi realizada com sucesso, pressione o botão “Salvar”. Caso seja exibido algum erro, verifique a disponibilidade do ip e confira se os dados foram informados conforme descrito no item anterior.






Será exibida a tela de login solicitando usuário e senha. Informe-os de acordo com o padrão de instalação que os determina como “admin”. Na tela principal, há opção para alterar a senha do usuário caso deseje.




Será exibida a tela principal da integração com a Scanntech com as opções “Configurações”, “Monitoria” e “Diagnósticos”. Acesse a opção “Configurações”.



A função de configuração possui 4 opções, sendo elas:

- i. Banco de dados:
  - i) Configuração dos dados de conexão com o banco de dados;
- ii. Parâmetros Scanntech:
  - i) Informações para o acesso a API de integração Scanntech;
- iii. Motor de Ofertas:
  - i) Dados de acesso ao banco de dados do Motor de Oferta para realizar a integração das promoções da Scanntech;
- iv. Usuário;
- v. Opção para trocar a senha do usuário ADMIN;



Acesse a opção “Parâmetros Scanttech”. Será apresentada a tela com as informações necessárias para o acesso a API de integração Scanttech.

O Código Empresa e Local será fornecido pelo responsável da liberação do CNPJ na Scanttech. Os campos Usuário e Senha devem ser preenchidos da seguinte maneira:

Usuário: integrador\_prod@pcinformatica.com.br

Senha: pcinformatica2018

**Observação:** A URL a ser informada nos campos “Url Api” e “Url Promoções” é <http://parceiro.scanttech.com>


Após informar todos os dados, pressione o botão “Salvar”.

Use esta área para configurar os parâmetros da Scanttech


Parâmetros Scanttech	
Código Empresa:*	Código Local:*
7721	2
Url Api:*	Url Promoções:*
http://parceiro.scanttech.com	http://parceiro.scanttech.com
Usuário:*	Senha:*
integrador_prod@pcinformatica.com.br	*****
<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Salvar"/>

Acesse a opção “Motor de Oferta”. Será apresentada a próxima tela, solicitando o IP da máquina em que fora instalado o Motor de Ofertas, atualmente a porta padrão é: 8888.

Informe o IP e a porta e pressione o botão “Testar Conexão”.




Realizadas as configurações acima, execute a opção de diagnóstico para verificar se as conexões estão sendo realizadas com sucesso.



A opção de diagnóstico irá realizar a validação dos dados de conexão com o banco de dados, parâmetros da Scanntech e conexão com o motor de ofertas.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!



Observação: Caso seja retornado algum erro em alguma das opções, verifique a configuração da opção que retornou o erro e execute novamente o diagnóstico.

Ao finalizar, a integração com a Scanttech está configurada com sucesso.

Na tela principal da Integração com a Scanttech, a função “Monitoria” mostrará as informações que estão sendo enviadas para a Scanttech e as ofertas que foram recebidas. Lembrando que a integração com a Scanttech envia todas as vendas realizadas na loja, independente se ela possuiu ou não um desconto de alguma política e para receber uma oferta, ela precisa ser aceita no portal de ofertas da Scanttech.





Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Atendimento – (DDD) 30032111