



Crítica de validade das guias de liberação

Produto	:	Microsiga Protheus® - Plano de Saúde - Versão 11			
Chamado	:	THBXJ2	Data da publicação	:	05/05/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos relacionais

Implementada melhoria com a criação da crítica **09S - Quantidade de dias permitido para execução da guia foi ultrapassado** que quando estiver ativa, irá validar o prazo de validade das guias de Liberação de acordo com o campo **Valid Senha** (BEA_VALSEN) na rotina de Autorização SADT (PLSA094A)

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

Procedimento no Remote:

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Liberação (PLSA094B)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos obrigatórios da pasta **Guia**, em **Eventos**.
4. Confirme a liberação.

Observe na janela de confirmação apresentada o número de liberação gerado.

5. Acesse **Atualizações/Atendimento/Autorização S.A.D.T.(PLSA094A)**.
6. Clique em **Incluir**.
7. No campo **Nr. Liberação (BE1_NUMLIB)**, clique na lupa ou pressione F3 para pesquisar as liberações.
8. Selecione a liberação confirmada no item 4.
9. Clique em **Ok**.

Neste momento o sistema irá efetuar a leitura do campo **Valid. Senha** (BEA_VALSEN).

É verificado se a data em que está sendo executada a liberação é superior à data informada no campo.

Quando a data de execução for superior à data informada no campo, será apresentada a crítica 09S.



Para que a crítica seja apresentada é necessário que ela esteja devidamente configurada no cadastro **Motivos de Críticas (PLSA505)**.

Procedimento no Portal

1. No **Portal do Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Principal/Atendimento**.
2. Com um duplo clique sobre o nome do usuário, selecione um que possua liberação prévia para atendimento.
3. Selecione a opção **SADT** no campo **Tipo de Atendimento**.
4. Clique em **Atendimento**.
5. É apresentada a tela de **Autorização**.
6. No campo **2-Nº** informe o número da liberação efetuada previamente.
7. Clique na opção **Busca Solicitação** para carregar os dados da liberação.

Neste momento o sistema irá efetuar a leitura do campo **Valid Senha (BEA_VALSEN)**.

É verificado se a data que está sendo executada a liberação é superior à data informada no campo.

Quando a data de execução for superior à data informada no campo será apresentada a crítica 09S.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BEA – Complementos Movimentações BCT – Motivos de Glosa
Funções Envolvidas	PLSA094A – Autorização S.A.D.T. PLSA094B – Liberação
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®